

**Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému:  
Dynamický nákupní systém na kancelářské potřeby pro Jihomoravský kraj - TECHNICKÉ PODMÍNKY**

**Požadavky na technické parametry kancelářského papíru a ekologické požadavky**

**Pojmy:**

Pro účely vymezení zadávacích podmínek veřejné zakázky, především předmětu plnění zadavatel definuje základní pojmy:

- a. **Opacita** – schopnost papíru nepropouštět světelné paprsky, vyjadřuje se v procentech zadrženého světla v souladu s ISO 2471
- b. **Bělost papíru** - hodnota bělosti papíru stanovená podle normy ISO 11475
- c. **Plošná hmotnost (gramáž)** - hmotnost materiálu měřená vzhledem k ploše, vyjádřená v g/m<sup>2</sup>, stanovuje se v souladu s normou ISO 536 (ČSN EN ISO 536)
- d. **Formát listu** - normalizované označení rozměru listů papíru podle normy ISO 216
- e. **Trvanlivost papíru** - vlastnost, kterou musí splňovat papír určený pro dlouhodobé uložení v archivech, jedná se především o pevnost vyjádřenou pevností v dotržení, obsah tzv. alkalické rezervy, odolnost vůči oxidaci a pH vodného výluhu (rozmezí 7,5 až 10,0); tento požadavek na trvanlivost se považuje za splněný, obsahuje-li příslušný papír značku shody matematický symbol nekonečna (ležatá osmička) v kroužku, umístěný nad číslem normy ISO 9706, nebo prohlášení shody papíru s normou ČSN ISO 9706
- f. **Ochranná známka FSC (Forest Stewardship Council)** - ochranná známka, kterou se označuje výrobek, u něhož je záruka, že pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů
- g. **Značka PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification)** - označením používaným výrobcem papíru na výrobku, který zahrnuje údaj o procentuálním obsahu PEFC certifikované suroviny ve výrobku, tj. suroviny z lesů, které byly certifikovány podle PEFC uznaného certifikačního systému jako obhospodařované trvale udržitelným způsobem
- h. **FLEGT** – Akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví
- i. **ECF (Elemental Chlorine Free)** - certifikační označení papíru, který byl vyroben bez použití elementárního chlóru
- j. **TCF (Totally Chlorine Free)** – certifikační označení papíru, který byl vyroben bez použití chlóru či jeho sloučenin

**1. Požadavky na technické parametry**

Zadavatel stanoví požadavky na technické parametry dodávaného kancelářského papíru:

- konstrukce papíru musí umožňovat oboustranný tisk
- papír musí být možné použít v černobílých i barevných zařízeních (laserové tiskárny, kopírovací zařízení a zejména vysokorychlostní kopírování)
- papír musí splňovat požadavek na trvanlivost (dlouhodobá archivace) - prohlášení a značka shody s ČSN ISO 9706 „Informace a dokumentace - Papír pro dokumenty - Požadavky na trvanlivost“
- papír musí splňovat požadavky zadavatele na kvalitu, opacitu a bělost, viz tabulka č. 1

Tabulka č. 1

Označení typu	Formát listu	Jakost	Plošná hmotnost v g/m <sup>2</sup>	Opacita	Bělost CIE
A4 - 1	A4	A	80	min. 92 %	min. 168
A4 - 2	A4	B	80	min. 90 %	min. 160
A4 - 3	A4	A	160	min. 92 %	min. 168
A3 - 1	A3	A	80	min. 92 %	min. 168
A3 - 2	A3	A	160	min. 92 %	min. 168
A4 - barevný	A4	min. B	80	-	-

Měrnou jednotkou (ks) je jeden balík po 500 ks listů kancelářského papíru (typ A4 – 1, A4 – 2, A3 – 1 a A4 – barevný) nebo po 250 ks listů kancelářského papíru (typ A4 – 3 a A3 - 2).

Uchazeč v nabídce uvede konkrétní hodnoty technických parametrů jím nabízených produktů včetně hodnot tolerance, případně je doplnit o další technické či výrobní údaje, a to do přílohy č. 1 obchodních podmínek *Specifikace, množství a cena kancelářského papíru*, která bude v nabídce součástí návrhu kupní smlouvy.

Předložená příloha musí obsahovat přesnou specifikaci kancelářského papíru, kterou bude uchazeč po dobu plnění veřejné zakázky zadavateli dodávat a musí být doplněna o dokumenty osvědčující či dokládající, že dodávaný kancelářský papír splňuje technické parametry, níže uvedené ekologické požadavky a požadavky na jakost (technické listy od výrobce papíru - datasheety - jednotlivých typů kancelářského papíru, certifikáty, technickou dokumentaci či jiné průkazné písemnosti), vč. prokázání splnění požadavku na trvanlivost v souladu s normou ČSN ISO 9706.

## **2. Ekologické požadavky**

Zadavatel stanoví ekologické požadavky, kterým musí vyhovět dodávaný kancelářský papír:

- proces bělení musí být prováděn ekologicky, tj. bez použití elementárního chloru (ECF) nebo bez použití chloru (TCF)
- kancelářský papír musí být založen na bázi primárního vlákna pocházejícího ze zákonně nebo udržitelně obhospodařovaných zdrojů

Splnění požadavku v případě ekologického postupu při procesu bělení musí uchazeč prokázat dodáním technické dokumentace výrobce kancelářského papíru, z níž je průkazný technologický postup při bělení, a to bez použití elementárního chlóru nebo bez chlóru.

Uchazeč je povinen předložit jako důkaz splnění požadavku pod písmenem b. certifikáty kontrol dřevných vláken certifikovaných jako FSC či PEFC, nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz (výrobky

označené Ekoznačkou EU se považují za výrobky, které tyto požadavky splňují, důkazem je kopie platného certifikátu).

Zákonný původ dřeva může uchazeč také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, jako součást systému řízení podle ISO 9000 nebo ISO 14000 či EMAS. Pokud dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, může sloužit jako důkaz zákonnosti licence FLEGT. U necertifikovaného primárního vlákna musí uchazeč uvést typy (druhy), množství a původ vláken používaných při výrobě papírenské buničiny a papíru společně s prohlášením o jejich zákonnosti. Vlákna musí být sledovatelná celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku.

**Požadované technické parametry a ekologické požadavky jsou minimální a musí být splněny nebo překročeny. Pokud uchazeč některý z uvedených technických parametrů či ekologických požadavků nesplní nebo jej neprokáže, bude jeho nabídka vyloučena z další účasti v zadávacím řízení.**