

SMLOUVA O DÍLO č. 2020/010
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012/Sb., obč. zákoníku

Srdce v domě, příspěvková organizace

Se sídlem: Klentnice 81, 692 01 Mikulov

Zastoupená: Mgr. Zbyněkem Turečkem, ředitelem,

IČ: 48452751

DIČ: neplátce

(dále jen „objednatel“)

a

Arjo Czech Republic s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274238

Na Strži 1702/65

140 00 Praha 4

Tel.: +420 225 092 388

IČ: 46962549

DIČ: CZ46962549

Zastoupená: pí. Barborou Slezákovou, jednatelkou

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž následujících zařízení v rozsahu dle nabídky č. N/2019/041 ze dne 10. 7. 2019, dále jako „dílo“:

<i>Volně stojící myčka podložních mís a močových lahví Ninjo, nerezová komora, nerezový rám s polymerovým krytím, sušení horkým vzduchem s HEPA filtrem, odpad do stěny (FA1A011BACZ1)</i>	<i>1 ks</i>
--	-------------

Součástí zboží je i předání dokladů, které se ke zboží podle příslušných právních předpisů vztahují (zejména návody k obsluze, záruční listy, prohlášení o shodě, apod.) a povinností prodávajícího je dále umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží v souladu s touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla podle článku IV. této smlouvy.

II. ČAS PLNĚNÍ

1. Termín uvedení díla do provozu je do 30.10.2020.
2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 2586 Občanského zákoníku.

III. CENA DÍLA

Cena díla vč. dopravy do místa určení, instalace a zaškolení obsluhy je stanovena takto:

Název zboží	ks	Cena / ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Volně stojící myčka podlahových mís a močových lahví Ninjo , nerezová komora, nerezový rám s polymerovým krytím, sušení horkým vzduchem s HEPA filtrem, odpad do stěny 110 mm (FA1A011BACZ1)	1	156 166	156 166
Celkem bez DPH		156.166,00	
DPH 15%		23.424,80	
Celkem vč. DPH		179.591,- Kč	

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem plnění je: Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov
- Kontaktní osobou objednatele je: [REDACTED]
- Kontaktní osobou zhotovitele je: [REDACTED]
- Objednatel zajistí přesun zařízení na místo montáže, přičemž zařízení zůstane nerozbalené v původních obalech až do doby instalace.
- Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost před provedením montáže díla. Místo montáže objednatel připraví dle nákresu instalační připravenosti ve variantě odpad zeď, jenž je součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1. Nebude-li místo montáže připraveno dle nákresu instalační připravenosti viz. příloha SoD č. 1, je zhotovitel oprávněn odmítnout provést instalaci až do zjednání nápravy a vystavit objednateli fakturu za marný výjezd dle platného ceníku tzn. 1050,- Kč/hod práce servisního technika a 14,- Kč / km cestovné bez DPH.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu po dodání zboží do místa určení a jeho instalaci na základě faktury, a to do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude obsahovat číslo účtu prodávajícího a náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Nesplatnou fakturu je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, jestliže neobsahuje náležitosti dle tohoto odstavce nebo jestliže cena neodpovídá podmínkám sjednaným v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.
- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- Faktura musí být předána prodávajícímu kupujícímu nejpozději 5. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

- V případě, že prodávající nedodrží termín dodání sjednaný v této smlouvě, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny (případně z ceny dílčí části, dohodnuté k

- samostatnému předání a převzetí) za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
2. V případě prodlení kupujícího s placením faktury (nebo splátky), uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
 3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. ZÁRUKA

1. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku po dobu 24 měsíců ode dne jeho dodání kupujícímu.

Prodávající záruku poskytuje za těchto podmínek:

- a) zařízení budou používána a obsluhována dle návodu k obsluze
- b) záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, nesprávným zacházením a údržbou
- c) jakékoliv změny provedené neoprávněnou osobou, svévolné změny v konstrukci, nebo zásahy do přístroje vyvolané kupujícím, případně jinou neoprávněnou osobou, mají za následek zánik záruky.

IX. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Zboží dodané prodávajícím zůstává v jeho vlastnictví až do zaplacení kupní ceny.
2. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 45 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od této smlouvy doporučeným dopisem. Účinky odstoupení nastanou jeho doručením. Smluvní strany jsou povinny vydat si navzájem plnění získané z této smlouvy do 10 dnů od jejího zániku.
3. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými


[Redacted signature area]

[Redacted signature area] 2020

[Redacted signature area]
.....
Barbora Slezáková
[Redacted signature area]

[Redacted signature area]
[Redacted signature area]
[Redacted signature area]

Ninjo volně stojící instalace



- A. Teplá voda 15 mm (1/2" vnější) – přívod roháčkový (pračkový) ventil
 B. Studená voda 15 mm (1/2" vnější) – přívod roháčkový (pračkový) ventil
 C. Odpad P do zdi Ø 110 mm
 D. Odpad S do podlahy Ø 110 mm
 E. EL připojení, kabel 3 m
 F. Fixace myčky na zeď

Technická data		Ninjo volně stojící	
Váha	90 kg	Připojení vody	
Šířka	450 mm	Studená voda	15 mm
Hloubka	580 mm	Tlak	1-8 bar
Výška	1320 mm	Průtok	>0,3 l/s
		Teplá voda 45 – 60°C	15 mm
Připojení odpadu	Ø 110 mm	Tlak	1-8 bar
Připojení el. proudu	230 V, 1N, 50 Hz, 1x16A, 3kW	Průtok	>0,3 l/s
Spotřeba energie	0,16 kWh/cyklus	Spotřeba vody	
Max. venk. teplota	40°C	Ekonomický program	11 l/cyklus
Hladina hluku	53 dB (A)	Normální program	18 l/cyklus