



Legenda místností

Ozn.	Účel	Plocha [m2]	Podlaha	Stěna/strop	Poznámka
201	Chodba	20,05	teraco	vap.om.	
202	Dispečink	12,13	parkety	vap.om.	
203	Předsíň WC	4,88	ker. dlažba	vap.om. + ker.obk.	
204	WC	1,20	ker. dlažba	vap.om. + ker.obk.	
205	Denní místnost	26,19	ker. dlažba	vap.om.	
206	Garáž	70,53	cem. potěr	cem.om.	
207	Garáž	70,89	cem. potěr	cem.om.	
208	Garáž	70,89	cem. potěr	cem.om.	

Stávající zdivo cihelné v kombinaci se železobetonem, stropy železobetonové, střecha plochá s vnitřními vpustěmi, s plechovou krytinou na dřevěném krovu a bednění, okna plastové* s izolačním dvojsklem a dřevěné, dveře plastové* a hliníkové* (*stáří cca 3 roky), vrata ocelové, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, zámečnické výrobky z ocelových trubek.

Zdivo bude zatepleno EPS 70F tl. 180 mm, vytápěné prostory od tepmperovaných budou zatepleny EPS 70F tl. 100 mm, v 2.NP EPS 70F šedy tl. 70 mm (kvůli šířce garáže) střecha bude zateplena EPS 100S tl. 200 - 460 mm + vyrovnnání stávajícího podkladu (předpoklad že je ve spádu 1% do středního žlabu), okna nové plastové Uw = 0,9 W/m2K, dveře nové plastové Ud = 1,2 W/m2K, vrata nová zateplená Ud = 1,7 W/m2K

Nové a měněné konstrukce

Legenda

- Tepelná izolace (specifikace viz. technická zpráva)
- Dozdívka z CPP nebo porobetonových tvárnic

Dokumentace pro provádění stavby

Kreslil: Jakub Čech, Ing. Robin Zelinka	Ing. Miloslav Čech	
Zodp. projektant: Ing. Miloslav Čech	Projektová činnost ve výstavbě	
Místo stavby: Kyjov St.Ú: Kyjov	Karlův Čapka 2595, 697 01 Kyjov	
Investor: Nemocnice Kyjov	Datum:	05/2018
Akce: Zateplení a výměna oken objektu dopravy Nemocnice Kyjov	Čísl. zakázky:	14-05-18/Z
	Formát:	3 x A4
Obsah: Půdorys 2.NP - nový stav	Stupeň:	DpPS
	Měřítko: 1:100	Čís. výkresu 9.