



Legenda

A - Úprava povrchů

Aa - Nová silikonsilikátová omítka

Ab - Keramický obklad - barva žlutá, soklík čevený

B - Střecha

B - Stávající ploché střechy - plechová krytina - nově natřena - barva šedá

C - Okna a balkonové dveře

C1-24 - Nové plastové okna  $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

D - Dveře a vrata

D1-8 - Nové hliníkové dveře  $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2$

Db - Ocelové výtahové dveře

E - Zámečnické výrobky

E1 E4 - Nové zábradlí a nové madla z ocelových trubek - barva červená

E5 - E8 - Plastové mřížky

E9 - Škrábák na obuv (viz. půdorys)

E10 - Polykarbonátová markýza

E11, E12 - Ocelový rošt a mříž

F - Klempířské výrobky

Fa - Nový okapový systém - poplastovaný plech barva červená

F9 - F11, F14 - Nové oplechování - poplastovaný plech barva červená

F12-13 - Větrací turbíny (viz. výkres střechy)

H - Ostatní

H1 - Nové osvětlení - nástěná (24 ks)

H2 - Nové osvětlení - stropní (6)

H3 - Info tabule (specifikace dle investora)

H4 - Nové chříče trubka  $\phi 100$ , barva červená (10 ks)

POZNÁMKY

- POPISOVÉ TABULE S TEXTEM
- ZVONEK
- ELEKTRICKÉ ROZVODY
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- NOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE

Fasáda silikon silikátová omítka, barva světle žlutá, sokl keramický obklad žlutý, soklík kolem dlažeb červený, střecha plechová nově natřená, barva šedá, okna plastové v kombinaci bílé a červené, dveře hliníkové v kombinaci bílé a čevené, klempířské výrobky poplastovaný plech, barva červená, zábradlí, madla ocelové čevené barvy

Zeleně označeny měněné prvky související se zateplením, fialově prvky které se mění rozměrově nebo tvarově oproti původnímu stavu, červeně ostatní měněné prvky

Dokumentace pro provádění stavby

Vypracoval a kreslil:		Zodp. projektant:		Ing. Miloslav Čech K. Čapka 2595 697 01 Kyjov IČ: 13047736 ČKAIT: 1300882	
Ing. Robin Zelinka, Bc. Pavel Čech		ING. M. ČECH			
Stavební úřad: Kyjov		Místo stavby: Kyjov			
Objednatel:Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01				Čís. zakázky:	06-02-18/Z
Akce: <b>Zateplení a výměna oken infekčního oddělení Nemocnice Kyjov</b>				Stupeň dok.:	DSŘ
Objekt: Pavilon G				Datum:	II/2018
Obsah:				Formát:	4xA4
Řez B-B, C-C, 2-2 - nový stav				Měřítko:	Výkres č.:
				1 : 100	14