

[illegible]

-  POPISOVÉ TABULE S TEXTEM
-  ZVONEK
-  ELEKTRICKÉ ROZVODY
-  VĚTRACÍ MŘÍŽKA
-  Ž NOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE

A - Úprava povrchů
Aa - Nová silikonsilikátová omítka
Ab - Keramický obklad - barva žlutá, soklík červeny

B - Střecha
B - Stávající ploché střechy - plechová krytina - nově natřena - barva šedá
C - **Okna a balkonové dveře**
C1-24 - Nové plastové okna Uw = 0,9 W/m2K
D - Dveře a vrata
D1-8 - Nové hliníkové dveře Ud = 1,2 W/m2
Db - Ocelové výťahové dveře

E - Zámečnické výrobky
E1 - E4 - Nové zábradlí a nové madla z ocelových trubek - barva červená
E5 - E8 - Plastové mřížky
E9 - Skrábák na obuv (viz. půdorys)
E10 - Polykarbonátová markýza
E11, E12 - Ocelový rošt a mříž

F - Klempířské výrobky
Fa - Nový okapový systém - poplastovaný plech barva červená
F9 - F11, F14 - Nové opečlování - poplastovaný plech barva červená
F12-13 - Větrací turbíny (viz. výkres střechy)

H - Ostatní
H1 - Nové osvětlení - nástěná (24 ks)
H2 - Nové osvětlení - stropní (6)
H3 - Info tabule (specifikace dle investora)
H4 - Nové chříčie trubka, barva červená (10 ks)

Fasáda silikon silikátová omítka, barva světlé žlutá, sokl keramický obklad žlutý, soklík kolem dlažeb červený, střecha plechová nově natřená, barva šedá, okna plastové v kombinaci bílé a červené, dveře hliníkové v kombinaci bílé a červené, klempířské výrobky poplastované plech, barva červená, zábradlí, madla ocelové červené barvy

	POPISOVÉ TABULE S TEXTOM
	ZVONEK, KOMUNIKÁTOR
	ELEKTRICKÉ ROZVODY POD FASÁDOU
	VĚTRACÍ MŘÍŽKA - NOVÉ
	NOVÉ VENKOVNÍ ŽALUZIE

Zeleně označeny měněné prvky související se zateplením, fialově prvky které se mění rozměrově nebo tvarově oproti původnímu stavu, červeně ostatní měněné prvky

Dokumentace pro provádění stavby

Vyrpracoval a kreslil:		Zodp. projektant:	Ing. Miloslav Čech	
Ing. Robin Zelinka, Bc. Pavel Čech		ING. M. ČECH	K. Cápka 2595 697 01 Kyjov IČ: 13047736 ČKAIT: 1300882	
Stavební úřad: Kyjov		Místo stavby: Kyjov		
Objednatel: Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01		Čís. zakázky:	06-02-18/Z	
Akce: Zateplení a výměna oken infekčního oddělení Nemocnice Kyjov		Stupeň dok.:	DpPS	
		Datum:	II/2018	
Objekt: Pavilon G		Formát:	4x4A	
Obsah:		Měřítko:	Výkres č.:	
Pohledy J a Z- nový stav		1 : 100	15	