

Kupní smlouva číslo 1844/14

uzavřená dle § 2079 zákon č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi smluvními stranami

Prodávající: **FOSAN s.r.o.**
zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22839, den zápisu
7.5.1996
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
Zastoupený: Jan Ryška - jednatel
IČ: 64509214
DIČ: CZ64509214
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ivančice
Číslo účtu: 1049580207/0100

(dále jen „prodávající“)

Kupující: **Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace**
Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou
IČ: 00226637
bankovní spojení: KB a.s. Hodonín
číslo účtu: 86-2441440297/0100

(dále jen „kupující“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka sanitního vozidla v rámci realizace veřejné zakázky „Sanitní vozidlo pro NTGM Hodonín 2014“, specifikovaného v příloze č.1 Technická specifikace včetně poskytování záručního a pozáručního servisu.
2. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v souladu se svojí nabídkou ze dne 23.1.2014, ve smyslu vysvětlení nabídky ze dne 31.1.2014 a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Sanitní vozidlo pro NTGM Hodonín 2014“, kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu.

II. Místo plnění

1. Místem dodání je Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín.

III. Termíny a způsob plnění, nabytí vlastnického práva

1. Vozidlo bude dodáno nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.
2. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí vozidla písemně, alespoň 7 kalendářních dní před plánovaným datem předání a převzetí.

Kupní smlouva číslo 1844/14

3. O předání a převzetí vozidla bude sepsán Protokol o předání a převzetí vozidla. Po zkušební době v délce 5 pracovních dnů, pokud nebude kupujícím zjištěna vada, bude sepsán Závěrečný protokol o převzetí bez vad. Oba protokoly budou podepsány zástupci obou smluvních stran ve dvojím vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. V případě, že budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady, jež by bránily v řádném užívání, není kupující povinen vozidlo do doby prokazatelného odstranění zjištěných vad převzít.
4. Vlastnické právo k celému předmětu koupě nebo jeho části přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku úhrady ceny předmětu koupě kupujícím. Je-li předmět koupě dodáván po částech (po jednotlivých vozidlech), přechází vlastnické právo na kupujícího postupně okamžikem úhrady každé převzaté části.

IV. Smluvní cena

1. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednaný předmět smlouvy. Cena za sanitní vozidlo dle této smlouvy je stanovena následně:

	891.136,- Kč bez DPH,
DPH ve výši 21%	187.139,- Kč,
	1.078.275,- Kč cena celkem včetně DPH

Výše uvedená cena je včetně dopravních, pojišťovacích, montážních, zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků.

V. Platební podmínky

1. Platba bude provedena na základě jedné faktury, kterou prodávající vystaví kupujícímu.
2. Zálohy ani platbu předem kupující neposkytuje.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena kupujícímu.
4. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti faktury až do zaplacení dlužné částky.
5. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených v souladu se zněním předchozí věty, má kupující právo ji vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury kupujícímu.

VI. Záruční doba, servisní podmínky

1. Záruční doba
Záruční doba vozidla na bezchybnost vozu, bez omezení počtu najetých km, poskytnutá kupujícím je 24 měsíců od podpisu Závěrečného protokolu o převzetí bez vad. Záruka se vztahuje i na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou.
Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou objednatel nemůže předmět plnění používat vzhledem k reklamovaným vadám.
2. Záruční servis
V záruční době odstraní prodávající zjištěné závady bezplatně. Prodávající je povinen odstranit vady, na něž se vztahuje záruka, nejpozději do 14 dnů od dne doručení oznámení o vadách od kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak.

Kupní smlouva číslo 1844/14

Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, se považuje stav, kdy je předmětné vozidlo bez reklamovaných vad předáno kupujícímu a o tomto předání je sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Způsob ohlášení závady, servisní středisko

Oznámení o závadách vozidla musí být vůči prodávajícímu učiněno písemně (dopisem, e-mailem, faxem), případně telefonicky a následně potvrzeno písemně, na jeden z následujících kontaktů:

- Adresa servisního střediska sanitní zástavby:

FOSAN s.r.o., Tovární 3/1, 664 91 Ivančice-Alexovice

- Kontaktní osoba: Josef Řezáč – vedoucí výroby
- Telefon: 546 452 912
- Fax: 546 452 912
- E-mail: rezac@fosan.cz

- Adresa servisního střediska základního vozidla VWT5:

TOP CENTRUM car s.r.o., Brněnská 4031, 695 01 Hodonín

- Kontaktní osoba: Milan Štangler
- Telefon: 518 389 831
- Fax: 518 389 818
- E-mail: info@topcentrumcar.cz

4. Pozáruční servis

Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly na poskytování pozáručního servisu kupujícímu po dobu 8 let od uplynutí záruční lhůty. Pozáruční servis se zavazuje provádět prodávající, případně společnost, na kterou prodávající tento závazek převede. Proávající však ručí za to, že pozáruční servis bude prováděn v souladu s právními předpisy.

5. Cena pozáručního servisu je stanovena dohodou smluvních stran:

Cena za 1 hodinu servisu technika v Kč bez DPH 800,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně dopravy technika a dalších nezbytných nákladů. Výše uvedené ceny nezahrnují cenu náhradních dílů.

6. Uvedené sazby pozáručního servisu jsou pro prodávajícího závazné po celou dobu jeho poskytování, mohou být změněny pouze s účinností od roku 2016, pokud vývoj cen v národním hospodářství (inlace) přiznaný za předešlý kalendářní rok v meziročním nárůstu v ČR přesáhne 2 %. V tomto případě lze navýšit cenu pouze o částku odpovídající výši inflace v ČR předchozího kalendářního roku oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem, a vyhotovením písemného dodatku k této smlouvě.

7. Při provádění pozáručního servisu, konkrétně při dodávání náhradních dílů, nemůže cena náhradních dílů překročit cenu v místě a čase obvyklou.

VII. Sankce

1. V případě prodlžení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami dle čl. III, odst. 1 této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny daného vozidla za každý započatý den prodlžení.
2. V případě prodlžení prodávajícího s odstraněním závady, na kterou se vztahuje záruka, v termínu dle čl. VI, odst. 2, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny daného vozidla, kterého se reklamáce týká, za každý započatý den prodlžení.

Kupní smlouva číslo 1844/14

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty, které jsou prokazatelné a oprávněné, jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po doručení vyúčtování takové smluvní pokuty. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - prodávajícím předávané vozidlo nebude způsobilé pro plánovaný způsob používání dle zadávací dokumentace nebo
 - prodávající bude v prodlení s předáním vozidel déle než 3 měsíce.
2. Strany se dále dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit, pouze dojde-li k podstatnému porušení smluvních ujednání. Účinky odstoupení nastávají v okamžiku, kdy písemný projev vůle odstoupit od smlouvy je doručen druhé smluvní straně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění smlouvy především vzájemným jednáním. V případě, že nedoručí k vyřešení sporu dohodou, bude sporná záležitost řešena soudní cestou. Všechny takto vzniklé spory budou řešeny podle českého práva.
2. Neupravené smluvní vztahy ve smlouvě se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu po předchozím projednání smluvních ujednání dobrovolně, vážně, srozumitelně a určitě, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření této smlouvy bránily.
7. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:


Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla


Kupující:

V Hodoníně dne: 20. 02. 2014

Prodávající:

V Ivančicích dne: 17.2.2014


MUDr. Věra Dostálová
ředitelka
Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace -12-
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637


Jan Ryška
jednatel
FOSAN s.r.o. ②
ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

Příloha č.1 – technická specifikace

výroby, přestavby a dodání sanitního vozidla typu A2 podle ČSN EN 1789+A1 v provedení Volkswagen Transporter – DNR (*doprava nemocných a raněných*) a v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 296/2012 Sb., pro uživatele Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, na základě veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 8.1.2014.

A) Vozidlo pro přestavbu

Základní vozidlo navržené na přestavbu na sanitní automobil, beze zbytku vyhovuje následné přestavbě na sanitní automobil, při současném dodržení všech legislativních podmínek a to jak z hlediska provedení sanitního vozidla, tak s ohledem na celkovou požadovanou obsaditelnost. Předmětné základní vozidlo je způsobilé pro následnou přestavbu na sanitní automobil především s ohledem na Vyhlášku MZ č. 296/2012 Sb. a normu ČSN EN 1789+A1.

Základní charakteristika vozidla:

VW T5 KOMBI 2,0TDI 7EJ12200 – 75kW/102PS, dlouhý rozvor, nízká střecha, 5-ti stupňová převodovka, barva bílá, počet sedaček v kabině řidiče 1+2=3, celková hmotnost vozidla 3.000kg.

Standardní výbava:

airbag řidiče i spolujezdce, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR + asistent pro rozjezd do kopce, ESP, výškově a podélně stavitelný tříramenný volant, řazení na palubovce, zadní křídlové dveře prosklené vyhřívané, posilovač řízení, imobilizér, pravé boční posuvné dveře s oknem, prosklení tónovanými skly po celém obvodu karoserie, kotoučové brzdy na všech kolech, příprava pro rádio + antény ve zpětných zrcátkách + 2 reproduktory, elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním v jednom klíčku, nekuřácké provedení, trvalé svícení, vnitřní zpětné zrcátko

Nadstandardní výbava z výrobního závodu:

zadní výklopné dveře (*prosklené s vyhříváním sklem*), dvojsedačka spolujezdce v kabině (*celkem 3 místa v kabině*), klimatizace s poloautomatickou regulací a výdechy v kabině řidiče+6 kruhových výdechů ve stropu ambulantního prostoru+druhý výměník topení, provedení sanita (*posuvné okno v přepážce, posuvné okno v posuvných dveřích vpravo, bez sedaček a podlahy v ložném prostoru*), konzola na přístrojové desce, příhříváč motoru, druhý funkční klíč s dálkovým ovládáním k centrálnímu zamykání (*celkem budou k vozidlu dodány 2 ks plnohodnotného klíče*), přední mlhovky s statickým přisvěcováním do zatáček, zvýšení celkové hmotnosti vozidla na 3.000kg (*nutné kvůli požadavku na celkový počet míst v sanitním vozidlu 8 včetně řidiče*), autorádio s přehrávačem CD (*formát MP3*) + USB port + zdířka AUX-IN (*autorádio se do vozidla namontuje v rámci jeho přestavby na sanitní automobil*), přední a zadní zástěrky, látkové potahy předních sedadel (*sedačka řidiče + dvojsedačka spolujezdce*)

B) Sanitní zástavba

1. Výstražné světelné zařízení - dva rotační majáky HELLA typ KL 710 s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – tři tónová siréna s repro typ M42 na střeše vozidla (*dvojice reproduktorů je umístěna po bocích předního majáku*), ovládání umístěno do palubní desky v dosahu řidiče (*ovládání umístěno do volného prostoru 1DIN pod umístění autorádia*)
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládáním u řidiče a přímo ve světle (*v modulech ZAP2/ZAP1/VYP*)
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích.
4. Přenosné LED světlo v kabině (*svítidla je volně uložena v odkládací přihrádce spolujezdce + napájecí kabel ze zásuvky 12V + napájecí kabel ze sítě 230V*)
5. 2 kusy zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru
6. Osvětlení prostoru za vozidlem pomocí pevného světla DUO, namontovaného na výplni zadních výklopných dveří, ovládání světla přímo ve světle
7. Anténa radiostanice s kabelem a elektrickým přívodem pro radiostanici (*vývod ukryt uvnitř v přístrojové konzole*)
8. Příprava + montáž radiostanice do prostoru palubní desky + RDS Motorola CM 340 desetikanálová (*RDS umístěna v přihrádce přístrojové konzole, frekvenci naladění RDS sdílí uživatel*)
9. Teplovodní závislé topení zadního prostoru pro pacienty, s nezávislým čtyřrychlostním ovládáním z kabiny řidiče nezávislým nastavením hodnoty teploty na nastavení teploty v kabině řidiče (*s využitím originálního systému vytápění zadního prostoru, plastové obložení pravého boku ambulantního prostoru v šedé barvě, výdechy topení umístěny v přední části obložení*)
10. Střešní obousměrný ventilátor SIROCO, umístěný v ambulantním prostoru a ovládáním rovněž na stropu

Příloha č.1 – technická specifikace

11. Zvuková signalizace k řidiči se dvěma tlačítky (*umístění v dosahu sedících pacientů a v dosahu ležícího pacienta*)
12. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče (*s využitím originálního piktogramu VW ve sdruženém palubním přístroji*)
13. Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený (*v přepravní poloze je překlopený dovnitř do ambulantního prostoru nad podlahu*)
14. Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany kabiny řidiče
15. Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
16. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem – *ALTRO* v šedomodrém odstínu
17. Obložení stěn a stropu plastovým desinfikovatelným materiálem – *FOREX* v bílé barvě
18. Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru
19. Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
20. Zadní nakládací duralová rampa (*nerezavějící materiál*) pro nakládání pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří, ovládaná jednou osobou, pevně spojena s vozidlem
21. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (*svíslá*), madlo na přepážce pro sedící osoby (*vodorovné*)
22. Stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky (*madlo umístěno nad nosítky vlevo*)
23. Úchyt na kyslíkovou láhev 10 litrů, v levém zadním rohu za podběhem kola + kyslíkové vedení v levé stěně ambulantního prostoru + panel s jednou rychlospojkou u hlavy ležícího pacienta na levém boku ambulantního prostoru (*levém okenním sloupku*)
24. Držák na infuzní lahve a vaky nerez – odnímatelný, umístěný na stropním madle nad nosítky
25. Odpadní nádoba v ambulantním prostoru (*její umístění podle pozdější dohody s konečným uživatelem, pravděpodobná místa na přepážce u podlahy vpravo, u levého boku ambulantního prostoru u podlahy za dvojsedačkou*)
26. Hasicí přístroj 2 kg (*umístěný v ložném prostoru dvojsedačky spolujezdce v kabině řidiče*)
27. Zmatnění oken ambulantního prostoru tmavou fólií s atestem
28. Výstražný červený reflexní pruh po celém obvodu vozidla
29. Znaky modré hvězdy života (*1x velká kapota, 1x velká bok vpravo a vlevo, 2x malá na okně zadních dveří*), nápisy a označení provozovatele na karoserii (*dle pozdějšího osobního upřesnění*)
30. 2x pevné sedadlo INTAP Ergobus s integrovanými opěrkami hlavy, tříbodovými pásy a pravou loketní opěrkou na pravé z nich (*sedáčky umístěny po směru jízdy vlevo za přepážkou - před stolem nosítek a nosítky, sedáčky v modré barvě, sedáčky homologovány podle požadavků normy ČSN EN 1789*)
31. 1x sedačka INTAP Karetka s vysokým opěradlem zad a integrovanou opěrkou hlavy, s možností jeho polohování, dvěma čalouněnými loketními opěrkami a možností přiklopení sedáku k opěradlu. Sedačka umístěna u pravého boku za posuvnými dveřmi a její uchycení ve vozidle umožňuje současně i její otočení k pravému boku ambulantního prostoru (*sedáčka v modré barvě, sedačka homologována podle požadavků normy ČSN EN 1789+A1*).
32. Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, s nerez lištami, přípravou na montáž úchytného systému pro nosítka a úložným prostorem pro zdravotnický materiál (*stůl nosítek pevně namontován do levé části ambulantního prostoru, úložný prostor pod nosítky - ve stole nosítek - s přístupem zezadu výklopnými dvířky a bočními posuvnými neprůhlednými plexi dvířky*)
33. Dodání a montáž 1 ks úchytného systému ROLFIX pro nosítka Medirol, s montáží na horní plošinu stolu nosítek
34. Příprava pro montáž 1 ks úchytného systému pro uchycení pojízdného křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu
35. Dodání a montáž 1 ks úchytného systému CLUBFIX pro pojízdné křeslo Medirol, s montáží na podlahu vpravo vzadu

C) Transportní technika

1. Nosítka s odnímatelným podvozkem MEDIROL typ VIVERA SANIC EXTERO s polohovací výškou (*7 výškových poloh*), s polohovatelným podhlavíkem, polohovatelnou nožní částí nosítek, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, velkými pojezdovými koly s možností rejdivání všemi čtyřmi koly, anatomickou matrací a bezpečnostním pásovým systémem (*je uznávaný jako zádržný systém pro dospělé*).
2. Dětský zádržný systém KIDDY, volně vložený do vozidla (*systém obsahuje podložnou plachtu s pásy pro uchycení k nosítkům a pásovým systémem pro uchycení dítěte a transportní tašku*)
3. Pojízdné křeslo MEDIROL typ CLUBMAN K115 – zadní - nepolohovatelné s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace

Příloha č.1 – technická specifikace

D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle:

Konfigurace míst v kabině:	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:	Celkový počet míst v sanitním vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	2 – pevné sedačky vlevo vpředu 1 – sklopná a otočná sedačka vpravo vpředu 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla	8

E) Cenová kalkulace sanitního vozidla VWT5 – DNR typ A2:

Položka	Cena v Kč bez DPH	21% DPH	Celkem v Kč vč. DPH
Sanitní skelet (A)	590.886 ^{*)}	124.086	714.972
Pevná sanitní zástavba (B)	200.250	42.053	242.303
Transportní technika (C)	100.000	21.000	121.000
Cena sanitního vozidla celkem	891.136	187.139	1.078.275

^{*)} vzhledem ke skutečnosti, že veškeré provozní náklady plynoucí z provozu vozidla a pokynů výrobce vozidla jsou plně ve finanční režii uživatele, není v této ceně kalkulován pravidelný servis vozidla (vyjímku tvoří opravy v režimu záruky).

F) Dodací podmínky FOSAN, záruky, servis:

Dodací podmínky:

- 70 kalendářních dnů ode dne podpisu Kupní smlouvy
- místo plnění sídlo zadavatele (Nemocnice TGM Hodonín)
- splatnost faktury 30 dnů ode dne převzetí vozidla a vystavení faktury

Homologace:

- sanitní vozidlo VWT5-DNR (dle ČSN EN 1789+A1 typ A2) - výrobek FOSAN s.r.o. Ivančice, je vyrobeno a plní veškeré požadavky směrnice 2007/46/ES a zároveň tímto prohlašujeme, že námi nabízené zařízení je kompletní a funkční
- do TP bude proveden řádný zápis o přestavbě vozidla v souladu s platnou globální homologací na toto sanitní vozidlo
- součástí předávky bude i prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789+A1

Záruka na vozidlo VW T5:

- záruku poskytuje kterýkoliv záruční servis v ČR, ve Vašem nejbližším okolí se jedná především o autorizované servisní středisko TOP CENTRUM car s.r.o., se sídlem Brněnská 4031, 695 01 Hodonín
- přestavbou vozidla se záruční lhůty nemění
- záruky se vztahují na vozidlo jako takové bez omezení kilometrů v délce 2 roky (s výjimkou pneumatik, gumiček, stěračů, brzdových segmentů a spotřebního materiálu)
- záruka na kvalitu laku v délce 3 roky (s výjimkou jeho mechanického poškození)
- záruka v délce 12 roků na prorezivění karoserie
- výše uvedené záruky se počítají ode dne fyzického převzetí vozidla do užívání a podpisu předávacího protokolu

Záruka na sanitní zástavbu FOSAN:

- záruka na sanitní zástavbu vyráběnou a montovanou firmou FOSAN v délce 24 měsíců
- záruka na výstražné zařízení v délce 24 měsíců
- záruka na transportní techniku v délce 24 měsíců
- záruka na ostatní díly a přístroje dle vlastních záručních lhůt výrobců

Příloha č.1 – technická specifikace

Servis na vozidlo VW T5:

Autorizované servisní středisko VW s názvem TOP CENTRUM car s.r.o., se sídlem Brněnská 4031, 695 01 Hodonín a zvolené prodávajícím, je oprávněno provádět veškeré servisní úkony v době řádné záruky, tak také po jejím uplynutí (*týká se pravidelných předepsaných tzv. preventivních prohlídek a dalších oprav vozidla jeho provozem vyžadovaných*).

Výrobce nám nabízeného vozidla jsou předepsané servisní prohlídky v pravidelném intervalu po ujetí max. 30tis. km nebo 2 roky provozu vozidla, a to jak v době řádné záruční doby, tedy v délce 24 měsíců provozu vozidla od okamžiku jeho převzetí do užívání, tak také v době pozáruční.

Důležité upozornění:

- výrobce vozidla předepisuje pravidelné servisní úkony v intervalech 30tis. km resp. 2 roky provozu vozidla (*olejový servis a s ním související výměna filtrů a dále v rámci některých pravidelných úkonů se objem navyšuje o další součásti např. rozvody apod.*). Především z důvodů, že každá servisní prohlídka může podle svého předepsaného rozsahu, mít jinou hodnotu ceny, nelze vyjádřit cenu servisní prohlídky jedním číslem, pokud se nejedná o cenu vypočtenou jako průměrnou. Servisní interval resp. okamžik, kdy je optimální provést pravidelnou servisní prohlídku, se automaticky zobrazí cca 1.500km před jeho uskutečněním a kromě toho, lze jej kdykoli podle úvahy zobrazit ke kontrole samotným řidičem. Hodnota omezující servisní interval ve výši 30 tis. km resp. 2 roky, je hraniční hodnotou (*maximální hodnotou*), přičemž provozovatel vozidla je „povinen“ respektovat okamžitý ukazatel servisního úkonu a to bez ohledu na jeho maximální hodnotu. Ukazatel servisního úkonu zobrazí okamžik, kdy je pro další bezporuchový provoz vozidla optimální provést výrobcem předepsané servisní úkony.

V případě nerespektování servisního ukazatele a současně vznikne-li na vozidle porucha a tato je provozovatelem vozidla uplatňována v rámci záruky, servisní středisko je povinno předložit výrobnímu záводу výpis z řídicí jednotky vozidla, kde je zaznamenáno dodržování a respektování lhůt pro poskytování pravidelných servisních prohlídek, popřípadě naopak jejich nedodržování. Na základě takového šetření si pak výrobní závod vyhrazuje právo na rozhodnutí o udělení záruky, či ne.

Všechny, výrobním závodem předepsané, pravidelné servisní prohlídky, jsou plně v režii provozovatele vozidla a to bez ohledu, zda se jedná o dobu záruky nebo po dobu pozáruční.

V případě vzniku závady a za předpokladu jejího uznání jako závady na kterou se vztahuje záruka, je tato odstraněna bezplatně, popř. dle záručních podmínek výrobce základního vozidla VW.

Servis sanitní zástavby FOSAN:

- okamžitý servis ve výrobním závodě FOSAN Ivančice po přistavení vozidla
- naléhavý servis přímo u provozovatele sanitního vozidla do 48 hodin od nahlášení závady
- jedná-li se o záruční opravu, hradí uživatel pouze cestu technika FOSAN za opravou, resp. cestu vozidla do FOSAN za opravou
- pokud se nejedná o záruční opravu, je cena servisní hodiny 400,- Kč bez DPH (484,- Kč vč. DPH)
- možnost zapůjčení náhradního, technicky obdobného předmětu po dobu opravy (vztahuje se pouze na závady sanitní zástavby a transportní techniky)


Za FOSAN Ivančice dne 17.2.2014

FOSAN s.r.o. ②

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE

tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214


Jan Ryška
jednatel společnosti