



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 217 zákona

k podlimitní veřejné zakázce s názvem

„Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách – vybavení expozice“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

Veřejná zakázka	
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 a násl. zákona
Zadavatel	
Název:	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Sídlo:	Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ:	000 89 613
Zastoupený:	Mgr. Petr Kubín, ředitel
Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html
Elektronický nástroj:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html
Osoba zastupující zadavatele	
Název:	Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s.r.o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČ:	053 30 416
Zastoupený:	JUDr. Michal Skoumal, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@skoumalpilny.cz

Označení zadavatele	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, IČ: 000 89 613, se sídlem Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov.										
Předmět veřejné zakázky	Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení a audiovizuální techniky do rekonstruovaného prostoru Památníku bratří Mrštíků. Zakázka je rozdělena na 2 části. I. část – Vnitřní vybavení Předmětem plnění I. části veřejné zakázky je dodání požadovaného vybavení do prostor Památníku Bratří Mrštíků. Jedná se především o: • instalace předstěny; • zařizovací předměty na míru - vitríny, panely, glass boxy, knihovna, podia, pult u vstupu, lavice; • povrchové úpravy vztahující se k výtvarnému řešení expozice; • vytápění; • osvětlení; • stínění. Podrobný popis předmětu plnění je součástí projektové dokumentace, která je přílohou č. 1a dokumentace a kterou zpracoval projektant Ing. arch. Dalibor Dvořák. II. část – Audiovizuální technika Předmětem plnění II. části veřejné zakázky je dodání audiovizuální techniky, která bude využívána k projekci divadelních her a dobových fotografií. Podrobný popis předmětu plnění je součástí projektové dokumentace, která je přílohou č. 1b zadávací dokumentace a kterou zpracoval projektant Ing. arch. Dalibor Dvořák. Klasifikace předmětu veřejné zakázky <table border="1"> <tr> <td>CPV</td><td>39100000-3</td><td>Nábytek</td></tr> <tr> <td>CPV</td><td>32321000-9</td><td>Videoprojektory</td></tr> <tr> <td>CPV</td><td>32321200-1</td><td>Audiovizuální přístroje</td></tr> </table>		CPV	39100000-3	Nábytek	CPV	32321000-9	Videoprojektory	CPV	32321200-1	Audiovizuální přístroje
CPV	39100000-3	Nábytek									
CPV	32321000-9	Videoprojektory									
CPV	32321200-1	Audiovizuální přístroje									
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku	I. část – Vnitřní vybavení Cena bez DPH: 575.502,- Kč DPH 21%: 120.855,42,- Kč Cena s DPH: 696.357,42,- Kč II. část – Audiovizuální technika Cena bez DPH: 1.049.924,60- Kč DPH 21%: 220.484,17,- Kč Cena s DPH: 1.270.408,77,- Kč										
Použitý druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona										

Označení účastníků zadávacího řízení	I. část – Vnitřní vybavení 1/ BENT s.r.o., IČ: 49061160, se sídlem U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice 2/ Sun drive, s.r.o., IČ: 262 73 896, se sídlem, Chudčice 28, 664 71 Chudčice 3/ Syma Production s.r.o., IČ: 267 35 130, se sídlem Modřická 910/71, 664 48 Moravany/ 4/ Proudem s.r.o., IČ: 08669945, se sídlem Vinohradská 1704/98, 130 00 Praha 3 II. část - Audiovizuální technika 1/ BENT s.r.o., IČ: 49061160, se sídlem U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice 2/ Orange controls s.r.o., IČ: 271 83 815, se sídlem Khodlova 1089/27, 193 00 Praha 9 3/ Sun drive, s.r.o., IČ: 262 73 896, se sídlem, Chudčice 28, 664 71 Chudčice 4/ Syma Production s.r.o., IČ: 267 35 130, se sídlem Modřická 910/71, 664 48 Moravany 5/ AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Praha 10, 10200
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení	I. část – Vnitřní vybavení Není relevantní II. část - Audiovizuální technika AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Praha 10, 10200 Odůvodnění: Zadavatel ustanovil komisi, která za něj provedla posouzení kvalifikace u předložených nabídek. Účastník ve své nabídce nesplnil dodržení technické specifikace požadované dle výkazu výměr. Zadavatel v bodě 3. 5. zadávací dokumentace stanovil: „Povinností účastníka při poskytování dodávek a služeb s nimi souvisejících je dodržet veškeré technické specifikace, které jsou kromě platných právních předpisů a příslušných norem ČSN definovány v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.“ Účastník ve své nabídce při vyplnění výkazu výměr uvedl výrobky, které hodlal v rámci případného plnění předmětu veřejné zakázky dodat zadavateli, avšak některé z těchto výrobků nesplňují požadavky zadavatele uvedené ve výkazu výměr. Účastník tak nesplnil veškeré podmínky účasti stanovené zadavatelem. Účastník, společnost AV MEDIA, a.s., ve své nabídce nesplnil technické požadavky plnění v následujícím rozsahu: 1/ Zadavatel požadoval mimo jiné dodání profesionálního stereo audio zesilovače malých rozměrů. Minimální požadavky: Výkon 2x 100W / 8 Ohm, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz +/- 1 dB, možnost manuálního nastavení hlasitosti pro každý kanál, potenciometry pro nastavení úrovně výstupního signálu, možnost ovládání z nadřazeného systému. Šroubovací výstupní konektory zamezující nechtěné odpojení při neodborné manipulaci, pasivní chlazení bez ventilátoru a pohyblivých částí, automatický standby režim při nepřítomnosti signálu a rychlý start do 150ms Integrovaná ochrana vč. LED indikace proti přepětí, zkratu, přehřátí. LED indikace přítomnosti vstupního signálu a sepnutí ochrany a tepelné pojistky. Rozměry maximálně 235 x 275 x 45 mm, kompatibilní s rackovým uchycením, adaptér pro uchycení na zeď součástí dodávky, maximální hmotnost 2 kg, možnost montáže na výšku. S ohledem na umístění v uzavřeném prostoru max. produkce

ztrátového tepla do 80 BTU/h (1/8 Power). Spotřeba ve standby režimu max. 1W.

Účastníkem nabízené řešení v podobě výrobku JBL CSA 2120 ovšem nesplňuje požadované technické parametry, a to:

Možnost ovládání z nadřazeného systému – zvolený zesilovač JBL CSA2120 neumožňuje ovládání řídicím systémem a neobsahuje pro tuto možnost žádné vstupy, výstupy nebo komunikační sběrnici.

Šroubovací výstupní konektory zamezující nechtěné odpojení při neodborné manipulaci – u zvoleného zesilovače nejsou konektory přišroubované k zesilovači, tudíž může dojít k jejich odpojení při neodborné manipulaci

Integrovaná ochrana vč. LED indikace proti přepětí, zkratu, přehřátí. LED indikace přítomnosti vstupního signálu a sepnutí ochrany a tepelné pojistky. – Zvolený zesilovač nemá LED indikaci sepnutí ochrany.

S ohledem na umístění v uzavřeném prostoru max. produkce ztrátového tepla do 80 BTU/h (1/8 Power). – zvolený zesilovač má hodnotu ztrátového tepla pro 4 Ohmové reproduktory 85,59 BTU/h, tj. nad požadovanou hranicí.

2/ Zadavatel dále požadoval dodání sady převodníků pro přenos HDMI signálu prostřednictvím datové kabeláže až na vzdálenost 70 metrů.

Minimální požadavky:

Vysílač: Vstupy / výstupy: 1x HDMI vstup, 1x analogový stereo audio vstup, 1x infra vstup, 1x obousměrný RS-232 port pro ovládání vzdáleného zařízení, 1x RJ-45 pro přenos signálů mezi vysílačem a přijmačem prostřednictvím datového kabelu UTP CAT.5e a vyšší, napájecí zdroj. Přijímač: Vstupy / výstupy: 1x HDMI výstup, 1x analogový stereo audio výstup, 1x infra výstup, 1x obousměrný RS-232 port pro ovládání vzdáleného zařízení, 1x RJ-45 pro přenos signálů mezi vysílačem a přijmačem prostřednictvím datového kabelu UTP CAT.5e a vyšší, napájení zajištěno prostřednictvím vysílače, přepínač pro možnost nastavení audio výstupu přes HDMI nebo analogový audio výstup. Podpora rozlišení až 4K/60 @ 4:4:4, HDMI 2.0, HDCP 2.2, datový tok až 18 Gb/s, podpora EDID a HDCP přenosu, HDMI konektory s možností osazení HDMI kabelu s bezpečnostním šroubkem zabraňujícím neodborné manipulaci, LED diody proindikaci stavu a přenosu, kompaktní rozměry, příslušenství pro uchycení do racku součástí dodávky

Účastníkem nabízené řešení v podobě výrobku Atlona AT-HDR-EX-70C-KIT ovšem nesplňuje požadované technické parametry, a to:

Vysílač: 1x analogový stereo audio vstup – zvolené zařízení Atlona AT-HDR-EX-70C-KIT neobsahuje samostatný vstup pro analogovou audio složku

Přijímač: 1x analogový stereo audio výstup – zvolené zařízení Atlona AT-HDR-EX-70C-KIT neobsahuje samostatný výstup pro analogovou audio složku. Tím pádem neobsahuje ani možnost nastavit, zda audio signál bude na samostatném audio výstupu nebo bude audio obsahovat složka na HDMI výstupu

Podpora rozlišení až 4K/60 @ 4:4:4 na vzdálenost 70 m – zařízení umožňuje přenos 4K video signálu pouze na vzdálenost 40 m (příp. 35 m) podle zvoleného UTP kabelu

Účastník tedy nesplnil veškeré podmínky účasti. Zadavatel na základě výše uvedených důvodů účastníka z další účasti na zadávacím řízení vyloučil.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru	I. část - Vnitřní vybavení Sun drive, s.r.o., IČ: 262 73 896, se sídlem, Chudčice 28, 664 71 Chudčice II. část- Audiovizuální technika Orange controls s.r.o., IČ: 271 83 815, se sídlem Khodlova 1089/27, 193 00 Praha
Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi	není relevantní
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem	není relevantní
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění	není relevantní
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu	není relevantní
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému	není relevantní
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto	není relevantní

elektronických prostředků	
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření	žádná osoba
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postup	není relevantní
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona (doložení obratu)	není relevantní

V Brně dne 15. 2. 2021

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
v zastoupení
Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s.r.o.