



POZNÁMKA




- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01.01-001
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ INSTALOVAT PRACHOTÉSNÉ PŘEPÁŽKY, ROZSAH ZABRÁNÍ PROSTORU KONZULTOVAT S UŽIVATELEM
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDECH A PŘÍČKÁCH JE NUTNO NEJPRVE OSADIT NAD OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLADY, NÁSLEDNĚ MOŽNO VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR, PŘEKLADY VIZ PŮDORYS NOVÉHO STAVU
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘIT
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN, ATD.)
- V NAVAZUJÍCÍCH NEREŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- VE VYZNAČENÝCH PLOCHÁCH (ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH) VYBOURAT PODLAHY A PODHLEDY DLE POPISU NA VÝKRESE
- VNITŘNÍ OMÍTKY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT KOMPLETNĚ (BOURÁNÍ VČETNĚ OBKLADŮ)

LEGENDA

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>			<div>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ</div>			<div>Investor:</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>			
<div>Profese:</div> <div>ASŘ</div>		<div>Zpracovatel dílu:</div> <div>LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno</div> <div>Tel: +420 533 445 502</div> <div>E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz</div> <div>www: www.ltprojekt.cz</div>				<div>Autorizace:</div>			
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>		<div>Kontroloval:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>					
<div></div>		<div></div>		<div></div>					
<div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REVITALIZACE PÁTERŇÍCH ROZVODŮ VODY KŘÍDLA C2 BUDOVY C</div>						<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DPS 41 - 2020</div>		<div>Paré:</div>	
						<div>Datum:</div> <div>11 - 2020</div>			
						<div>Stupeň:</div> <div>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div>			
<div>Objekt:</div> <div>KŘÍDLO C2</div> <div>SO 01</div>						<div>Formát:</div> <div>4 A4</div>			
<div>Obsah:</div> <div>PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE</div>						<div>Měřítko:</div> <div>1:50</div>		<div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.01.1-905</div>	