



POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- VZHLEDEM K FAKTU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT POZIČNÍ KÓTY NOVÝCH KONSTRUKCÍ PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- INSTALAČNÍ JÁDRA PROVÉST AŽ KE STROPNÍ KONSTRUKCI A UZAVŘÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- OMÍTKU ZDĚNÝCH PŘÍČEK A STĚN PROVÉST I NAD PODHLEDY
- VNITŘNÍ POVRCHY NIK OPATŘIT OMÍTKOU A OMÝVATELNÝM NÁTĚREM
- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD PODHLEDY OPATŘIT BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM (NÁSTŘIKEM)
- PROVEDENÍ PODLAH, OBKLADŮ A NÁTĚRŮ BUDE PŘIZPŮSOBENO BAREVNÉMU ŘEŠENÍ
- PROVEDENÍ PODHLEDŮ A ÚPRAVA STROPŮ VIZ VÝKRES PODHLEDŮ
- VŠECHNY NOVÉ STĚNY RESP. PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI A BUDOU ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT JEJICH STABILITU A PŘÍPADNĚ I POŽÁRNÍ ODOLNOST
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, PŘIČEMŽ JE MOŽNÉ TYTO PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT STEJNÝM NEBO VYŠŠÍM STANDARDEM

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>LT PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div> <div>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ</div>		<div>Investor:</div> <div><div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>	
<div>Profese:</div> <div>ASŘ</div>	<div>Zpracovatel dílu:</div> <div>LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno</div> <div>Tel: +420 533 445 502</div> <div>E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz</div> <div>www: www.ltprojekt.cz</div>		<div>Autorizace:</div>
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>	<div>Vypracoval:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>	<div>Kontroloval:</div> <div>ING. PETR TOMICKÝ</div>	
<div></div>	<div></div>	<div></div>	
<div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.</div> <div>REVITALIZACE PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ</div> <div>VODY KŘÍDLA C2 BUDOVY C</div>			
<div>Objekt:</div> <div>KŘÍDLO C2</div> <div>SO 01</div>		<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DPS 41 - 2020</div>	<div>Paré:</div>
<div>Obsah:</div> <div>PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV</div>		<div>Datum:</div> <div>11 - 2020</div>	
		<div>Stupeň:</div> <div>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div>	
		<div>Formát:</div> <div>2 A4</div>	
		<div>Měřítko:</div> <div>1:50</div>	<div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.01.1-101</div>