



POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01.01-001
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ INSTALOVAT PRACHOTÉSNÉ PŘEPÁŽKY, ROZSAH ZABRÁNÍ PROSTORU KONZULTOVAT S UŽIVATELEM
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDECH A PŘÍČKÁCH JE NUTNO NEJPRVE OSADIT NAD OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLADY, NÁSLEDNĚ MOŽNO VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR, PŘEKLADY VIZ PŮDORYS NOVÉHO STAVU
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘIT
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN, ATD.)
- V NAVAZUJÍCÍCH NEREŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- VE VYZNAČENÝCH PLOCHÁCH (ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH) VYBOURAT PODLAHY A PODHLEDY DLE POPISU NA VÝKRESE
- VNITŘNÍ OMÍTKY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT KOMPLETNĚ (BOURÁNÍ VČETNĚ OBKLADŮ)

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>LT PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ	<div><div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>	
Profese: ASŘ		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 502 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. PETR TOMICKÝ	ING. PETR TOMICKÝ	ING. PETR TOMICKÝ		
<i>Taj</i>	<i>Taj</i>	<i>Taj</i>		
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REVITALIZACE PÁTERŇÍCH ROZVODŮ VODY KŘÍDLA C2 BUDOVY C				
Objekt: KŘÍDLO C2	SO 01	Zakázkové číslo: DPS 41 - 2020		Paré:
		Datum: 11 - 2020		
		Stupeň: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Obsah:		Formát: 4 A4		
PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE		Měřítka: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.1-904	