



ZTI - INSTALACE_LEGENDA:

PV - Hygienická podlahová vpust
200x200mm, DN100

V - Umyvadla
T+S voda; 2x rohový ventil 3/8"; v= 600 mm
odpad DN40; v= 500 mm

V1- Dřezy
T+S voda; 2x rohový ventil 3/8"; v= 500 mm
odpad DN50; v= 400 mm

V2- Dřezy - tlaková sprcha
T+S voda; 2x rohový ventil 1/2"; v= 500 mm
odpad DN50; v= 400 mm

V3 - Myčka nádobí
změkčená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm
odpad DN50; v= 400 mm

V4 - Automatický změkčovač vody
změkčená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm
studená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm
odpad DN50; v= 50 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
153	Chodba
164	WC - předsíň
165	WC - zam. ženy
166	WC - předsíň
167	WC - zam. muži
168	Šatna
169	WC - předsíň
170	WC - zam. kuchyně
171	Denní místnost - zam. kuch.
172	Příprava jídla
173	Sklad
174	Prádelna
176	Umyvárna
177	WC
178	WC
180	Individuální učebna

POPIS ÚSEKŮ	
A	Příprava svačin
B	Varna
C	Porcování jídel
D	Mytí stolního nádobí
E	Mytí provozního nádobí
F	Mytí rukou - bezdotykové umyvadlo

0,000 = 260,310 m n.m. B.P.V.
generální projektant

projektant části

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Dana Lošťáková	vypracoval	Olga Kukuřts
HIP	Ing. Martin Jeřábek	kreslil	Olga Kukuřts
kontroloval	Ing. Martin Jeřábek	zodp. projektant	Olga Kukuřts
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno		
místo stavby	Ulice Marie Hübnarové 1, Brno-Řečkovice		

název stavby	REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ
objekt	SO 01 OBJEKT ŠKOLY
část	PS 1000 GASTRO

dokument	17-33
datum	08/2020
formát	-
stupeň	DPS
revize	00

měřítko	1:50
---------	-------------

název dokumentu

PŮDORYS 1.NP - INSTALACE ZTI

číslo přílohy

103