



ZTI - INSTALACE\_LEGENDA:

**PV - Hygienická podlahová vpust**  
200x200mm, DN100

**V - Umyvadla**  
T+S voda; 2x rohový ventil 3/8"; v= 600 mm  
odpad DN40; v= 500 mm

**V1- Dřezy**  
T+S voda; 2x rohový ventil 3/8"; v= 500 mm  
odpad DN50; v= 400 mm

**V2 - Myčka nádobí**  
změkčená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm  
odpad DN50; v= 400 mm

**V3 - Konvektomat**  
studená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm  
změkčená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm  
odpad DN50; v=0 mm

**V4 - Myčka termoportů**  
změkčená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm  
odpad DN 50; v= 400 mm

**V5 - Automatický změkčovač vody - centrální rozvod**  
studená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm  
změkčená voda; rohový ventil 3/4"; v= 500 mm  
odpad DN50; v= 50 mm

**V6- Dřezy - tlaková sprcha**  
T+S voda; 2x rohový ventil 1/2"; v= 500 mm  
odpad DN50; v= 400 mm

**POZNÁMKA:**

ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY V TRUBKÁCH KE SPOTŘEBIČŮM  
KTERÉ MAJÍ UVEDENO "ZMĚKČENÁ VODA" VÝSTUP  
POZICE OZNAČENA ZNAČKOU ●

VEŠKERÉ ZTI ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE  
PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.  
TRASY ZTI ROZVODŮ URČÍ PROJEKCE ZTI.  
ROZVODY BY MĚLY BYT VEDENY VE STĚNĚ NEBO V PODLAŽE.  
V PŘÍPADĚ, ŽE BY ROZVODY VEDLY PODÉL STĚN JE NUTNÉ NA  
TUTO SKUTEČNOST UPOZORNIT.  
VÝŠKY PŘIPOJENÍ JSOU UDÁVÁNÉ OD PODLAHY NA STŘED  
VENTILU NEBO ODPADU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

210	Chodba
211	Školník
212	Zázemí - kuchyňka
213	Příprava jídla
214	Výdej jídla
215	Centrální jídelna

POPIS ÚSEKŮ

A	Příprava jídel
B	Konvektomat
C	Výdej jídel
D	Mytí stolního nádobí
E	Příprava svačin
F	Sporák s troubou
G	Mytí provozního nádobí
H	Mytí termoportů

0,000 = 260,310 m n.m. B.P.V.

generální projektant

projektant části

**A99**

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

vypracoval Olga Kukuřs

HIP Ing. Martin Jeřábek

kreslil Olga Kukuřs

kontroloval Ing. Martin Jeřábek

zodp. projektant Olga Kukuřs

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

dokument 17-33

místo stavby Ulice Marie Hübnerové 1, Brno-Řečkovice

datum 08/2020

název stavby

**REKONSTRUKCE AREÁLU  
ŽŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ**

formát -

objekt

SO 01 OBJEKT ŠKOLY

stupeň DPS

část

PS 1000 GASTRO

revize 00

měřítko

**1:50**

název dokumentu

**PŮDORYS 2.NP - INSTALACE ZTI**

číslo přílohy

**107**