


PŮDORYS KOTELNY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ


č.m.	Název místnosti	Plocha [m2]	Povrch podlahy	Ozn. podl.	Povrch stěn	Zvl.úprava stěn	Povrch stropu	Světlá výška	Poznámka
0.01	Kotelna	56,81	Beton	P0.1	ŠTO	DL	VCO	3000	-
Užitná plocha celkem:		56,81	VCO - Vápennocement.omítka	KO - Keramický obklad				SDKP - Sádrokartonový pohled	
Obytná plocha celkem:		-	CO - Cementová omítka	KS - Keramický sokl				DL - Dřevěná lišta po obvodě	
Užitková plocha celkem:		56,81	ŠTO - Štuková omítka	KBS - Kobercová lišta po obvodě				DP - Dřevěné podbití	
			* - Podhled šikmý						

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Stávající obvodové a nosné zdivo: cihla CD IVA B,C (předpoklad)
	ŽB konstrukce, prvky

LEGENDA ODKAZŮ A POZNÁMEK:

VZT-1	stávající přívod vzduchu: prostup stěnou opatřený z obou stran kovovou mřížkou 300x200 mm pod stropem mm vyvedený přes stěnu
VZT-2	stávající přívod vzduchu: prostup stěnou opatřený z obou stran kovovou mřížkou 500x400 mm pod stropem mm vyvedený přes stěnu
VP	stávající podlahová vpust'
SCH	stávající ocelové schodiště
K	stávající cihelný 3- průduchový kominový systém pro tuhá paliva
HUP	stávající plynoměrná skříň 600x600 mm
EL	stávající el.rozvod ke kotlům vedený v podlaze
DO-1	stávající ocelové dveře 2-křídlové, ocelová zárubeň L profil
O1	stávající dřevěné okno 1-křídlové (nad dveřmi), výklopné, rám ocelový
O2	stávající dřevěné okno 2-křídlové, výklopné, rám dřevěný
*) Stávající omítky stěn a stropu místností jsou lokálně narušené, zvětralé.	
*) Stávající viditelné lokální praskliny v betonové podlaze.	



P.B.= úroveň stávající podlahy 0,000 = úroveň stávající podlahy 1S 0,000 = 100,00 m. n m. Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: BpV			Autorizace Authorized by 	
Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použit, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu.			stavební projekční kancelář Hustopeče Ing. Schwarz Libor 693 01 HUSTOPEČE, DLOUHÁ 2 tel/fax 519413347	
ZODP.PROJEKTANT ing. Libor Schwarz	VYPRACOVAL ing. David Semerád	KRESLIL ing. David Semerád	FORMÁT 630x420	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Hrušovany nad Jevišovkou MĚSTO/OBEC: Božice			MĚŘÍTKO 1:50	
INVESTOR: Domov Božice, p.o., Božice 188, 671 64 Božice			DATUM 04/2020	
AKCE : Stavební úpravy objektu na parc.č. 254 v k.ú. Božice			ÚČEL DPS	
Rekonstrukce kotelny hlavní budovy D.1.1 Architektonicko stavební řešení			ČÍS.ZAK. 024/03/20	
OBSAH : Půdorys kotelny - stávající stav			Č.VÝKR. PARÉ Č. D.1.1b-1	