

Specifikace – dodávka a osazení svislých dopravních značek na hraničních přechodech:

7 ks IP 28a

3 ks IP28b

Oblast Jih:

silnice II/425 Lanžhot – Brodské

dodávka dopravní značky:	IP 28a (verze slovenský jazyk)
rozměry dopravní značky:	odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (12/2020)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	příhradovou konstrukci
třída retroreflexe:	R2
provozní staničení:	56,573 km

Dopravní značka nahradí stávající IP 28a, provozní staničení 56,573 km viz foto:



Stávající DZ demontuje zadavatel po osazení nové DZ.

dodávka dopravní značky:	IP 28b
rozměry dopravní značky:	1 000 x 2 000 mm, odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (7/2019)
umístění dopravní značky:	mimo obec

osazení na: 2x Al patka, 2x sloupek odpovídající délky
třída retroreflexe: R2
provozní staničení: 56,609 km

silnice III/41413

Valtice – Schrattenerg

dodávka dopravní značky: IP 28a (verze německý jazyk)
rozměry dopravní značky: odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (12/2020)
umístění dopravní značky: mimo obec
osazení na: příhradovou konstrukci
třída retroreflexe: R2
provozní staničení: 0,175km

Dopravní značka nahradí stávající IP 28a, provozní staničení 0,027 km viz foto:



Stávající DZ demontuje zadavatel po osazení nové DZ.

dodávka dopravní značky:	IP 28b
rozměry dopravní značky:	1 000 x 2 000 mm, odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (7/2019)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	2x Al patka, 2x sloupek odpovídající délky
třída retroreflexe:	R2
provozní staničení:	0,272 km

silnice III/41415

Valtice – Katzelsdorf

dodávka dopravní značky:	IP 28a (verze německý jazyk)
rozměry dopravní značky:	odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (12/2020)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	příhradovou konstrukci
třída retroreflexe:	R2
provozní staničení:	3,683 km

Dopravní značka nahradí stávající IP 28b, provozní staničení 3,683 km viz foto:



Stávající DZ demontuje zadavatel po osazení nové DZ

dodávka dopravní značky:	IP 28b
rozměry dopravní značky:	1 000 x 2 000 mm, odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (7/2019)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	2x Al patka, 2x sloupek odpovídající délky
třída retroreflexe:	R2
provozní staničení:	3,723 km

Oblast Západ:

silnice II/413 Hnanice – Retz

dodávka dopravní značky:	IP 28a (verze německý jazyk)
rozměry dopravní značky:	odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (12/2020)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	příhradovou konstrukci
třída retroreflexe:	R2
provozní staničení:	43,940 km

silnice II/415 Hevlín – Laa a. T.

dodávka dopravní značky:	IP 28a (verze německý jazyk)
rozměry dopravní značky:	odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (12/2020)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	příhradovou konstrukci
třída retroreflexe:	R2

Dopravní značka nahradí stávající IP 28a, provozní staničení 25,958 viz foto:



Stávající DZ demontuje zadavatel po osazení nové DZ.

silnice III/39819

Šafov – Riegersburg

dodávka dopravní značky:	IP 28a (verze německý jazyk)
rozměry dopravní značky:	odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (12/2020)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	příhradovou konstrukci
třída retroreflexe:	R2
provozní staničení:	5,135 km

dodávka dopravní značky:	IP 28b
rozměry dopravní značky:	1 000 x 2 000 mm, odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (7/2019)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	2x Al patka, 2x sloupek odpovídající délky
třída retroreflexe:	R2

Dopravní značka nahradí stávající IP 28b, provozní staničení 5,135 viz foto:



Stávající DZ demontuje zadavatel po osazení nové DZ.

Na původním místě – provozní staničení 5,165 – zůstane osazena IP 30 samostatně. (EU)

silnice III/40928

Vratěšín – Drosendorf

dodávka dopravní značky:	IP 28a (verze německý jazyk)
rozměry dopravní značky:	odpovídající vzorovému listu VL 6.1 (12/2020)
umístění dopravní značky:	mimo obec
osazení na:	příhradovou konstrukci
třída retroreflexe:	R2

Dopravní značka nahradí stávající IP 28a, provozní staničení 1,121 viz foto:



Stávající DZ demontuje zadavatel po osazení nové DZ.