


# SO-03 - ZTI - SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV - NOVÝ STAV



## LEGENDA:


- · — · — Navržené potrubí studené pitné vody
- · · — · · — Navržené potrubí teplé vody
- — — · · — Navržené potrubí cirkulace teplé vody



Číslování navrženého vodovodního stoupačního potrubí

## POZNÁMKA

- Navržené vnitřní rozvody vodoinstallace vedené ve svislých stavebních konstrukcích, po stěnách, resp. zavěšené pod stropem, budou provedeny ze svařovaných, karbonem vyztužených trub (polypropylen PP-RCT a karbonová vlákna) pro rozvody vody a vytápění.
- Vedení a uchycení potrubí, resp. kompenzace délkové roztažnosti, bude provedena dle montážního předpisu výrobce.
- Všechny vnitřní rozvody vodoinstallace budou opatřeny tepelnou navlekovou izolací
- Výpis zařizovacích předmětů viz. Legenda. Výběr bude upřesněn při realizaci dle požadavků investora. Hrubá instalace rozvodů ZTI bude provedena dle připojovacích plánů vybraných zařizovacích předmětů.
- Při montáži zařízení a rozvodu zdravotně technických instalací je nutno koordinovat postup prací s ostatními profesemi



|  |  |   |  |                    |  |
|--|--|---|--|--------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT   |  | VYPRACOVAL  |  | KRESLIL            |  |
| VYBUDOVAL Aleš   |  | JUNGMANN Adam   |  | hp DesignJet 500   |  |
| KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ  |  | STAV: ÚŘAD BLANSKO  |  | MĚST. ÚŘ.: BLANSKO |  |
| INVESTOR   |  | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace, Seifertova 33/13, 678 01 Blansko |  |                    |  |
| AKCE:  |  |   |  |                    |  |
| GYMNÁZIUM BLANSKO - REKONSTRUKCE                             |  |   |  |                    |  |
| ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, ODPADŮ,                        |  |   |  |                    |  |
| TOPNÉ SOUSTAVY A KOTELNY I. ETAPA, II. ETAPA                 |  |   |  |                    |  |
| OBSAH: SO-03 - ZTI - SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV - NOVÝ STAV |  |   |  |                    |  |

|   |              |
|---|--------------|
| V-PROJEKT                                     |              |
| Prostějov, v.o.s.                             |              |
| Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov               |              |
| tel.:582 333 111, email: vprojekt@vprojekt.cz |              |
| STUPEŇ :                                      | DPS          |
| DATUM :                                       | 10 / 2019    |
| FORMÁT :                                      | 02 A4        |
| ZAK. ČÍSLO                                    | 160519       |
| MĚŘÍTKO                                       | ČÍSLO VÝKR.  |
| --:--   | D.1.4.c.2.29 |