

**DODATEČNÝ DOTAZ č. 1**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>             | <b>Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace</b><br>IČO: 00346292<br>sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno<br>zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245<br>zastoupena: MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou |
| <b>Interní číslo zakázky</b> | VZ 09-21                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Název veřejné zakázky</b> | <b>Infuzní roztoky 2021 – 2023</b>                                                                                                                                                                                                                |

**K výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu obdržel zadavatel následující dotaz:**

*Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 Specifikace Rámcové kupní smlouvy vyplývá, že zadavatel požaduje u přípravku *Balancovaný isotonický krystaloid základní (B05BB01)* doplnit údaj 2 Obsah elektrolytů (nmol/l). Mohly by zadavatel upřesnit specifikaci požadavku, které konkrétně elektrolyty do specifikace uvést, protože v bodě 2a a 2b jsou uvedené dva z nich. Má uchazeč do specifikace uvést součet všech nebo vypsát konkrétní kromě již zmíněných? V jakých jednotkách má účastník tyto elektrolyty uvést, v nmol nebo mmol jak se standardně uvádí v SPC? Mohl by zadavatel upřesnit i tento požadavek?*

**Odpověď zadavatele:**

- 1) Postačuje, aby účastník uvedl elektrolyty Na<sup>+</sup> a Cl<sup>-</sup>,
- 2) Účastník uvede součet elektrolytů,
- 3) Účastník uvede v mmol/l.

**Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně, dne 20. 04. 2021