





## LEGENDA KANALIZACE

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÁ
- POTRUBÍ DEŠŤOVÁ
- POTRUBÍ TUKOVÁ
- 4' OZNAČENÍ SVODU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D2' OZNAČENÍ SVODU DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- T3' OZNAČENÍ SVODU TUKOVÉ KANALIZACE
- S1 110 — STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D1 125 — STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- T1 110 — STOUPAČKA TUKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKA:
- SPÁDY SVODOVÝCH POTRUBÍ JSOU UVEDENY V PODÉLNÝCH ŘEZECH KANALIZACE, URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- NA STOUPAČKÁCH NAHOTĚNÝCH O ŠÍŘCE ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDOU NAD PARKOVÁNÍM KOLEM PROVEDENY DROBNÉ ODSKOKY POMOCÍ DVOU 15° Č. 30° KOLEN
- STOUPAČKY A SVODY JSOU KOTVENY K MODULOVÝM OSÁM
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONOLITICKÝCH PŘÍSPĚVŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘÍSPĚVŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

POUŽITÉ ZKRATKY:

| | |
|---|---|
| DN | DVÍŘKA (DEVÍZNÍ) |
| ČK | ČISTÍCÍ KUS |
| ZK | ZPĚTNÁ KLAPKA |
| VP | VÝPUST PODLAHOVÁ |
| SV | VÝŘEZNÝ VTOK |
| TV | TERASOVÝ VTOK |
| RŠ | REVIZNÍ ŠACHTA |
| BH | BODOVÝ HRANA |
| SH | SPOJNÝ HRANA |
| HP | HRUBÁ PODLAHA |
| SK | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |
| DK | DEŠŤOVÁ KANALIZACE |
| TK | TUKOVÁ KANALIZACE |

MATERIÁLY POTRUBÍ KANALIZACE
UPŘESŇUJÍCÍ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ, ARMATUR A ZAPŘENÍ KANALIZACE JSOU UVEDENY VE VÝKAZU VÝMĚR

POTRUBÍ
LEŽATÉ SVODY V ZEMI (V ZÁSYPU) DN100~200 PVC(KG) SN4

Schéma objektu



Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jedná se pouze o specifikaci požadovaného standardu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením, který zaručeně splní požadovaný standard.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | DATUM |

objednatel

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
IČ: 70888337

Zhotovitel dokumentace

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1089/8, 779 00 Olomouc
e-mail: moravia@moravia.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
e-mail: vpu@vpuprahe@vpuprahe.cz

JTSK souřadnicový systém ± 0,000=199,60 m n.m. Bpv

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLA | HIP |
|---|---|---|---|
| Ing. Milan Hlávo | Dovcé Čermák | Ing. Milan Hlávo | Ing.V.Posp(RI) |

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 AQ 001/0208
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 20, 160 00 Praha 6
ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

| | |
|---|---|
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 2-02714-02/AD |
| DOKUMENTACE | DPS/DZS |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| DATUM | 11.2015 |
| POČET FORMÁTŮ | 6 A4 |

| ČÍSLO KAPE | SKP | ČÍSLO PŘÍLOHY |
|---|---|---|
| | D | 17 |

NÁZEV PŘÍLOHY
**Podélný řez – kanalizace tuková**

NÁZEV SO01_PLD_D_17.DWG

ZHOTOVITEL LIB. ZMĚNY PROJEKT NE SMÍ BÝT PŘILOŽENÉ NA DOKUM. V BLO. PAREL. Č. JAK TAKY, ANO BY HOPRAVA NEBO JINÁ ZPŮSOBA OCEŇOVÁNÍ MUSÍ PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.