

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	3972-3		
Název mostu:	Most přes Břežanku v Břežanech		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 3972		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	3.425 km	Staničení na úseku: 0.015 km	
Rok postavení:	1887		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Znojmo		
Obec (MČ):	Břežany		
Katastrální území:	Břežany u Znojma		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Západ, cestmistrovství Lechovice		
Zpracovatel mostního listu:			
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 16.0\text{ t}$ $V_r = 25\text{ t}$ $V_e = 32\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019			
<b>Základní údaje</b>			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 6.20 m	Délka NK: 7.20 m
Šikmost: Pravá 69.00 g		Volná šířka: 8.30 m	Celková šířka mostu: 8.77 m
Plocha mostu: 63.14 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -621433 Y: -1194558	WGS: 48.870069°N 16.342136°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Železobetonový trámový most, trámy 9 ks lichoběž. tvaru š. 0.15 (0.40) m, v. 0.28 m, deska tl. 0.1 m, vzd. trámů 1.0-1.1 m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 0.00 m		Výška NK nad hladinou vody: 1.52 m	
$Q_{100}$ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
<b>Mostní podpěry a křídla</b>			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajiní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 9.54 až 9.70 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
<b>Nosná konstrukce</b>			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 6.20 m	Kolmá světlost: 5.45 m	Konstrukční výška: 0.42 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Nezadaný		
<b>Vozovka</b>			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.90 m		
<b>Chodníky</b>			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.60 m	Plocha chodníku: 6.28 m <sup>2</sup>
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.60 m	Plocha chodníku: 6.28 m <sup>2</sup>
<b>Svodidla/zábradelní svodidla</b>			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové zábradlí I č.10, U č.10 a 2xU č.8, v. 1.0 m		
<b>Cizí zařízení na mostě</b>			
-	Typ zařízení:	Správce:	

**Správní údaje**

Archivace projektu: Nezadaná

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý    Spodní stavba: IV - Uspokojivý    Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 20.12.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 27.4.2021 14:13    Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.

[illegible]

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část

Technical drawing of a bridge cross-section. The drawing shows a central span with a total width of 8.77. The main span is 6.50 wide, with 0.97 on the left and 0.20 on the right. The total width of the bridge deck is 8.77. The drawing includes dimensions for the bridge deck, the central span, and the side spans. The central span is 6.50 wide, with 0.97 on the left and 0.20 on the right. The side spans are 0.97 and 0.20 wide. The drawing also shows the bridge deck thickness, the central span depth, and the side span depth. The drawing is labeled with 'BETON' for concrete and 'ZIDKA' for masonry. The drawing is a technical drawing of a bridge cross-section.

Technical cross-section drawing of a road bridge over a ditch. The drawing shows a concrete bridge structure with a stone facing on the left side. Dimensions are given in meters.

Horizontal dimensions (from left to right):

- 0,5
- 1,90
- 2,40

Vertical dimensions (from top to bottom):

- 0,20
- 0,40
- 0,40
- 0,25
- 0,50
- 0,10
- 0,25

Other dimensions and labels:

- Bridge width: 6,17 (± 5,45)
- Ditch width: 0,25
- Bridge height: 1,62
- Ditch depth: 1,14
- Bridge material: KAMENNE OPEVNĚNÍ (Stone facing)
- Road surface: ASFALT (Asphalt)
- Location: ČEJKOVICE (left) and LITOBŘATŘICE (right)

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2.část