



LEGENDA ZNAČENÍ

- · — · — · — VODA PITNÁ - STUDENÁ
- · — · — · — VODA PITNÁ - TEPLÁ
-  STÁVAJÍCÍ STOUPAČÍ POTRUBÍ VODY - STUDENÉ/TEPLÉ
-  OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU

POZNÁMKY


- ROZVODY VODY VEDENY VE ZDI V DRÁŽCE A V PODLAŽE V MIN. SKLONU 3‰
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ TL. MIN. 10mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ TL. MIN.:
20mm PRO POTRUBÍ DO ROZMĚRU 20x3,4mm
25mm PRO POTRUBÍ ROZMĚRU 25x4,2mm

generální projektant		projektant části	
<div><div>A99</div><div>Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno</div></div>			
architekt	-	vypracoval	Ing. Marika Kynčlová
HIP	Ing. Tomáš Pulkrábek	kreslil	Ing. Marika Kynčlová
kontroloval	Ing. Martin Jeřábek	zodp. projektant	Ing. Martin Jeřábek
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno		
místo stavby	Žerotínovo nám. 449/3		

Kontaktní místo pro veřejnost a kantýna
v budově Žerotínova nám. 3, Brno

název stavby	
objekt	S001
část	D.1.4c - Zdravotechnika

pare číslo



dokument	A-19-29
datum	03/2021
formát	3xA4
stupeň	DPS
revize	00