

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZNK023JE8D

Spisová značka: SMUZN 18263/2019 ŽP/Hos

Číslo jednací: MUZN 133631/2019

Oprávněná úřední osoba: Petr Hos, DiS.

Telefon: 515216412, 739389471

E-mail: petr.hos@muznojmo.cz

Datum: 05.12.2019



Toto rozhodnutí nabylo právní

moci dne: 7.1.2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

dne: 7.1.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Znojmo OŽP“), jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona a § 115 stavebního zákona žadateli

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**

I. stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Modernizace silnice II/409 Uherčice - Vratěšín - Rancířov, úsek č. 4 a 5, SO 301 - Dešťová kanalizace, SO 311 - Přeložky vodovodu“ v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, obci Uherčice, katastrální území Uherčice u Znojma, pozemky parc. č. 101, 308/2, 308/3, st. 16, 298/1, 93, 329/2, 9/34, 12/3, číslo hydrologického pořadí 4-14-02-0370-0-00.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Příslušnost k systému vodovodu	Rozvodná vodovodní síť Uherčice
Účel užití vody	15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty	vodovodní řad zásobovací sítě
Počet napojených obcí	1

Kanalizační soustava:	Dešťová kanalizace Uherčice
Charakter kanalizační soustavy	pouze dešťová
Povolované kanalizační stavby a objekty	stoková síť
Počet napojených obcí	1

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 311 - Přeložky vodovodu

Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Celková délka řadu	34,60 m
Jmenovitá světlost řadu	80 mm
Přeložka vodovodního řadu	PVC – U DN 80 – 34,60 m
Souřadnice definičních bodů vodního díla (S-JTSK)	začátek: X = 1183882.66, Y = 672823.69 koniec: X = 1183863.16, Y = 672798.09

SO 301 - Dešťová kanalizace

Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka kanalizačních stok	690,00 m
Jmenovitá světlost kanalizačních stok	300, 400 mm
Kanalizační stoka „A“	PP DN 300 – 331,40 m PP DN 400 – 145,70 m
Kanalizační stoka „AI“	PP DN 400 – 17,00 m
Kanalizační stoka „B“	PP DN 300 – 195,90 m
Kanalizační stoka „C“	PP DN 300 – 50,00 m
Kanalizační stoka „D“	PP DN 300 – 82,00 m PP DN 400 – 61,60 m
Kanalizační stoka „D1“	PP DN 400 – 16,50 m
Souřadnice definičních bodů vodního díla (S-JTSK)	začátek: X = 1183845.98, Y = 673002.54 konec: X = 1183792.95, Y = 672496.73

Účel stavby vodního díla: zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění srážkových vod.

Stručný popis stavby:

Záměrem stavebníka je provedení rekonstrukce stok dešťové kanalizace v obci Uherčice. V rámci rekonstrukce vozovky je navržena náhrada nevyhovující stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do stávající kanalizace DN 800, odvádějící srážkové vody do vodního toku Blatnice. V rámci stavebního objektu SO 301 - Dešťová kanalizace jsou navrženy kanalizační stoky „A“, „AI“, „B“, „C“, „D“ a „D1“ v celkové délce 690,00 m. Kanalizační stoka „A“ je navržena z trub PP DN 300 v délce 331,40 m a z trub PP DN 400 v délce 145,70 m, a bude zaústěna stejně jako doposud do šachty na zatrubněném odpadu z návesního rybníka. Kanalizační stoka „AI“ je navržena z trub PP DN 400 v délce 17,00 m. Kanalizační stoka „B“ je navržena z trub PP DN 300 v délce 195,90 m, a bude zaústěna jako doposud do odpadu z bezpečnostního přelivu návesního rybníka. Kanalizační stoka „C“ je navržena z trub PP DN 300 v délce 50,00 m a bude napojena na kanalizační stoku „A“. Kanalizační stoka „D“ je navržena z trub PP DN 300 v délce 82,00 m a z trub PP DN 400 v délce 61,60 m se zaústěním do pravostranného příkopu komunikace před propustkem pod polní cestou. V rámci silničního objektu je navržena reprofilace a pročištění příkopů včetně stávajících propustků. V místě vyústění bude příkop zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Kanalizační stoka „D1“ je navržena z trub PP DN 400 v délce 16,50 m a bude zaústěna do kanalizační stoky „D“. Na jednotlivých stokách dešťové kanalizace jsou navrženy revizní šachty, spadiště, uliční vpusti, odvodňovací žlaby a přípojky od dešťových svodů. V rámci stavebního objektu SO 311 - Přeložky vodovodu je navrženo přeložení stávajícího vodovodního řádu z prostoru komunikace. Překládaný vodovodní řád je navržen z trub PVC – U DN 80 v délce 34,60 m. PVC DN 150 – 3,00 m. Z důvodu rozšíření a mírné úpravy trasy komunikace je nutné prodloužit na dvou místech stávající chráničky vodovodu. Nové prodloužení chrániček je navrženo z trub PVC DN 150 v celkové délce 3,0 m.

Podrobnosti stavby jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace vypracované v červenci r. 2018 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, 625 00 Brno – zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Hejtmán, ČKAIT 0100394, číslo zakázky 16161.

MěÚ Znojmo OŽP k provedení a užívání vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozují Obec Uherčice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., GasNet, s.r.o. je nutné vytýčit trasy těchto vedení příslušným provozovatelem. Práce v ochranném pásmu těchto vedení je nutné provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti

poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutné provádět za beznapěťového stavu. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné prohlídce stavby.

3. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření správce povodí a správce vodního toku Blatnice a bezejmenného vodního toku Povodí Moravy, s.p. – č. j. PM052907/2017-203/Fi ze dne 02.11.2017:
 - 1) Výustní objekt dešťové kanalizace (úsek č. 4), respektive napojení na stávající šachtu bude projednáno se správcem a vlastníkem šachty.
 - 2) Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku ani v jeho blízkosti.
 - 3) Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
 - 4) Přímému správci vodního toku bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámeno zahájení prací a ukončení prací v korytě vodního toku. Přímý správce vodního toku bude zván ke kontrolním dnům. Veškeré aktivity v korytě vodního toku budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
 - 5) Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny a upraveny a veškerý přebytečný materiál odstraněn.
 - 6) Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
4. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – č. j. MUZN 26002/2017 ze dne 12.04.2017:
 - orgán odpadového hospodářství - S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
5. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Znojmo OŽP, orgánu státní správy lesů – č. j. MUZN 28485/2017 ze dne 05.04.2017:
 - 1) Při provádění prací nedojde k poškození okolního lesního porostu a nebudou káceny žádné dřeviny rostoucí na lesních pozemcích.
 - 2) Na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina.
6. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži – č. j. NPU-450/34552/2017 ze dne 02.05.2017:
 - 1) Harmonogram realizace stavby - termíny provádění jednotlivých prací bude předložen NPÚ ÚPS Kroměříž, správě zámku Uherčice k odsouhlasení. Případné připomínky správy zámku k termínům realizace budou investorem akceptovány.
 - 2) Investor zajistí při realizaci díla ochranu všech druhů povrchů v místě realizace stavby a i na přístupových trasách ke staveništi (travníky, zeleň, dlažeb, chodníkových obrub, apod.). V případě nutnosti zásahů do těchto ploch budou před realizací na místě dohodnuty rozsahy záborů, doba jejich trvání a způsob uvedení do původního stavu zápisem do stavebního deníku.
 - 3) Investor před zahájením prací odsouhlasí se správou zámku způsoby dopravy materiálů na staveniště a přesné trasy pro jejich dovoz a odvoz. Pro vlastní realizaci předpokládáme mechanismy, které zajistí realizaci bez nutnosti ořezu stromů a poškození zeleně.
 - 4) Investor zajistí ochranu zeleně, zejména stromů, v těsné blízkosti místa prováděných prací.
 - 5) Investor zajistí po dobu realizace stavby přístupy do jednotlivých objektů zámku, zejména do prostor Hospodářského nádvoří (vjezdová vrata) a do prostoru Růžové zahrady (vchodová branka). V případě omezení vjezdu a vstupu do uvedených prostor z důvodu realizace záměru, je možná doba omezení vjezdu a vstupů do těchto prostor stanovena na dobu 7 dnů. Toto omezení bude dohodnuto s 30-ti denním předstihem před realizací se správou zámku zápisem ve stavebním deníku.
7. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 18331/2017/ZN/HOK ze dne 26.04.2017:
 - 1) Veškeré použité výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci přeložky vodovodu, budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

- 2) Na KHS JmK bude předložen rozbor vody v kráceném rozsahu z přeložené části vodovodu dle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
8. Lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 30.11.2024.

Odůvodnění

MěÚ Znojmo OŽP obdržel dne 27.03.2019 žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „Modernizace silnice II/409 Uherčice - Vratětin - Rancířov, úsek č. 4 a 5, SO 301 - Dešťová kanalizace, SO 311 - Přeložky vodovodu“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Žádost byla posuzována podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a ustanovení § 109 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). MěÚ Znojmo OŽP, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznámil dopisem a veřejnou vyhláškou č. j. MUZN 18263/2019 ze dne 05.09.2019 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

MěÚ Znojmo OŽP upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště, a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona), a určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, námitek účastníků řízení a důkazů do 02.10.2019. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebylo přihlédnuto.

Účastník řízení mohl uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi bylo přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení měl ve svých námitkách uvádět skutečnosti, které zakládaly jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, nebylo přihlédnuto (§ 114 odst. 1 stavebního zákona).

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o sanaci území, nebylo přihlédnuto (§ 114 odst. 2 stavebního zákona).

Podklady rozhodnutí byly shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP pod sp. zn. SMUZN 18263/2019 ŽP/Hos, účastníci mohli nahlédnout do spisu v době od 7.30 hod do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.00 hod do 14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dveře č. 414. Vyjádřit se k úplným podkladům k rozhodnutí bylo možné od 04.10.2019 do 11.10.2019 (§ 36 odst. 3 správního řádu). MěÚ Znojmo OŽP současně oznámil, že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- plná moc
- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. – č. j. 601662/19 ze dne 26.04.2019
- smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (CETIN)
- souhlas Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, stavebního úřadu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona – č. j. UMNVD 1488/2019 ze dne 10.09.2019
- plán kontrolních prohlídek stavby

- souhlas Obce Uherčice s činností v ochranném pásmu vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení ze dne 18.10.2018
- stanovisko Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy – č. j. MUZN 93801/2018 ze dne 22.10.2018
- stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s. – č. j. E38644/18 ze dne 22.10.2018
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. – č. j. 181022-133697678 ze dne 22.10.2018
- vyjádření InfoTel, spol. s r.o. (UPC Česká republika, s.r.o.) ze dne 23.10.2018
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. – č. j. M40715-16291791 ze dne 29.11.2018
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s navrhovaným stavebním záměrem podle § 184a stavebního zákona, vyznačené na situačních výkresech projektové dokumentace
- územní rozhodnutí Úřadu městysu Vranov nad Dyjí, stavebního úřadu – č. j. SUMVND-058/2018-MP ze dne 08.02.2019
- vyjádření Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové – ev. č. 498/6/1228/2015 – 8201 ze dne 02.02.2017
- vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje – č. j. KRPB-1172-707/ČJ-2016-0600MN-VOL ze dne 13.12.2016
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, z hlediska posuzování vlivů na životního prostředí – č. j. JMK 54015/2017 ze dne 07.04.2017
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 – č. j. JMK 48917/2017 ze dne 30.03.2017
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Blatnice a bezejmenného vodního toku Povodí Moravy, s.p. – č. j. PM052907/2017-203/Fi ze dne 02.11.2017
- vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – č. j. MUZN 26002/2017 ze dne 12.04.2017
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu státní správy lesů – č. j. MUZN 28485/2017 ze dne 05.04.2017
- vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – č. j. MUZN 65836/2018 ze dne 10.10.2018
- vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy – č. j. MUZN 93801/2018 ze dne 22.10.2018
- rozhodnutí Úřadu městysu Vranov nad Dyjí, orgánu ochrany přírody a krajiny – souhlas se stavební činností v ochranném pásmu památného stromu „Lípa na návsi“ – č. j. VRAND 753/2017 ze dne 02.05.2017
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče – č. j. JMK 153280/2017 ze dne 03.11.2017
- vyjádření Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži – č. j. NPU-450/34552/2017 ze dne 02.05.2017
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 18331/2017/ZN/HOK ze dne 26.04.2017
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Znojmo – č. j. HSBM-10-152-4/7-POKŘ-2017 ze dne 25.07.2017
- vyjádření GridServices, s.r.o. – č. j. 5001590320 ze dne 19.10.2017
- projektová dokumentace vypracovaná Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.,

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis stavby: záměrem stavebníka je provedení rekonstrukce stok dešťové kanalizace v obci Uherčice. V rámci rekonstrukce vozovky je navržena náhrada nevyhovující stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do stávající kanalizace DN 800, odvádějící srážkové vody do vodního toku Blatnice. V rámci stavebního objektu SO 301 - Dešťová kanalizace jsou navrženy kanalizační stoky „A“, „AI“, „B“, „C“, „D“ a „D1“ v celkové délce 690,00 m. Kanalizační stoka „A“ je navržena z trub PP DN 300 v délce 331,40 m a z trub PP DN 400 v délce 145,70 m, a bude zaústěna stejně jako doposud do šachty na zatrubněném odpadu z návesního rybníka. Kanalizační stoka „AI“ je navržena z trub PP DN 400 v délce 17,00 m. Kanalizační stoka „B“ je navržena z trub PP DN 300 v délce 195,90 m, a bude zaústěna jako doposud do odpadu z bezpečnostního přelivu návesního rybníka. Kanalizační stoka „C“ je navržena z trub PP DN 300 v délce 50,00 m a bude napojena na kanalizační stoku „A“. Kanalizační stoka „D“ je navržena z trub PP DN 300 v délce 82,00 m a z trub PP DN 400 v délce 61,60 m se zaústěním do pravostranného příkopu komunikace před propustkem pod polní cestou. V rámci silničního objektu je navržena reprofilace a pročištění příkopů včetně stávajících propustků. V místě vyústění bude příkop zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Kanalizační stoka „D1“ je navržena z trub PP DN 400 v délce 16,50 m a bude zaústěna do kanalizační stoky „D“. Na jednotlivých stokách dešťové kanalizace jsou navrženy

revizní šachty, spadiště, uliční vpusti, odvodňovací žlaby a přípojky od dešťových svodů. V rámci stavebního objektu SO 311 - Přeložky vodovodu je navrženo přeložení stávajícího vodovodního řadu z prostoru komunikace. Překládaný vodovodní řad je navržen z trub PVC – U DN 80 v délce 34,60 m. PVC DN 150 – 3,00 m. Z důvodu rozšíření a mírné úpravy trasy komunikace je nutné prodloužit na dvou místech stávající chráničky vodovodu. Nové prodloužení chrániček je navrženo z trub PVC DN 150 v celkové délce 3,0 m. Podrobnosti stavby jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace vypracované v červenci r. 2018 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, Osová 717/20, 625 00 Brno – zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Hejtmán, ČKAIT 0100394, číslo zakázky 16161.

2. K záměru stavby vodního díla byla Městským úřadem Znojmo, odborem výstavby, vydána následující opatření:
 - souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona – č. j. UMVND 1488/2019 ze dne 10.09.2019
 - územní rozhodnutí – č. j. SUMVND-058/2018-MP ze dne 08.02.2019
3. K záměru stavby byla vydána kladná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy:
 - vyjádření Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové – ev. č. 498/6/1228/2015 – 8201 ze dne 02.02.2017
 - vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje – č. j. KRPB-1172-707/ČJ-2016-0600MN-VOL ze dne 13.12.2016
 - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, z hlediska posuzování vlivů na životního prostředí – č. j. JMK 54015/2017 ze dne 07.04.2017
 - stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 – č. j. JMK 48917/2017 ze dne 30.03.2017
 - vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – č. j. MUZN 26002/2017 ze dne 12.04.2017
 - závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu státní správy lesů – č. j. MUZN 28485/2017 ze dne 05.04.2017
 - vyjádření MěÚ Znojmo OŽP – č. j. MUZN 65836/2018 ze dne 10.10.2018
 - vyjádření Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy – č. j. MUZN 93801/2018 ze dne 22.10.2018
 - rozhodnutí Úřadu městysu Vranov nad Dyjí, orgánu ochrany přírody a krajiny – souhlas se stavební činností v ochranném pásmu památného stromu „Lípa na návsi“ – č. j. VRAND 753/2017 ze dne 02.05.2017
 - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče – č. j. JMK 153280/2017 ze dne 03.11.2017
 - vyjádření Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži – č. j. NPU-450/34552/2017 ze dne 02.05.2017
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č. j. KHSJM 18331/2017/ZN/HOK ze dne 26.04.2017
 - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Znojmo – č. j. HSBM-10-152-4/7-POKŘ-2017 ze dne 25.07.2017
4. MěÚ Znojmo OŽP obdržel dne 13.09.2019 námitky a připomínky RNDr. Josefa Tesaře a RNDr. Aleny Tesařové, Oblá 458/77, 634 00 Brno - Nový Lískovec, které nesměřovaly proti vydání stavebního povolení cit.: „Vzhledem k problémům, které přináší nové řešení komunikace, chodníků a dešťové kanalizace v rámci stavby „Modernizace silnice II/409 Uherčice - Vratěšín - Rancířov, úsek č. 4 a 5“ před naší nemovitostí na adrese Uherčice 56, uvádíme námitky a připomínky k této stavbě. Jsou obsaženy v příloze 1. zasláné na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje v rámci územního řízení. Po zaslání dotazů na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje jsme obdrželi závazek od této organizace k řešení jednotlivých problémů, viz. příloha 2. Nadále však považujeme za problematický bod 1 - utopení plotu pod úroveň chodníku a především bod 2. - svedení dešťové vody do kanalizace. Problém je v objemu vody, protože ze všech střech sypky není odváděna do kanalizace, ale teče na silnici a zarazí se až u chodníku. Vybudováním nového napojení nezpevněné cesty na silnici bude nasměrována na vjezd na náš pozemek Celková plocha střech v objektu sypky je odhadem 5.650 m² plus další plocha nezpevněné komunikace odhadem 2.000 m² viz příloha 3. To na každý milimetr srážek představuje asi 8 000 litru vody. Reálně tak hrozí vznik újmy materiální, ale i nemateriální povahy na naší nemovitosti. Aby se předešlo takovéto situaci, požadujeme vhodnější řešení pro utopení plotu pod úroveň chodníku a napojení všech svodů dešťové vody z objektů sypky přímo do dešťové kanalizace. Žádáme, aby byla při stavbě chodníků dodržena řešení, pro která se zavázala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje (bod 3. zrušení výsadby stromů a bod 4. zpevněné stání pro parkování automobilů – nejlépe 2 parkovací místa pro rodinný dům Uherčice 56 a 2 parkovací místa pro rodinný dům

Uherčice 55, a aby byly vhodně řešeny problémy popsané v bodu 1. a 2.“ konec cit. Součástí uvedeného podání byly následující přílohy: příloha č. 1 – Dotazy zaslané na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje a odpověď na ně, Stanovisko ze dne 13.11.2018 k požadavkům pro souhlas se stavbou „Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratěšín – Rancířov, úsek č. 4 a 5 (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje); příloha č. 2 – Stanovisko ze dne 27.11.2018 k požadavkům pro udělení souhlasu se stavbou „Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratěšín – Rancířov, úsek č. 4 a 5 (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje); příloha č. 3 – Plocha střech sýpky a svedení dešťové vody na komunikaci. K výše napsanému MěÚ Znojmo OŽP uvádí následující: předmětem stavebního povolení jsou stoky dešťové kanalizace, přeložka vodovodního řádu a prodloužení chrániček vodovodu v obci Uherčice. MěÚ Znojmo OŽP nemůže v rámci řízení, jehož předmětem je vydání stavebního povolení k provedení zmiňovaného vodního díla řešit jakékoliv jiné stavby (způsob odvádění srážkových vod z objektu sýpky, parkovací místa v prostoru před domem manželů Tesařových, problém s utopením plotu pod úroveň chodníku, problém se stromy). K problematice srážkových vod (námitka č. 2) MěÚ Znojmo OŽP uvádí, že uvedené připomínky konzultoval se zástupcem investora, který poté nechal do části projektové dokumentace „Rozdělení odtoku z ploch“ doplnit plochy v okolí sýpky v prostoru mezi zástavbou a objektem sýpky. S těmito plochami pak bylo pracováno při posouzení kapacity navrhované dešťové kanalizace, která vyhověla pro odvádění srážkových vod z výše zmiňovaných a dalších ploch v obci Uherčice (viz projektová dokumentace). MěÚ Znojmo OŽP dále uvádí, že odvodňovací prvky, odvádějící srážkové vody do dešťové kanalizace (odvodňovací rošty, uliční vpusti, kanalizační poklopy, atd.) jsou součástí stavby komunikace případně stavby chodníků. Tzn. nejsou součástí dokumentace předkládané v řízení o povolení této stavby a nejsou ani součástí tohoto stavebního povolení. Pokud vyvstane požadavek na umístění např. odvodňovacího roštu v prostoru komunikace vedoucí od objektu sýpky, bude nutné jej uplatnit v rámci provádění stavby komunikace. Podle předložené přílohy č. 2, kterou je stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, tato organizace na požadavky manželů Tesařových reagovala vstřícně a písemně se zavázala k jejich realizaci. Současně bylo o připomínkách manželů Tesařových rozhodováno v rámci stavebního povolení pro stavbu chodníků, které bylo vydáno Městským úřadem Znojmo, odborem dopravy, pod č. j. MUZN 110113/2019 ze dne 25.09.2019.

5. Ke stavbě „Modernizace silnice II/409 Uherčice - Vratěšín - Rancířov, úsek č. 4 a 5“, stavební objekt SO 102 Chodníky, bylo Městským úřadem Znojmo, odborem dopravy, vydáno stavební povolení č. j. MUZN 110113/2019 ze dne 25.09.2019.
6. Ke stavbě „Modernizace silnice II/409 Uherčice - Vratěšín – Rancířov, úsek č. 4 a 5; Úsek č. 4 – SO 101 – Komunikace, SO 201 – Úprava přemostění bezpečnostního přelivu, SO 202 – Opěrná zeď u č. p. 10; Úsek č. 5 – SO 101 – Komunikace, SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 411-006; Rekonstrukce objízdné trasy – sil. III/40813, SO 101 – Komunikace bylo Městským úřadem Znojmo, odborem dopravy, vydáno stavební povolení č. j. MUZN 64281/2019 ze dne 20.06.2019.
7. MěÚ Znojmo OŽP po konzultaci se zástupcem MěÚ Znojmo OŽP, orgánu státní správy lesů, stanovil ve výrokové části rozhodnutí pouze dvě podmínky, uvedené v závazném stanovisku MěÚ Znojmo OŽP, orgánu státní správy lesů, které souvisely se stavbou vodního díla. Podmínky, uvedené ve vyjádření účastníků řízení, které byly splněny před vydáním tohoto rozhodnutí, anebo podmínky, které souvisely se stavbou spadající do kompetence Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy, MěÚ Znojmo OŽP nestanovil ve výroku rozhodnutí. Doklady o splnění podmínek účastníků řízení jsou součástí spisového materiálu.
8. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Stavebník je od doby přípravy stavby povinen záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (viz bod č. 4 poučení stavebníka).
9. Okruh účastníků vodoprávního řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje – žadatel, zástupce vlastníka pozemků přímo dotčených stavbou; Obec Uherčice – vlastník pozemků přímo dotčených stavbou, vlastníci sousedních pozemků, dotčena stavbou na svém území; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., GridServices, s.r.o. - vlastníci a provozovatelé dotčených sítí technické infrastruktury; Povodí Moravy, s.p. – správce povodí, správce vodního toku Blatnice a bezejmenného vodního toku; vlastníci sousedních pozemků – katastrální území Uherčice u Znojma - St. 48/3, St. 49, St. 50/1, St. 51, St. 52, St. 53, St. 54/1, St. 54/2, St. 66, St. 68, St. 69, St. 70, St. 71, St. 72, St. 73, St. 77, St. 78, St. 79, St. 117, 1/1, 1/2, 5/1, 9/3, 9/9, 9/11, 9/28, 9/29, 9/43, 9/52, 9/85, 95, 97, 99, 307, 312/1, St. 35, St. 44, St. 45/2, St. 45/4, St. 146, 90/1, 92/2, 120, 308/10, 308/12, 363, St. 12, St. 15/1, St. 23, St. 24, 82, 85, 88, 123/1, 123/2,

- 125, 127/4, 127/5, 127/14, 308/11, 308/13, St. 48/1, St. 48/4, St. 67/1, St. 67/2, St. 74, St. 75, St. 76, St. 90, St. 129, St. 145, 9/2, 7/19, 9/17, 9/35, 9/51, 9/58, 1/9, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 9/4, 9/59
10. Vlastnictví pozemků přímo dotčených stavbou ověřil MěÚ Znojmo OŽP dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Pozemky parc. č. 308/2, st. 16, 298/1, 329/2 v katastrálním území Uherčice u Znojma jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Pozemky parc. č. 101, 308/3, 93, 9/34 v katastrálním území Uherčice u Znojma jsou ve vlastnictví Obce Uherčice. Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s navrhovaným stavebním záměrem podle § 184a stavebního zákona, vyznačené na situačních výkresech projektové dokumentace, jsou součástí spisového materiálu.
11. Správní poplatek, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000 Kč, byl uhrazen dne 11.09.2019.
12. **Posouzení vodoprávního úřadu:** MěÚ Znojmo OŽP v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby byla vypracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, a že provedením stavby za stanovených podmínek nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání stavebního povolení ke zřízení stavby. Podmínky pro provedení stavby, uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Proto MěÚ Znojmo OŽP rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Poučení stavebníka:

- 1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona).
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu (§ 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona).
- 3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odst. 4 stavebního zákona).
- 4) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
- 5) Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.



Ing. Jana Stará
vedoucího odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

DATUM VYVĚŠENÍ:

DATUM SEJMUTÍ:

Rozdělovník:

Obdrží účastníci řízení:

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
2. Obec Uherčice, IDDS: qgmbauw
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
4. E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
6. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:
Vlastníci sousedních pozemků – katastrální území Uherčice u Znojma - St. 48/3, St. 49, St. 50/1, St. 51, St. 52, St. 53, St. 54/1, St. 54/2, St. 66, St. 68, St. 69, St. 70, St. 71, St. 72, St. 73, St. 77, St. 78, St. 79, St. 117, 1/1, 1/2, 5/1, 9/3, 9/9, 9/11, 9/28, 9/29, 9/43, 9/52, 9/85, 95, 97, 99, 307, 312/1, St. 35, St. 44, St. 45/2, St. 45/4, St. 146, 90/1, 92/2, 120, 308/10, 308/12, 363, St. 12, St. 15/1, St. 23, St. 24, 82, 85, 88, 123/1, 123/2, 125, 127/4, 127/5, 127/14, 308/11, 308/13, St. 48/1, St. 48/4, St. 67/1, St. 67/2, St. 74, St. 75, St. 76, St. 90, St. 129, St. 145, 9/2, 7/19, 9/17, 9/35, 9/51, 9/58, 1/9, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 9/4, 9/59

Dotčené orgány státní správy:

7. Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
8. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
9. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán odpadového hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
10. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
11. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán státní správy lesů, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
12. Úřad městyse Vranov nad Dyjí, stavební úřad, IDDS: 4ugbuf7
13. Úřad městyse Vranov nad Dyjí, orgán ochrany přírody a krajiny, IDDS: 4ugbuf7
14. Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, IDDS: 2cy8h6t
15. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
16. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
17. Obecní úřad Uherčice, silniční správní úřad, IDDS: qgmbauw
18. Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo

Doporučeně:

19. Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy, Obroková 1/12, 66922 Znojmo - s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
20. Obecní úřad Uherčice, IDDS: qgmbauw - s žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů

VYPRAVENO
DNE:

- 6. 12. 2019