


## BOURACÍ PRÁCE



# ZATEPLENI

- [illegible]

CERTIFIED

**CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM ETICS U. 180 mm**

(SE SUOC. IEPULNE VODIVOSTI 0,039 W/mK)  
O TLouŠTICE : - TL 180 MM PRO OBVOD. ZDVO (MINERALNI VENA)

- TL 30 MM PRO IZOLACI OSTEŇI A NADPRAŽÍ (MINERALNI VATA)

- BAREVNÉ ŘEŠENÍ - NÁHRADA BOLETLIVÝCH PÁNEJŮ + NÁSTAVBA NA STŘEŠE B
- DEFINOVANÍ BAREVNÝCH OOSTIN UPŘESNĚNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI

- PROVEDE SE DEMONTÁŽ AĽU LÍST A PROSKLENÉHO PŁAŠTÉ

- PROVEDE SE OSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH IZOLAČNÍCH ROHOŽÍ STŘEDNĚHO PANEU A.
- OSADÍ SE NOVÉ ROHOŽE Z MINERALNÍCH VĚKŮ II 80 mm (PŘÍKROVE)

- NA KONCI RÁMY BOLETIKŮCH PANELŮ BUDE OSAZEN JEDNOSMĚRNÝ VODODRŮH VYPLŇUJÍCÍ TEPLOU IZOACÍ Z MINERÁLNÍCH VĚŠEK TL 180 mm A ZAKRYTÉ DÍKY

A LAKOVÁNÍM TRAPEZOVÝM PLECHEM TR18/137 IL 0,5 mm  
V MÍSTECH VÝMĚNY OKEN NA VNITŘNÍ LICI SE OSADÍ NOVÉ KRYCÍ UŠÍTY

ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY TL. 200 mm - DESKY EPS 100S TL. 200 mm + SEP  
HMOTNOSTI 300 g/m<sup>2</sup> + STŘEŠNÍ FOLIE

IMRIZKOU, MECHANIKI KOI WENH, S PO

## POZNÁMKA

- [illegible]

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDVOU Z CHEL. ČOKK P100, M2  
NEBO KERAM. OBVOU. PLAŠŤ

Uved. projektant	Ing. S. Kadeš	TOP – JIN, Tech. Brno
Zodp. projektant	Ing. J. Kuchař	Technická 11, 602 00 Brno
Upracovatel	Ing. J. Kuchař	Zbršovská 10, 615 01 Brno
Investitor	NAKOUPCE VÝVOJ, PŘÍROVNANÁ ORGANIZACE	
Stavba	REKONSTRUKCE OBJEKTU POLIKLINIKY D1	
Objekt	NEMOČNICE VÝŠŤOV	
Wytvář.	PUDOVÝS 1,PPV	Wytvář. 6 1:100
		1.2

Uved. projektant	Ing. S. Kadeš	TOP – JIN, Tech. Brno
Zodp. projektant	Ing. J. Kuchař	Technická 11, 602 00 Brno
Upracovatel	Ing. J. Kuchař	Zbršovská 10, 615 01 Brno
Investitor	NAKOUPCE VÝVOJ, PŘÍROVNANÁ ORGANIZACE	
Stavba	REKONSTRUKCE OBJEKTU POLIKLINIKY D1	
Objekt	NEMOČNICE VÝŠŤOV	
Wytvář.	PUDOVÝS 1,PPV	Wytvář. 6 1:100
		1.2