



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z GP P15, MALTA M5
- NOVÉ ZDIVO Z CHELNÝCH TVÁŘNIC 247X300X238 mm P15
- CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPL. SYSTÉM ETICS

(SE SOUČ. TEPelnÉ VODIVOSTI 0,039 W/mK)
O TLOUŠŤCE : - TL.180 MM PRO OBVOD. ZDIVO (MINERÁLNÍ VLNÁ)

- TL.30 MM PRO IZOLACI OSTĚNÍ A NADPRÁŽÍ (MINERÁLNÍ VLNÁ)
- TL.180 MM PRO IZOLACI STROPU POD PŮDNÍM PROSTOREM (POLYSTYREN)
- TL.160 MM PRO IZOLACI PLOCHÉ STŘECHY VIZ S1 - NAD SCHODIŠTĚM VÝCHOD
- TL.280 MM PRO IZOLACI PLOCHÉ STŘECHY VIZ S2 - NAD SLUNĚNÁRIEM
- TL.240 MM PRO IZOLACI PLOCHÉ STŘECHY VIZ S3 - NAD SCHODIŠTĚM ZÁPAD A STROJOVNOU VÝTIAHŮ

PRO KONČEČNOU POVRCHOVOU ÚPRÁVU STĚN SE POUŽÍJE PROBÁREVNÁ AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA V RÁMCI POUŽITÉHO CERTIFIKOVANÉHO KZS.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ - HLAVNÍ SCHODIŠŤE SE SLUNĚNÁRIEM - TMANÉ ŠEDÁ, ČELÁ A SPODNÍ DESKY BALKONŮ - ČERNÁ
1.NP - SVĚTLÉ ŠEDÁ, 2. A 3.NP - LOKEMNÁ BÍLÁ
DEFINITIVNÍ BAREVNÝ ODSTÍN UPRĚSNÍ INVESTITOR PŘI REALIZACI

BOURACÍ PRÁCE

- V OBJEKTU BUDOU VYBOURÁNY VPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH ZDECH (OKNA, DVEŘE), ODSTRANÍ SE ZABRADLÍ NA BALKONECH
- ODMONTUJÍ SE ŠETRNĚ VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ - HROMOSVOD, VZT POTRUBÍ, POTRUBÍ A.I.
- PROVEDE SE DEMONTÁŽ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- BOURACÍ PRÁCE VE SLUNĚNÁRIU VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

POZNÁMKA

- SÍSLÉ I VODOROVNÉ VEDENÍ HROMOSVODŮ SE PROVEDEOU NOVĚ
- SÍSLÉ DEŠŤOVÉ SVODY VŠECH STŘECH SE PROVEDEOU NOVĚ
- VODOROVNÉ OKAPY NAD SCHODIŠŤI SE PROVEDEOU NOVĚ, OKAPY HLAVNÍ STŘECHY SE PONECHAJÍ
- PROVEDE SE NOVÉ UCHYCENÍ A PŘÍPOJENÍ PRO HROMOSVODY A DEŠŤ. SVODY (BĚROUČI V OVAHU TLOUŠŤKU TEPelnĚ IZOLACE 180 MM)
- PROVEDE SE NOVÉ NABETONOVÁNÍ ATIKY O 400 MM + NOVĚ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- SPODNÍ HRANA ZATEPLOVACÍ VRSTVY FASÁDY Z MINERÁLNÍCH ROHOŽÍ (ŘESP. OSAZOVACÍ LIŠŤA):
 - KZS BUDE V ÚROVNI STAVAJÍCÍHO KAMENNÉHO SOKLU : 1200 mm POD ÚROVNI PODLAHY 1.NP (pod +0,000)

Ved. projektant	Ing. S. Kabeš	TOP – ENVI Tech Brno společnost s ručením omezeným Zbředovická 10, 615 00 Brno	
Zodp. projektant	Ing. J. Krnvičák		
Vypracoval	Ing. J. Krnvičák		
Investor	NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		
Stavba REVITALIZACE OBJEKTU INTERNY A7 NEMOCNICE VYŠKOV	Formát	2 A4	
	Datum	03/2014	
	Účel	DPPS	
	Zak. číslo		
Objekt			
Výkres	PŮDORYS 4.NP	Měřítko 1:100	Výkres č. 1.6