

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVNŮVACÍ, PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLŇKY, APOD.
- KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.
- BARVY RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ

0,000 = - m n.m. B.p.v

generální projektant

projektant části

číslo pare

A99

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Jiří Betlach

vypracoval Ing. Marie Kudělková

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Tomáš Pulkrábek

ved. projektant Ing. Jan Rydlo

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno

název stavby

objekt

SO 01

část

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

název dokumentu

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

zakázka A-19-29





datum 03/2021





stupeň DPS






měřítko -

číslo přílohy

401

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS A ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET	
				1S	1NP
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 900x2100 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová dvoudílná, šířka zdiva 300 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné DTD jednokřídle plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> hnědá, RAL dle výběru architekta (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 700x2100 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová dvoudílná, šířka zdiva 115 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné DTD jednokřídle plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> bílá mať, RAL 9016 (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 700x2100 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová dvoudílná, šířka zdiva 115 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné DTD jednokřídle plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> bílá mať, RAL 9016 (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 900x2100 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová dvoudílná, šířka zdiva 300 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné DTD jednokřídle plné, falcové, pravé <u>ODSTÍN:</u> hnědá, RAL dle výběru architekta (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS A ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET	
				1PP	1NP
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 800x2100 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová dvoudílná, šířka zdiva 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> jednokřídle dřevěné DTD plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> RAL dle výběru architekta (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče, závěsy skryté <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> dveře opatřeny nerezovým madlem ve výšce 900 mm nad podlahou, PO dle PBŘ	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 800x2100 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová zárubeň, šířka SDK stěny 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> jednokřídle dřevěné DTD plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> bílá mať, RAL 9016 (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	/	1
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 700x2100 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová zárubeň, šířka SDK stěny 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> jednokřídle plné DTD, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> bílá mať, RAL 9016 (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	/	1
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 900x2100 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová, šířka SDK stěny 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> jednokřídle dřevěné DTD plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> bílá mať, RAL 9016 (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	/	1

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS A ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET	
				1PP	1NP
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 1000x1970 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová, šířka zdiva 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné jednokřídle DTD plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> RAL dle výběru architekta (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ <u>ROZMĚR:</u> 900x1970 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová, šířka zdiva 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné jednokřídle DTD plné, falcové, pravé <u>ODSTÍN:</u> RAL dle výběru architekta (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/
		JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 900x1970 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová, šířka zdiva 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné jednokřídle DTD plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> RAL dle výběru architekta (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 1000x1970 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová, šířka stěny 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné jednokřídle DTD plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> RAL dle výběru architekta (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/
		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ <u>ROZMĚR:</u> 800x1970 mm <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová, šířka stěny 100 mm <u>KŘÍDLO:</u> dřevěné jednokřídle DTD plné, falcové, levé <u>ODSTÍN:</u> RAL dle výběru architekta (zárubeň i křídlo) <u>KOVÁNÍ:</u> klíka-klíka, zámek s cylindrickou vložkou, systém generálního klíče	VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BAREVNOST A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM	1	/