



LEGENDA ZNAČENÍ

- KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- K1 PP HT DN110

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- WC

OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU

POZNÁMKY

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ PROTI OROSOVÁNÍ
- UCHYCENÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO PODLE POKYNŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENO VE ZDI V DRÁŽCE A V PODLAŽE V MINIMÁLNÍM SKLONU 3%
- ODPADNÍ POTRUBÍ OPATŘENO ZVUKOVOU IZOLACÍ TL. MIN. 5mm
- ODPADNÍ POTRUBÍ V NEJNÍŽŠÍM PODLAŽÍ OSAZENO ČISTÍCÍ TVAROVKOU 1m NAD PODLAHOU
- VĚTRACÍ POTRUBÍ VYVEDENO 500mm NAD STŘECHU A OSAZENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- VŠECHNY PROSTUPY ZÁKLADY MUSÍ BÝT OPATŘENY CHRÁNIČKOU

generální projektant		projektant části		pare číslo	
<div><div>A99</div><div>Atelier 99 s.r.o.</div><div>Purkyňova 71/99</div><div>612 00 Brno</div></div>				<div></div>	
architekt	-	vypracoval	Ing. Marika Kynčlová		
HIP	Ing. Tomáš Pulkrábek	kreslil	Ing. Marika Kynčlová		
kontroloval	Ing. Martin Jeřábek	zodp. projektant	Ing. Martin Jeřábek		
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno				
místo stavby	Žerotínovo nám. 449/3				
Kontaktní místo pro veřejnost a kantýna v budově Žerotínova nám. 3, Brno					
název stavby					
objekt	S0 01				
část	D.1.4c - Zdravotnicka				
název dokumentu	VNITŘNÍ KANALIZACE - 1.PP				
				dokument	A-19-29
				datum	03/2021
				formát	3×A4
				stupeň	DPS
				revize	00
				měřítko	1:50
				číslo přílohy	104