

**Zadávací dokumentace  
k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku**

**Dodávka 5 ks nákladních vozidel – nosiče  
kontejnerů včetně kontejnerů (9 tun)**

## 1. Preambule

Tato zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Oznámení otevřeného řízení bylo zveřejněno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Práva, povinnosti a podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

## 2. Identifikační údaje o zadavateli

Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
Zastoupená: Ing. Janem Zouharem, ředitelem  
IČ: 70932581  
DIČ: CZ70932581

## 3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka 5 ks nákladních vozidel – nosiče kontejnerů včetně kontejnerů (9 tun)“.

### 3.2. Technické parametry dodávky

- 2 ks vozidel - třímístná (1 + 2) dvoudveřová kabina
- 3 ks vozidel – minimálně šestimístná ( 1 + 5 ) čtyřdveřová kabina
- vznětový motor o výkonu min. 120 kW splňující normu min. EURO V
- šestistupňová synchronizovaná mechanická převodovka
- rozvor vozidla umožňující natažení kontejneru v délce 3 800 mm ( musí být zachováno v případě krátké i dlouhé kabiny )
- provedení zadní nápravy – dvoumontáž
- hnaná zadní náprava
- vozidlo vybaveno samosvorným diferenciálem zadní nápravy
- celková hmotnost vozidla 8 000 kg – 9 500 kg
- užitečné zatížení vozidla bez nástavby nosiče kontejneru - min. 5 000 kg
- barevné provedení : kabina vozidla barva oranžová RAL 2011, podvozek barva černá
- zadní stěna kabiny vybavena oknem ( výhled řidiče na kontejnerový nosič )
- vozidlo vybaveno – přední mlhová světla, výškově a podélně stavitelný volant, potahy sedaček
- vozidlo vybaveno minimálně systémem ABS
- vozidlo na hnací nápravě vybaveno zimními pneu dle platných předpisů
- vozidlo vybaveno uzamykatelnou nádrží pohonných hmot o objemu min. 100 litrů
- vozidlo vybaveno digitálním tachografem ( VDO Siemens )
- vozidlo vybaveno vzduchem odpruženou sedačkou řidiče
- vozidlo vybaveno centrálním zamykáním
- vozidlo vybaveno klimatizací
- vozidlo vybaveno systémem sledování stavu hladiny v nádrži – podrobnější informace podá zadavatel ( [mikulasek@susjmk.cz](mailto:mikulasek@susjmk.cz) )
- vozidlo vybaveno autorádiem
- vozidlo vybaveno elektricky ovládanými a vyhřívanými zpětnými zrcátky
- vozidlo vybaveno přídatnou LED světelnou rampou oranžové barvy s dvojicí majáků oranžové barvy
  - o 5 ks LED výstražných světel o průměru 200 mm
  - o automatické snižování svítivosti světel v noci
  - o ochrana proti přepólování a proti hlubokému vybití akumulátoru
  - o řízení pomocí dálkového ovládání, kterou současně slouží také pro optickou kontrolu nastaveného režimu a indikaci vadné žárovky

- o dálkové ovládání dodáno včetně držáku
- o umístění a upevnění ovládání v kabině bude odsouhlaseno zadavatelem
- o možnost nastavení min.těchto režimů:
  - světlo běží vlevo
  - světlo běží vpravo
  - blikají dvě krajní světla
  - blikají sudá proti lichým světlům
  - světla běží ze středu
  - světla blikají společně
- o rampa vybavena dvojicí oranžových majáků (umístěných na obou koncích rampy)
  - rotační nebo záblesková verze
  - rozměry majáku – průměr min. 110 mm x výška min. 220 mm
  - stupeň krytí IP 55 včetně ovládání umístěného v držáku v kabině vozidla ) umístěných na pomocném rámu za kabinou vozidla
- v přední masce vozidla umístěny 2 ks výstražných LED světel oranžové barvy ( min. 6 ks LED diod, napájecí napětí 10 – 30 V, možnost synchronizace, možnost nastavení úhlu svítidla až 30 stupňů, rozměry 102x23x28 - š x v x h) – zapnutí výstražných světel společně se světelnou rampou
- vozidlo vybaveno tažným zařízením ISO 050 včetně redukce el. zásuvky pro připojení přívěsů zadavatele
- vozidlo vybaveno dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. v platném znění (blatníky, boční zábrany, zadní nárazník, držák rezervy, doplňková obrysová a boční světla
- vozidlo vybaveno povinnou výbavou dle platných předpisů
- vozidlo vybaveno akustickou výstrahou při couvání
- **podvozek osazen jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů**
  - o zvedací a sklápěcí výkon nosiče min. 5 500 kg
  - o teleskopický výsuv min. 750 mm
  - o vnější rozteč podélníků 1 100 mm
  - o výška háku ( na střed oka kontejneru ) 1 000 mm se zajišťovací gravitační západkou
  - o vnitřní zajištění kontejnerů včetně signalizace
  - o možnost manipulace s kontejnery (nakládání, odkládání, překládání a vyklápění) celkové délky cca 3 200 až cca 3 800 mm
  - o ovládání zajištěné z pracovního místa řidiče, ovládání řešeno tak, aby nedocházelo k samovolnému pohybu po dobu jízdy a bylo snadno přístupné obsluze
  - o nosič vybaven dvěma pracovními světly (osvětlením pracovního prostoru mechanismu) umístěnými na pomocném rámu za kabinou – ovládání z místa řidiče
  - o nosič kontejnerů řešen tak, aby bylo možné na podvozku používat tzv. aktivní nástavby ( zvedací plošinu, kontejner s hyd. rukou atd. )
  - o nosič kontejnerů na zadní části vybaven dvojicí rychlospojek + přímá zpáteční větev do nádrže hydraulického oleje
  - o schopnost manipulace s kontejnery společnosti CTS Okřínek, Technocar, NAVARA (používané zadavatelem) a to včetně zajištění po dobu přepravy

#### 5 ks valníkového kontejneru

- a) kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů
  - bočnice kontejneru tloušťky min. 2 mm
  - podlaha kontejneru tloušťky min. 3 mm

- 
- b) sklopné a snadno vyjímatelné bočnice (4) včetně zadního čela kontejneru
  - c) vyjímatelné boční a zadní sloupky (umožňující snadnou nakládku kontejneru)
  - d) výška bočnic min. 450 mm (ode dna kontejneru)
  - e) délka kontejneru max. 3 810 mm
  - f) šířka kontejneru max. 2 250 mm (maximální vnější šířka)
  - g) objem kontejneru cca 3,50 m<sup>3</sup>
  - h) výška oka kontejneru 1 000 mm
  - i) šířka rozteče podélníků kontejneru 1 060 mm
  - j) celková hmotnost kontejneru cca. 550 kg
  - k) barevné provedení kontejneru – oranžová RAL 2011
  - l) kompatibilita s jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů společností CTS servis s.r.o., TECHNOCAR s.r.o. a NAVARA

**Další podmínky :**

- uchazeč uvede do nabídky základní výbavu vozidel
- uchazeč uvede do nabídky seznam autorizovaných servisních míst na území Jihomoravského kraje včetně orientačních cen servisních prací
- vozidla budou předány zadavateli s plně funkčními nastavbami na podvozcích
- uchazeč uvede do nabídky další možnosti vybavení včetně ceny za jednotlivé doplňky
- zadavatel požaduje poskytnout minimálně 24 měsíční záruční lhůtu na dodané zboží.

**3.3.Členění veřejné zakázky**

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky

**3.4.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 850 000 Kč bez DPH.

**3.5.Doba a místo plnění veřejné zakázky**

Doba plnění: do 6 měsíců od zadání veřejné zakázky.

Místo plnění: Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice.

**4. Požadavky na kvalifikace**

**4.1.Rozsah požadavků na kvalifikaci**

Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny v oznámení otevřeného řízení.

**4.2.Kvalifikace uchazečů**

Zadavatel požaduje:

**4.2.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona**

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) ve vztahu k spotřební dani, g), j) a k) čestným prohlášením ( doporučený formulář - příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) – prokáže prostou kopií výpisu evidence Rejstříků trestů příslušných osob.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. f) – prokáže mimo spotřební daně prostou kopií potvrzení příslušného finančního úřadu.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. h) – prokáže prostou kopií potvrzení příslušného orgánu či instituce.

#### 4.2.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

- a) je –li zapsán, doloží uchazeč, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii
- b) živnostenské listy – oprávnění k výrobě a prodeji zařízení nebo prodeji zařízení, které jsou předmětem zakázky v prosté kopii.

#### 4.2.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 zákona

- a) seznamem dodávek alespoň 10 ks vozidel dodaných pro údržbu komunikací, technické služby, autodopravy nebo stavebnictví za poslední tři roky. Uchazečem dodaný seznam dodávek za poslední tři roky musí splňovat níže uvedené základní podmínky:

Za obdobnou dodávku se považuje dodání nákladních automobilů v provedení jako nosič kontejnerových nástaveb. Minimální úroveň dodávky je 10 vozidel za tři roky.

Uchazeči uvedou do nabídky počet nákladních automobilů, které dodali za poslední tři roky v provedení jako nosič kontejnerových nástaveb. Podmínkou není, že vozidla zařazená do referencí musí být do 9 tun celkové hmotnosti.

Přílohou seznamu musí být kopie:

- 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud je zboží dodáno veřejnému zadavateli,
- 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
- 3) smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současné možné osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Doporučený formulář seznamu v příloze č. 3 zadávací dokumentace ( § 56 odst. 1 písm. a) zákona).

- b) fotografie zboží určeného k dodání - minimálně 1 ks barevné fotografie nákladního vozidla včetně valníkového kontejneru ( barva vozidla nemusí odpovídat barvě požadované zadavatelem v technických podmínkách v této zadávací dokumentaci)
- c) prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění ( § 56 odst. 1 písm. f zákona). Prohlášení o shodě je možné nahradit dokladem o technické způsobilosti vozidla nebo samostatného technického celku vozidla.

#### 4.3. Způsob prokázání

Uchazeči prokazují kvalifikaci doklady stanovenými zákonem, zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení a této zadávací dokumentaci.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii listin.

Zadavatel může požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v takovém případě je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem smlouvy předložit.

#### 4.4. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

#### 4.5. Prokazování kvalifikace certifikátem

Uchazeči mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

#### 4.6. Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. d) a § 54 písm. b) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

#### 4.7. Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

- (1) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona (pokud je požadován) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem  
a
- (2) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

---

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

#### 4.8. Prokazování kvalifikace zahraniční osoby

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem.

Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.

Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

### 5. Nabídka

#### 5.1. Formální náležitosti nabídky

- 5.1.1 Zadávací řízení, korespondence a dokumenty související se zadávacím řízením budou v českém jazyce. Cizojazyčné doklady, musí být v nabídce předloženy v původním jazyce a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Tato povinnost se netýká listin ve slovenském jazyce. V případě rozdílu mezi dokladem v původním jazyce a české verzi, bude brán zadavatelem jako rozhodný doklad v českém jazyce.
- 5.1.2 Nabídka a jednotlivá prohlášení musí být podepsána osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. V případě, že za uchazeče jedná osoba, jejíž oprávnění jednat za uchazeče nevyplyvá z listin sloužících k prokázání kvalifikace (např. výpisu z obchodního rejstříku), musí být zmocnění k jednání v originále nebo ověřené kopii součástí nabídky.
- 5.1.3 Zadavatel doporučuje jednotlivé listy nabídky očíslovat a pevně spojit tak, aby nemohlo být z jednotlivými listy nabídky nakládáno (např. protažením provázku otvorem v listech a zapečetěním spojení obou konců).
- 5.1.4 Zadavatel doporučuje členit nabídku přehledně do těchto jednotlivých ucelených částí v tomto pořadí:
  - Obsah
  - Krycí list nabídky
  - Doklad o poskytnutí jistoty
  - Doklady prokazující kvalifikaci
  - Technická specifikace a další informace dle čl. 3.2
  - Povinné součásti nabídky dle §68 odst. 3 zákona
  - Návrh kupní smlouvy.
- 5.1.5 Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce výrazně označené textem:

**Veřejná zakázka: „Dodávka 5 ks nákladních vozidel – nosiče kontejnerů včetně kontejnerů (9 tun)“ - NEOTVÍRAT**

Obálka bude zapečetěna, označena obchodním jménem a adresou uchazeče, na níž je možno zaslat oznámení dle §71 odst. 6 nebo 7 zákona a na uzávěru opatřena razítkem uchazeče.

#### **5.1.6 Zadávací lhůta**

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůtu stanovil zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Prodloužení zadávací lhůty je upraveno v § 43 zákona.

### **5.2 Některé obsahové náležitosti nabídky**

#### **5.2.1 Obsah**

Zadavatel doporučuje, aby v obsahu byly přehledně uvedeny jednotlivé části nabídky s vyznačením stran, kde se nacházejí.

#### **5.2.2 Krycí list nabídky**

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč přiložil vyplněný a oprávněným zástupcem podepsaný formulář - **příloha č.1a nebo 1b**.

V případě, že nabídku podává více dodavatelů společně, musí splnit podmínky stanovené zákonem.

#### **5.2.3 Doklady o poskytnutí jistoty**

V souladu s ustanovením § 67 zákona požaduje zadavatel složení jistoty ve výši **70 000,-Kč (slovy sedmdesáttisíckorunčeských)**.

- a) Tato jistota může být složena na bankovní účet zadavatele č. 27-8613190237/0100 , v.s. IČ uchazeče, s.s. 012012. Pokud uchazeč složí jistotu na bankovní účet bude součástí nabídky prohlášení uchazeče o složení jistoty na účet zadavatele.
- b) V případě, že uchazeč zvolí poskytnutí jistoty formou bankovní záruky , je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.  
Z bankovní záruky musí být patrné, že ručitel zadavateli vyplatí bez sporu částku 70 000,- Kč v případech uvedených v §67 odst. 7 zákona.  
Kopie bankovní záruky bude součástí nabídky, zadavatel doporučuje, aby byl originál přiložen samostatně v obálce s nabídkou.
- c) V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel, a že strany pojišťovny bude plněno v případech uvedených v §67 odst. 7 zákona. Nabídka bude obsahovat originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy.

#### 5.2.4 Návrh kupní smlouva

Součástí nabídky bude vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy. Obchodní podmínky formou textu kupní smlouvy je přílohou č. 4 zadávací dokumentace jsou pro uchazeče závazné a ti jsou oprávněni je měnit či upravovat jen v částech označených žlutou barvou.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona.

### 6. Doručení nabídky

6.1. Místem pro doručení nabídky je doručovací adresa SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 14 Brno. Osobně je možno nabídky doručovat v pracovních dnech od 7:00 do 14:30 hod, 4.9.2012 do 10:00 hod. na ředitelství SÚS JMK, Ořechovská 35 sekretariát nebo pan Mikulášek na provozním úseku ředitelství.

**Pozor** – nezaměnit sekretariát ředitelství SÚS JMK se sekretariátem vedení „oblasti Brno“.

6.2. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

### 7. Otevírání obálek

7.1. Obálky s nabídkami budou otevřeny 4.9.2012 v 10.00 hod. , na adrese: Ořechovská 35, Budova A, Brno – Horní Heršpice, velká zasedací místnost způsobem dle §71 zákona.

7.2. Při otevírání obálek s nabídkami budou po provedení kontroly oznámeny identifikační údaje uchazeče , dále zda nabídka splňuje požadavky dle ust. §71 odst. 9 zákona a informaci o nabídkové ceně.

7.3. O otevírání obálek bude v souladu s § 73 zákona sepsán protokol. Uchazeči jsou oprávněni u zadavatele nahlédnout do protokolu dle §73 odst. 4 zákona. Protokol o otevírání obálek bude k nahlédnutí na písemné požádání na provozním úseku ředitelství SÚS JMK.

### 8. Posuzování a hodnocení nabídek

8.1. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět taková ověřování informací, předložených v nabídce, která může hodnotící komise považovat za potřebná.

8.2. Vyhovující nabídky budou hodnoceny hodnotící komise podle kritéria:

- nejnižší nabídková cena celkem v Kč bez DPH uvedená v návrhu kupní smlouvy v čl. 3.1.

Při hodnocení se stanoví pořadí dle výše nabídkové ceny od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

8.3. Protokol o posouzení kvalifikace a Zápis o posouzení a hodnocení nabídek bude k nahlédnutí v souladu s § 59 odst. 8 a §80 odst. 3 zákona na písemné požádání na provozním úseku ředitelství SÚS JMK.

---

## 9. Ostatní podmínky zadávacího řízení

- 9.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- 9.2. Zadavatel s ohledem na charakter veřejné zakázky prohlídku místa plnění nepřepokládá.
- 9.3. Kontaktní údaje pro vyžádání příloh k zadávací dokumentaci v prepisovatelné podobě a písemné žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Adresa: SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 14 Brno

e-mail: [patrik.mikulasek@susjmk.cz](mailto:patrik.mikulasek@susjmk.cz)

Tel: 737 237 237

Fax: 547 120 302

- 9.4. Vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace včetně příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele, doporučuje zadavatel sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné dodatečné informace. Případné dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele v části „ Dokumenty veřejné zakázky“.

V Brně dne 10.7.2012

Mgr. Martina Křivánková  
Vedoucí právního oddělení  
zmocněná na základě plné moci

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1a,b | Doporučený formulář - Krycí list nabídky                                           |
| Příloha č. 2    | Doporučený text četného prohlášení k splnění základních kvalifikačních předpokladů |
| Příloha č. 3    | Doporučený formulář – Seznam významných dodávek                                    |
| Příloha č. 4    | Obchodní podmínky                                                                  |