

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. §409 a násl. obchodního zákoníku mezi:

Prodávajícím:

se sídlem
IČ: DIČ:
zastoupena
Bankovní spojení:
č.ú:

Kupujícím:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

č.ú.: 27-8601490267/0100

V technických věcech je oprávněn jednat: Ing. Alois Vybíral, provozní náměstek ředitele SÚS JMK
Organizace je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 287

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka 5 ks továrně nových ...název a typové označení.... bližší specifikace a vybavy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen zboží).
- 1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, výbavě, způsobem a kvalitě sjednané touto smlouvou a kupující se zavazuje dodávku zboží odpovídajícího této smlouvě převzít a uhradit kupní cenu v souladu s čl. IV této smlouvy.
- 1.3 Prodávající prohlašuje, že zboží má prohlášení o shodě dle zákona 22/1997Sb. a je schváleno k provozu na pozemních komunikacích.

II.

Dodací podmínky

- 2.1 Termín dodání zboží (termín plnění) je sjednán nejpozději do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Místo plnění: provozovna kupujícího – Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice
- 2.2 Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu Patrikovi Mikuláškově mailem na adresu: mikulasek.patrik@susjmk.cz minimálně tři pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
- 2.3 Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Vozidla budou předány s plně funkčními nastavbami na podvozcích.
Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění.
Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (2x návody k obsluze a údržbě, 2x katalog náhradních dílů, záruční podmínky, záruční listy, servisní sešit, technické průkazy apod.), dodací list. V technických průkazech jednotlivých vozidel předaných kupujícímu prodávajícím budou uvedeny záznamy o montáži zvláštního výstražného světla oranžové barvy (majáku) případně další záznamy např. jiný typ pneumatik nebo změna základní barvy vozidla.

- 2.4 Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujících na dodaných vozidlech jako celku. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepíše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III.

Kupní cena

- 3.1 Kupní cena (pro účely smluvní pokuty cena zboží) byla stanovena celkem

.....Kč bez DPH

.....DPH

.....Kč včetně DPH

Kupní cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží do místa plnění včetně zaškolení zaměstnanců kupujícího (dle čl. II bodu 2.4 této smlouvy) a předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
- 3.3 Ke kupní ceně bude připočtena aktuální daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur vystavených prodávajícím v den dodání zboží kupujícímu. Na každé vozidlo bude vystavena samostatná faktura, která bude obsahovat údaj o ceně jednotlivých vozidel. Faktury budou předány kupujícímu při dodání zboží.
- 4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30ti kalendářních dnů.
- 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
- 4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Přílohou faktur musí být kopie dodacího listu.
- 4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu až do data splatnosti vrátit prodávajícímu k opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury kupujícímu.

V.

Záruka a reklamace

- 5.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku, jejíž délka a podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
Záruka je uznána za předpokladu splnění stanovených záručních podmínek.
- 5.2 Záruční doba běží ode dne předání zboží kupujícímu v souladu s čl. II této smlouvy.
- 5.3 Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující je povinen uplatnit vadu zboží v záruční lhůtě do 30ti dnů od jejího zjištění V reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit.
Kupující může požadovat:
- a) odstranění vady bezplatnou opravou zařízení nebo
 - b) přiměřenou slevou z kupní ceny nebo
 - c) odstranění vady dodáním jiného zboží, pokud půjde o neodstranitelné vady.
- O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.
- Prodávající je povinen odstranit vadu nebo poskytnout slevu u kupní ceny nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.4 Seznam míst zajišťujících záručních a pozáruční opravy jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení z dodávkou zboží (tzn. pokud nebude zboží dodáno včas, v objednaném množství, s výbavou a v dohodnuté kvalitě, nebudou dodány potřebné doklady dle čl. 2.3 této smlouvy) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 V případě, že bude prodávající s prodlením odstranění vad zboží dle čl. 5.3 této smlouvy je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny zboží za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 6.4 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení písemné výzvy s vyčíslením smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VII.

Ukončení smlouvy

- 7.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - budou-li vyčerpány v rámci reklamace vady zboží možnosti kupujícího dle čl. 5.3 této smlouvy a může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu jakém ho převzal (neplatí pro opotřebené způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl)
 - zjištění nepravdivosti prohlášení v čl. 1.3 této smlouvy.
- Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - prodlení kupujícího z převzetím zboží, ačkoliv byl prodávající písemně vyzván, o více než kalendářních 30 dnů.
- 7.2 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.3 Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vnikla.
- 7.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovánými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 8.3 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 8.4 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 8.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

8.6 Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s §147a zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kupujícím zveřejněna.

8.7 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

8.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

8.9 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1 – Přesný popis zboží

2 – Záruční podmínky

3 - Seznam záručních a pozáručních servisních míst

V dne

V Brně dne

.....

XXXXX

.....

Ing. Jan Zouhar, ředitel

Příloha č. 1 – Přesný popis zboží

- 2 ks vozidel - třímiístná (1 + 2) dvoudveřová kabina
- 3 ks vozidel – minimálně šestimístná (1 + 5) čtyřdveřová kabina
- vznětový motor o výkonu min. 120 kW splňující normu min. EURO V
- šestistupňová synchronizovaná mechanická převodovka
- rozvor vozidla umožňující natažení kontejneru v délce 3 800 mm (musí být zachováno v případě krátké i dlouhé kabiny)
- provedení zadní nápravy – dvoumontáž
- hnaná zadní náprava
- vozidlo vybaveno samosvorným diferenciálem zadní nápravy
- celková hmotnost vozidla 8 000 kg – 9 500 kg
- užitečné zatížení vozidla bez nástavby nosiče kontejneru - min. 5 000 kg
- barevné provedení : kabina vozidla barva oranžová RAL 2011, podvozek barva černá
- zadní stěna kabiny vybavena oknem (výhled řidiče na kontejnerový nosič)
- vozidlo vybaveno – přední mlhová světla, výškově a podélně stavitelný volant, potahy sedaček
- vozidlo vybaveno minimálně systémem ABS
- vozidlo na hnací nápravě vybaveno zimními pneu dle platných předpisů
- vozidlo vybaveno uzamykatelnou nádrží pohonných hmot o objemu min. 100 litrů
- vozidlo vybaveno digitálním tachografem (VDO Siemens)
- vozidlo vybaveno vzduchem odpruženou sedačkou řidiče
- vozidlo vybaveno centrálním zamykáním
- vozidlo vybaveno klimatizací
- vozidlo vybaveno systémem sledování stavu hladiny v nádrži – podrobnější informace podá zadavatel (mikulasek@susjmk.cz)
- vozidlo vybaveno autorádiem
- vozidlo vybaveno elektricky ovládanými a vyhřívanými zpětnými zrcátky
- vozidlo vybaveno přídatnou LED světelnou rampou oranžové barvy s dvojicí majáků oranžové barvy
 - o 5 ks LED výstražných světel o průměru 200 mm
 - o automatické snižování svítivosti světel v noci
 - o ochrana proti přepólování a proti hlubokému vybití akumulátoru
 - o řízení pomocí dálkového ovládání, kterou současně slouží také pro optickou kontrolu nastaveného režimu a indikaci vadné žárovky
 - o dálkové ovládání dodáno včetně držáku
 - o umístění a upevnění ovládání v kabině bude odsouhlaseno zadavatelem
 - o možnost nastavení min.těchto režimů:
 - světlo běží vlevo
 - světlo běží vpravo
 - blikají dvě krajní světla
 - blikají sudá proti lichým světlům
 - světla běží ze středu
 - světla blikají společně
 - o rampa vybavena dvojicí oranžových majáků (umístěných na obou koncích rampy)
 - rotační nebo záblesková verze
 - rozměry majáku – průměr min. 110 mm x výška min. 220 mm
 - stupeň krytí IP 55 včetně ovládání umístěného v držáku v kabině vozidla) umístěných na pomocném rámu za kabinou vozidla
- v přední masce vozidla umístěny 2 ks výstražných LED světel oranžové barvy (min. 6 ks LED diod, napájecí napětí 10 – 30 V, možnost synchronizace, možnost

nastavení úhlu svítidla až 30 stupňů, rozměry 102x23x28 - š x v x h) – zapnutí výstražných světel společně se světelnou rampou

- vozidlo vybaveno tažným zařízením ISO 050 včetně redukce el. zásuvky pro připojení přívěsů zadavatele
- vozidlo vybaveno dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. v platném znění (blatníky, boční zábrany, zadní nárazník, držák rezervy, doplňková obrysová a boční světla
- vozidlo vybaveno povinnou výbavou dle platných předpisů
- vozidlo vybaveno akustickou výstrahou při couvání
- **podvozek osazen jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů**
 - o zvedací a sklápěcí výkon nosiče min. 5 500 kg
 - o teleskopický výsuv min. 750 mm
 - o vnější rozteč podélníků 1 100 mm
 - o výška háku (na střed oka kontejneru) 1 000 mm se zajišťovací gravitační západkou
 - o vnitřní zajištění kontejnerů včetně signalizace
 - o možnost manipulace s kontejnery (nakládání, odkládání, překládání a vyklápění) celkové délky cca 3 200 až cca 3 800 mm
 - o ovládání zajištěné z pracovního místa řidiče, ovládání řešeno tak, aby nedocházelo k samovolnému pohybu po dobu jízdy a bylo snadno přístupné obsluze
 - o nosič vybaven dvěma pracovními světly (osvětlením pracovního prostoru mechanismu) umístěnými na pomocném rámu za kabinou – ovládání z místa řidiče
 - o nosič kontejnerů řešen tak, aby bylo možné na podvozku používat tzv. aktivní nástavby (zvedací plošinu, kontejner s hyd. rukou atd.)
 - o nosič kontejnerů na zadní části vybaven dvojicí rychlospojek + přímá zpáteční větev do nádrže hydraulického oleje
 - o schopnost manipulace s kontejnery společnosti CTS Okřínek, Technocar, NAVARA (používané zadavatelem) a to včetně zajištění po dobu přepravy

5 ks valníkového kontejneru

- a) kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů
 - bočnice kontejneru tloušťky min. 2 mm
 - podlaha kontejneru tloušťky min. 3 mm
- b) sklopné a snadno vyjímatelné bočnice (4) včetně zadního čela kontejneru
- c) vyjímatelné boční a zadní sloupky (umožňující snadnou nakládku kontejneru)
- d) výška bočnic min. 450 mm (ode dna kontejneru)
- e) délka kontejneru max. 3 810 mm
- f) šířka kontejneru max. 2 250 mm (maximální vnější šířka)
- g) objem kontejneru cca 3,50 m³
- h) výška oka kontejneru 1 000 mm
- i) šířka rozteče podélníků kontejneru 1 060 mm
- j) celková hmotnost kontejneru cca. 550 kg
- k) barevné provedení kontejneru – oranžová RAL 2011
- l) kompatibilita s jednoramenným teleskopickým nosičem kontejnerů společností CTS servis s.r.o. ,TECHNOCAR s.r.o. a NAVARA

ZÁRUČNÍ DOBA A ZAJIŠTĚNÍ SERVISU V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍ DOBY

Informace o pravidelných prohlídkách v průběhu záruční doby včetně ceny za jednotlivé prohlídky :

Příloha č. 3 – Seznam záručních a pozáručních servisních míst

