



ROZVADĚČ: nástěnný OCEP, plné dveře, vsh 600x600x250mm, IP66
+ mont. deska

KRYTÍ: 66/20
SOUSTAVA: 2x1000VDC, IT
PŘÍVODY: SPODEM
VÝVODY: SPODEM
OCHRANA:

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU
NAPĚTÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM A IZOLACÍ,
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE DLE
ČSN 33 2000-4-41, DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM
POSPOJOVÁNÍM

Nakreslil:	Kontroloval:	Schválil:		
Ing. Jelínek	Ing. Jelínek	Ing. Jelínek		
Místo:	Cejl 73, Brno, parc. č. 5/1;		Č. výkr.: D05	
Zákazník:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. Brno		Datum: 9/2019	
Akce:	STŘEŠNÍ FVE 29,04kWp – JMK Cejl Brno		Stupeň: DPS	
		A4	Měřítka:	Výtisk:

Výkres:	Rozváděč RFVE DC			



ČEZ SOLÁRNÍ

Nakreslil:

Ing. Jeliňek

Kontroloval:

Ing. Jeliňek

Schválil:

Ing. Jeliňek

Výkres:

Rozváděč RFVE DC

Akce: STŘEŠNÍ FVE 29,04kWp - JMK Cejl Brno

Č. výkr.:

D05

Datum:

09/2019

List

2/2