

**Zadávací dokumentace
k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku**

**Dodávka 4 ks automobilových podvozků
4x4 včetně nástaveb pro zimní a letní
údržbu komunikací v roce 2012**

1. Preambule

Tato zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Oznámení otevřeného řízení bylo zveřejněno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Práva, povinnosti a podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

2. Identifikační údaje o zadavateli

Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Zastoupená: Ing. Janem Zouharem, ředitelem
IČ: 70932581
DIČ: CZ70932581

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka 4 ks automobilových podvozků 4x4 včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací v roce 2012“.

3.2. Technické parametry dodávky

Automobilový podvozek 4x4 v provedení jako univerzální nosič výměnných nástaveb a přídatných zařízení:

Podvozek :

- o celkové hmotnosti min. 18 t s pohonem 4x4, stálý pohon zadní s možností přiřazení předního pohonu při zatížení s možností samostatného uzavření osových diferenciálů
- nezávislé zavěšení a nezávisle odpérované výkyvné polonápravy
- nosnost přední nápravy min. 8 000 kg pro provoz se sněhovou radlicí
- vzduchem odpružená zadní náprava s regulací (vozidlo je neustále vyrovnáváno a je zajištěna stálá asymetrie posypu)
- provedení jako třístranný sklápěč – včetně kompletní hydrauliky sklápění **tj. i včetně maileru**
- podvozek vybaven přední upínací deskou dle DIN 76 060 pro montáž sněhové radlice případně dalších přídatných zařízení
- podvozek vybaven samočinným závěsem pro přívěs

Sklápěcí korba :

- není předmětem dodávky

Motor :

- vznětový osmiválcový, s přímým vstřikem paliva splňující limity exhalací EURO V s výkonem min. 270 kW při dodržení platné legislativy

Hydraulický obvod:

- minimálně tři okruhy – jeden okruh silový pro pohon nástaveb (cca 25 – 35 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) s možností regulace množství oleje z kabiny vozidla, druhý a třetí okruh pro ovládání polohování radlice a přídatných zařízení (cca 3 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.)

- uvedené parametry musí být dosaženy při otáčkách motoru v rozmezí 1 000 – 1 400 ot/min.
- hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní s nastavbami od různých výrobců (sypač, kropice, vysprávková souprava, samosběrný zametač atd.) s vývody (rychlospojkami) u upínací desky (pro ovládání radlice) a za kabinou resp. na zadní části vozidla (pro pohon nástaveb)
- náhon z vozidla pro hydrauliku musí být nezávislý na řazení (spojce) a vzhledem k plánovanému použití i bez hnaných nástaveb vypínatelný (resp. odřaditelný)

Další podmínky (podvozek):

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení
- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla
- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy
- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným zařízením oranžové barvy (LED provedení : rohové moduly + dvojice přímých LED modulů) včetně dokladu (homologace) o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích.
 - šířka min. 1 400 mm
 - výška max. 100 mm
- pod čelním sklem umístěna dvojice LED výstražných světel oranžové barvy (min. 8 LED diod v každém světle – rozměry světel cca 70 x 120 mm)
- barevné provedení: kabina vozidla (RAL 2011), rám černý (účinná ochrana proti korozi)
- příprava elektroinstalace pro zapojení 12 V
- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru
- klimatizační jednotka
- vozidlo vybaveno systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – kontakt na dodavatele systému poskytne p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz
- provedení kabiny řešeno tak, aby byla možná přeprava tří osob (2 + 1) tzv. nouzová sedačka včetně zápisu do technického průkazu vozidla
- kabina v komunálním provedení (digitální tachograf – VDO Siemens + el. rychloměr včetně počítače Mh – zachování kompatibility systému v rámci SÚS JMK)
- autorádio
- vozidlo vybaveno akustickou zpátečkou
- vozidlo vybaveno min. systémem ABS
- sklopný volant
- alternátor min. 80 A
- v kabině vozidla umístěny držáky ovládacích panelů sypačové nastavby, sněhové radlice a světelné šipky, aby tyto bylo možno snadno a bezpečně ovládat z pracovního místa řidiče

Nástavba sypače (pro chemický / inertní posyp) – 4 ks :

- sypací nástavba pro posyp chemickým materiálem – sůl, zkrápěná sůl, s možností použití na inertní posyp
- kapacita zásobníku min. 5 m³ s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku
- vynášení materiálu řešeno tak, aby umožnilo použití předního rozmetadla pro posyp mezi nápravy podvozku. Pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku
- vynášení materiálu dvěma šneky
- uchycení nástavby na rám podvozku – **bez pomocného mezirámu**
- dodávka včetně výškově stavitelných odstavňových stojanů
- minimální kapacita nádrží na solanku 1/3 objemu zásobníku posypového materiálu (aplikace poměru solanky a soli při režimu zkrápěná sůl 1:3)
- nádrže opatřeny vodoznakem pro kontrolu stavu náplně
- jištění čerpadla při nedostatku solanky
- nástavbu vybavit zařízením, které zabrání přetečení nádrží při plnění solankou
- solankový okruh z plastu
- regulace dávkování posypové soli v rozmezí 5 – 60 g/m² – v případě použití inertního materiálu možnost dávkování min. 200 g/m²
- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta
- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy (zábleskové majáky) doplněné výstražnou šipkou v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče
- automatické dávkování dle TP 127 včetně seřízení a vystavení dávkovacího protokolu.
- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu
- účinná ochrana proti korozi
- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)
- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5 – 60 km / hod.
- možnost plynulého nastavení asymetrie posypu cca 2 – 8 m ovládané z kabiny vozidla
- pracovní osvětlení rozmetadel a násypky
- el. napájení 12/24 V
- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 pro přenos dat - propojitelný se systémem GPS - archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)

Další podmínky dodávky:

- propojení nástaveb s ovládacími panely v kabině řidiče řešit pomocí zásuvky/zásuvek (zásuvky odolné vůči povětrnostním vlivům a podmínkám, ve kterých jsou sypačové nástavby provozovány - voda, chemický posypový materiál atd.) umístěných za kabinou vozidla.
- možnost použití (výměny) nástaveb, které vlastní zadavatel bez nutnosti dalších úprav podvozku nebo nástavby
- samostatně uvést případnou nutnost úpravy hydraulického systému pro připojení nástavby a sněhové radlice na podvozek včetně ceny za provedené úpravy
- vozidla budou předány zadavateli s plně funkčními nástavbami na podvozcích

- uchazeč uvede do nabídky další možnosti vybavení včetně ceny za jednotlivé doplňky
- uchazeč v nabídce uvede výrobce včetně přesného typového označení výstražného světelného zařízení oranžové barvy umístěného na kabině podvozku a digitálního tachografu
- uchazeč uvede do nabídky základní výbavu vozidel
- uchazeč uvede do nabídky seznam autorizovaných servisních míst na území Jihomoravského kraje včetně orientačních cen servisních prací
- zadavatel požaduje poskytnout minimálně 24 měsíční záruční lhůtu na dodané zboží.

3.3. Členění veřejné zakázky

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky

3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 13 400 000 Kč bez DPH.

3.5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění: 6 měsíců od zadání veřejné zakázky – dřívější plnění je možné.

Místo plnění: Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice.

4. Požadavky na kvalifikace

4.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny v oznámení o otevřeném řízení.

4.2. Kvalifikace uchazečů

Zadavatel požaduje:

4.2.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) ve vztahu k spotřební dani, g), j) a k) čestným prohlášením (doporučený formulář - příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) – prokáže prostou kopií výpisu evidence Rejstříků trestů příslušných osob.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. f) – prokáže mimo spotřební daně prostou kopií potvrzení příslušného finančního úřadu.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. h) – prokáže prostou kopií potvrzení příslušného orgánu či instituce.

4.2.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

a) je –li zapsán, doloží uchazeč, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii;

b) živnostenské listy – oprávnění k výrobě a prodeji zařízení nebo prodeji zařízení, které jsou předmětem zakázky v prosté kopii.

4.2.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona

a) seznamem dodávek alespoň 8 ks vozidel dodaných pro údržbu komunikací, technické služby, autodopravy nebo stavebnictví za poslední tři roky. Uchazečem dodaný seznam dodávek za poslední tři roky musí splňovat níže uvedené základní podmínky:

Za významnou dodávku se považuje dodání nákladních automobilů v provedení jako univerzální podvozek – nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu komunikací. Minimální úroveň dodávky je 8 vozidel za tři roky.

Uchazeči uvedou do nabídky počet nákladních automobilů, které dodali za poslední tři roky v provedení jako univerzální podvozek – nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu komunikací. Podmínkou je, že vozidla zařazená do referencí musí mít celkovou hmotnost nad 15 tun vybavené sypací nástavbou pro posyp komunikací.

Přílohou seznamu musí být kopie:

- 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud je zboží dodáno veřejnému zadavateli,
- 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
- 3) smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současné možné osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Doporučený formulář seznamu v příloze č. 3 zadávací dokumentace (§ 56 odst. 1 písm. a) zákona).

- b) fotografie zboží určeného k dodání - minimálně 1 ks barevné fotografie automobilového podvozku včetně nástavby (barva vozidla nemusí odpovídat barvě požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci).
- c) prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (§ 56 odst. 1 písm. f zákona) – pro podvozek i jednotlivé typy nástaveb. Prohlášení o shodě je možné nahradit dokladem o technické způsobilosti vozidla nebo samostatného technického celku vozidla.

4.3. Způsob prokázání

Uchazeči prokazují kvalifikaci doklady stanovenými zákonem, zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení a této zadávací dokumentaci.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii listin.

Zadavatel může požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v takovém případě je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem smlouvy předložit.

4.4. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

4.5. Prokazování kvalifikace certifikátem

Uchazeči mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

4.6. Prokazování kvalifikace u nabídky podané více dodavateli

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. d) a § 54 písm. b) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

4.7. Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

- (1) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) (je-li požadován) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem
a
- (2) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

4.8. Prokazování kvalifikace zahraniční osoby

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem.

Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.

Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

5. Nabídka

5.1. Formální náležitosti nabídky

- 5.1.1 Zadávací řízení, korespondence a dokumenty související se zadávacím řízením budou v českém jazyce. Cizojazyčné doklady, musí být v nabídce předloženy v původním jazyce a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Tato povinnost se netýká listin ve slovenském jazyce. V případě rozdílu mezi dokladem v původním jazyce a české verzi, bude brán zadavatelem jako rozhodný doklad v českém jazyce.
- 5.1.2 Nabídka a jednotlivá prohlášení musí být podepsána osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. V případě, že za uchazeče jedná osoba, jejíž oprávnění jednat za uchazeče nevyplývá z listin sloužících k prokázání kvalifikace (např. výpisu z obchodního rejstříku), musí být zmocnění k jednání v originále nebo ověřené kopii součástí nabídky.
- 5.1.3 Zadavatel doporučuje jednotlivé listy nabídky očíslovat a pevně spojit tak, aby nemohlo být z jednotlivými listy nabídky nakládáno (např. protažením provázku otvorem v listech a zapečetěním spojení obou konců).
- 5.1.4 Zadavatel doporučuje členit nabídku přehledně do těchto jednotlivých ucelených částí v tomto pořadí:
- Obsah
 - Krycí list nabídky
 - Doklad o poskytnutí jistoty
 - Doklady prokazující kvalifikaci
 - Technická specifikace a informace dle čl. 3.2
 - Povinné součásti nabídky dle §68 odst. 3 zákona
 - Návrh kupní smlouvy.
- 5.1.5 Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce výrazně označené textem:

Veřejná zakázka: „Dodávka 4 ks automobilových podvozků 4x4 včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací v roce 2012“ - NEOTVÍRAT

Obálka bude zapečetěna, označena obchodním jménem a adresou uchazeče, na níž je možno zaslat oznámení dle §71 odst. 6 nebo 7 zákona a na uzávěru opatřena razítkem uchazeče.

5.1.6 Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůtu stanovil zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Prodloužení zadávací lhůty je upraveno v § 43 zákona.

5.2 Některé obsahové náležitosti nabídky

5.2.1 Obsah

Zadavatel doporučuje, aby v obsahu byly přehledně uvedeny jednotlivé části nabídky s vyznačením stran, kde se nacházejí.

5.2.2 Krycí list nabídky

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč přiložil vyplněný a oprávněným zástupcem podepsaný formulář - **příloha č.1a nebo 1b**.

V případě, že nabídku podává více dodavatelů společně, musí splnit podmínky stanovené zákonem.

5.2.3 Doklady o poskytnutí jistoty

V souladu s ustanovením § 67 zákona požaduje zadavatel složení jistoty ve výši **130 000,-Kč (slovy jedenostřicetisíc korun českých)**.

- a) Tato jistota může být složena na bankovní účet zadavatele č. 27-8613190237/0100 , v.s. IČ uchazeče, s.s. 042012. Pokud uchazeč složí jistotu na bankovní účet bude součástí nabídky prohlášení uchazeče o složení jistiny na účet zadavatele.
- b) V případě, že uchazeč zvolí poskytnutí jistoty formou bankovní záruky , je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.
Z bankovní záruky musí být patrné, že ručitel zadavateli vyplatí bez sporu částku 130 000,- Kč v případech uvedených v §67 odst. 7 zákona.
Kopie bankovní záruky bude součástí nabídky, zadavatel doporučuje, aby byl originál přiložen samostatně v obálce s nabídkou.
- c) V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel, a že strany pojišťovny bude plněno v případech uvedených v §67 odst. 7 zákona. Nabídka bude obsahovat originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy.

5.2.4 Návrh kupní smlouva

Součástí nabídky bude vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy. Obchodní podmínky formou textu kupní smlouvy jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace jsou pro uchazeče závazné a ti jsou oprávněni je měnit či upravovat jen v částech označených žlutou barvou.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona.

6. Doručení nabídky

6.1. Místem pro doručení nabídky je doručovací adresa SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 14 Brno. Osobně je možno doručovat v pracovních dnech do 4.9.2012 do 09:00 hod. na sekretariát ředitelství, Ořechovská 35 nebo panu Mikuláškoví na provozním úseku ředitelství.

Pozor – nezaměnit sekretariát ředitelství SÚS JMK se sekretariátem vedení „oblasti Brno“.

6.2. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

7. Otevírání obálek

7.1. Obálky s nabídkami budou otevřeny 4.9.2012 v 9.00 hod. , na adrese: Ořechovská 35, Budova A, Brno – Horní Heršpice, velká zasedací místnost způsobem dle §71 zákona.

7.2. Při otevírání obálek s nabídkami budou po provedení kontroly oznámeny identifikační údaje uchazeče , dále zda nabídka splňuje požadavky dle ust. §71 odst. 9 zákona a informaci o nabídkové ceně.

7.3. O otevírání obálek bude v souladu s § 73 zákona sepsán protokol. Uchazeči jsou oprávněni u zadavatele nahlédnout do protokolu dle §73 odst. 4 zákona. Protokol o otevírání obálek bude k nahlédnutí na písemné požádání na provozním úseku ředitelství SÚS JMK.

8. Posuzování a hodnocení nabídek

8.1. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět taková ověřování informací, předložených v nabídce, která může hodnotící komise považovat za potřebná.

8.2. Vyhovující nabídky budou hodnoceny hodnotící komise podle kritéria:

- nejnižší nabídková cena v Kč celkem bez DPH uvedená v návrhu kupní smlouvy v čl. 3.1.

Při hodnocení se stanoví pořadí dle výše nabídkové ceny od nejvyšší (1. v pořadí) po nejvyšší.

8.3. Protokol o posouzení kvalifikace a Zápis o posouzení a hodnocení nabídek bude k nahlédnutí v souladu s § 59 odst. 8 a §80 odst. 3 zákona na písemné požádání na provozním úseku ředitelství SÚS JMK.

9. Ostatní podmínky zadávacího řízení

9.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

9.2. Zadavatel s ohledem na charakter veřejné zakázky prohlídku místa plnění nepřepokládá.

9.3. Kontaktní údaje pro vyžádání příloh k zadávací dokumentaci v prepisovatelné podobě a písemné žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Adresa: SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 14 Brno

e-mail: patrik.mikulasek@susjmk.cz

Tel: 737 237 237
Fax: 547 120 302

9.4. Vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace včetně příloh v nepřepisovatelné podobě byla zveřejněna na profilu zadavatele, doporučuje zadavatel sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné dodatečné informace. Případné dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele v části „ Dokumenty veřejné zakázky“.

V Brně dne 12.7.2012

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
na základě plné moci

Příloha č. 1a,b	Doporučený formulář - Krycí list nabídky
Příloha č. 2	Doporučený text četného prohlášení k splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3	Doporučený formulář – Seznam významných dodávek
Příloha č. 4	Obchodní podmínky