

POLOŽKA ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
18	<p>PŮDORYS</p> <p>ČELNÍ POHLED</p> <p>BOČNÍ POHLED</p>	<p>POPIS</p> <p>ŠATNÍ 4 SKŘÍŇKA 1400/500/1620 S VYSOUVACÍ LAVIČKOU</p> <p>KORPUS, DŘEVOTŘÍSKA tl. 18mm LAMINO v barvě oddělení ABS VIDĚLNĚ HRANY 1 x DVOUHÁČEK PLASTOVÉ PODLOŽKY ve sylvu s podlahou v LAVIČCE ROŠŤOVÝ BOTNIK</p>	ORANŽ.	006	2
			MODRÁ	009	2
			CELKEM	4	

POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBOU BUDDOU ZAMĚŘENÝ SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOULHÁŠI INVESTOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA
ČÍSLO NAKRES + LEGENDA

POPIS




BARVA

POČET KUSŮ
MÍSTNOST

POČET

19

PŮDORYS



BOČNÍ POHLED

ŠATNÍ 3 SKŘÍŇKA
1050/400/1300
S VYSOUVACÍ LAVIČKOU




KORPUS, DŘEVOTŘÍSKA tl. 18mm
LAMINO v borvě oddělení
ABS VIDITELNÉ HRANY
1x DVOUHÁČEK
PLASTOVÉ PODLOŽKY ve styku s podlahou
V LAVIČCE ROŠTOVÝ BOTNIK

ORANŽ.
006 3

MODRÁ
009 3

CELKEM 6

20



ZKLOPENÝ
POHLED

ZÁVĚSNÝ PULT
600/600




DŘEVOTŘÍSKA tl. 18mm
LAMINO v borvě oddělení
ABS VIDITELNÉ HRANY
HORNÍ HRANA 900mm NAD PODLAHOU

ORANŽ.
006 1

MODRÁ
009 1

CELKEM 2

POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTITOR A ARCHITEKT!




POLOŽKA ČÍSLO	NAKRES + LEGENDA	POPS	BARVA	POČET KUSŮ		
			MÍSTNOST	POČET		
21		LEHÁTKO PLASTOVÉ 580/1350/120mm KOVOVÝ RAM S VYMĚNITELNÝM POTAHEM 4 PLASTOVÉ NOHY VČETNĚ BARVA MODRÁ		001	17	
				002	17	
			CELKEM		34	
21b		NOHY S KOLEČKAMA NÁSUVNĚ PRO MANIPULACI S POSTÝLKAMI		001	4	
				002	4	
			CELKEM		8	
22		SKŘIŇ NA LŮŽKOVINY 1280/400/2000mm KORPUS, POLICE, ZADA, DŘEVOTŘÍSKA II, 18mm + ABS HRANY LAMINO v borvě oddělení ABS VIDITELNĚ HRANY v borvě oddělení PŘIKOVENO KE STĚNĚ		ORANŽ.	001	1
				MODRÁ	002	1
			CELKEM		2	

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK




POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇKOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
 A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
 PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTOČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VEŠKERÉ VÝROBY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVEŠTOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA	NÁKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ MÍSTNOST	POČET
23	<p> PŮDORYS 1100 (total width), 550 (each door width) 600 (height) ČELNÍ POHLED 2300 (total width), 2240 (inner width), 800 (door width) 1840 (inner door width), 400 (door offset), 3100 (total depth) BOČNÍ POHLED 2240 (inner depth), 2300 (total depth), 800 (door depth), 60 (thickness) </p>	<p> DVOUDÍLNÁ SKŘIŇ ŠATNÍ S NÁSTAVCEM 1100/600/2000+1100 DVOUKŘÍDLOVÁ, UZAMKATELNÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18mm +ABS HRANY VNĚŠEK – LAMINO SVĚTLÝ DUB VNITŘNÍ VRSTVA – LAMINO SVĚTLÝ DUB 2 PĚVNĚ A 6 NASTAVITELNÝCH POLIC DŘEVOTŘÍSKA TL. 18mm – SVĚTLÝ DUB SOKL H=60mm NABITKÁŘSKÉ ZAVĚŠY MISKOVÉ NABITKÁŘSKÝ ZÁMEK NABITKÁŘSKÉ ÚCHYTĚ </p>	012	1	CELKEM 1

POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
 A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
 PŘED VÝROBU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVĚŘENA DIENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA ČÍSLO	NÁKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
24	<p>PŮDORYS</p>  <p>ČELNÍ POHLED</p> 	<p>24a STŮL (KATEDRA) 1280/600/750</p> <p>PRACOVNÍ DESKA – DŘEVOTŘÍSKA TL. 18mm +ABS HRANY LAMINO V BARVĚ ODDĚLENÍ NOHY 40/40mm – SV. BUK – MASYV</p> <p>24b KONTEJNER ZASUVKOVÝ NA KOLEČKÁCH – 43/53/62 4 UZAMKATELNĚ ZASUVKY KORPUS DŘEVOTŘÍSKA TL. 18mm, LAMINO V BARVĚ ODDĚLENÍ NÁBĚTKOVÉ UCHYTKY – KOVOVÁ, MATNÝ CHRŮM ZASUVKOVÉ POSUVY S DOJEZDEM</p>	ORANŽ.	001	1
			MODRÁ	002	1
			CELKEM		2
25	<p>ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK</p> 	<p>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE ČALOUNĚNÁ, OTOČNÁ, S PODRUČKAMI</p>	ORANŽ.	001	1
			MODRÁ	002	1
			CELKEM		4
			CELKEM		6

POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENA DIENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ; VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR A ARCHITEKT;

POLOŽKA ČÍSLO	NAKRES + LEGENDA	POPS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
26	<p>PŮDORYS</p>  <p>PŘEDNÍ POHLED</p>  <p>MULTIPELEX tl. 20mm BUKOVÁ HORNÍ Vrstva</p> <p>NOHY BUKOVÝ MASNIV</p>	<p>JIDELNÍ STŮL výšky 530mm</p> <p>800/800/530 STOLNÍ DESKA – MULTIPELEX tl. 20mm</p> <p>VELKOSTNÍ TYPY VÝŠKY STOLŮ VARIANTNĚ TAKÉ 460, 580 POČET A VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH STOLŮ URČÍ UŽIVATEL PŘED ZADÁNÍM DODÁVKY</p>	CELKEM		
27	<p>ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK</p> 	<p>DĚTSKÁ ŽIDLE VÝŠKA SEĐÁKU 300mm</p> <p>BEZ PODRUČEK SEĐÁK Z OHYBNÉ PŘEKLIŽKY, POUZDCH DUB DYHA NOHY OCEL LAK , V BARVĚ ODDĚLENÍ</p> <p>VELKOSTNÍ TYPY VÝŠKY SEĐÁKŮ ŽIDLÍ VARIANTNĚ TAKÉ 260, 340 POČET A VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH SEĐÁKŮ ŽIDLÍ URČÍ UŽIVATEL PŘED ZADÁNÍM DODÁVKY</p>	CELKEM	ORANŽ.	
				MODRÁ	
				001	24
				002	26
			CELKEM		50

POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VYROBKŮ, VEŠKERÉ VYROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTITOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA	NÁKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ		
				MÍSTNOST	POČET	
31		<p>ŠATNÍ SKŘÍŇKA UZAMYKATELNÁ 400/600/2000</p> <p>KORPUS DŘEVOTŘÍSKA tl. 18mm VNĚJŠÍ VRSTVA – LAMINO BILÉ VNITŘNÍ VRSTVA – LAMINO BILÉ POLICE – BILÉ LAMINO NABÝTKOVÝ ZÁMEK TÝČ NA VĚŠÁKY – DŘ. MASIV Ø36mm SOKL – DŘEVOTŘÍSKA TL.20mm+LAMINO V BARVĚ ODDĚLENÍ</p>			013	5
32		<p>PELECH 1600/1000/300-550</p> <p>JÁDRO PEVNÁ POLYURETANOVÁ PĚNA 25kg/m² SNÍMAATELNÝ POVLAK – BAVLINA SPODNÍ ČÁST POTAHU – OMYVATELNÁ KOŽENKA NEKLOUZAVÁ ÚPRAVA UPĚVNĚNO POMOČÍ SLICHÝCH ŽIPŮ VČETNĚ 6 POLŠTÁŘŮ 300/300mm, SNÍMAATELNÝ POVLAK BAVLINA</p>	ORANŽ.	001	1	
		MODRÁ	002	1		
		CELKEM			5	
		CELKEM			2	

POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇNŮVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENA DILENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VŠEKERÉ VÝROBKÝ PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVEŠTOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA	NAKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
39		<p>ZÁVĚSNÁ POLICE \$250 L1=1150, L2=1280 \$250 L3=1870,</p> <p>3x OCEL. KONZOLY V BARVĚ ODDĚLENÍ - VE VÝŠCE 1500mm NAD PODLAHOU - VE VÝŠCE 1250mm NAD PODLAHOU KORPUS DŘEVOTŘÍSKA tl. 18mm + ABS HRANY LAMINO v barvě oddělení</p>	ORANŽ.	001	L1 -4 L2 -2 L3 -2
			MODRÁ	002	L2 -2 L3 -8
40		<p>SKŘÍŇKA PRO VÝTVARNOU VÝCHOVU 800/600/750</p> <p>VRCHNÍ TRUHLIK 5 ZASUVK PRO KRESLICI POTŘEBY V PEVNÝCH POLICÍCH 3 NASTAVITELNĚ POLICE BOČNÍ TRUHLIK S OBRUČÍ NA SROLOVANÉ VÝKRESY KORPUS MULTIPLEX tl. 18mm SV. BUKOVÁ VNĚJŠÍ VRSTVA VNITŘNÍ PRŮČKA - LAMINO V BARVĚ ODDĚLENÍ VNITŘNÍ PRŮČKA, ČELO ZASUVK; ZÁDA -DŘEVOTŘÍSKA tl. 18mm LAMINO V BARVĚ ODDĚLENÍ MĚRTKOVÉ ÚCHYTKY - KOVOVÁ, MATNÝ CHROM MĚRTKOVÁ KOLEČKA ø40mm</p>	CELKEM		L1 -4 L2 -4 L3 -10
			MODRÁ	002	1
			CELKEM		1

POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇKOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
 A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
 PŘED VÝROBU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTIČNĚ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DIMENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ, VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTITOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA	NAKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
			MÍSTNOST	POČET	
<p style="text-align: center;">43</p> <p style="text-align: center;">PŮDORYS</p> <p style="text-align: center;">ČELNÍ POHLED</p> <p style="text-align: center;">BOČNÍ POHLED</p>		<p>POLICOVÉ REGALY 900,800/400/2000 \$400 L1=900, L2=800</p> <p>NOSNOST VŠEOBĚ NASATVITELNÉ POLICE 50kg DŘEVO HOBLOVANÉ 18mm NOSNÝ RAM - JAKL 40x40mm LAK MATOVÝ</p>		016	L1-2
			017	L1-2	
			018	L1-1	
			020	L2-1	
			CELKEM		6




POZN. VYBAVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14179/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VŠEKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVEŠTOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA	NÁKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
44	<p>PUDORYS</p> <p>ČELNÍ POHLED</p> <p>BOČNÍ POHLED</p>	<p>DVOUDÍLNÁ SKŘIŇ POLICOVÁ 1100/600/2000+800</p> <p>DVOUKRÍDLOVÁ, UZAMKATELNÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18mm +ABS HRÁNY VNĚŠEK - LAMINO V BARVĚ ODDĚLENÍ VNITŘNÍ VRSTVA - LAMINO BÍLÉ 2 PĚNĚ A 6 NASTAVITELNÝCH POLIC DŘEVOTŘÍSKA TL. 18mm - BÍLÉ LAMINO SOKL. H=60mm</p> <p>NABÝTKAŘSKÉ ZÁVĚSY MISKOVÉ NABÝTKAŘSKÝ ZÁMEK NABÝTKAŘSKÉ ÚCHYTY</p>	BÍLÁ	0290	3
		CELKEM			3




POZN. VYBAVENÍ MŮŽE MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VŠECHY VÝROBKŮ PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTITOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA	NAKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
45		ZÁVĚSNÁ ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇKA 760/220/400 DŘEVOTŘÍSKA TL. 18mm +ABS HRANY LAMINO – BILÉ NA 2 ZÁVĚSY	BILÁ	021	1
46		VĚŠÁK NA RUČNÍKY 17 CHROMOVANÝCH DVOHŘÁDKŮ ZADA, PŘEPAŽKY MULTIPLEX, + ABS HRANY TL. 16mm, H=600mm, l=2396mm, Š=100mm LAMINO V BARVĚ ODELENI VRCHNÍ HRANA 1100mm MAD PODLAHOU	ORANŽ. MODRÁ	007 010	1 1
47		KANCELÁŘSKÝ STŮL 1400/600/740mm PRACOVNÍ DESKA DŘEVOTŘÍSKA TL.25mm +ABS HRANY LAMINO SV. DUB KOVOVÉ NOHY KRUHOVĚHO PRŮŘEZU NOHY S REKTIFIKOVATELNÝMI PATKAMI -CHROM	SV. DUB	012	4
		CELKEM	CELKEM		2
		CELKEM	CELKEM		4




POZN. VYBĚRANÍ MŠ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBOU BUDDU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ, VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVEŠTOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA ČÍSLO	NÁKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
48	PŮDORYS PŘEDNÍ POHLED 	KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ 430/530/620mm NA KOLEČKÁCH - 43/53/62 4 UZAMKATELNÉ ZÁSUVKY KORPUS DŘEVOTŘÍSKA tl. 18mm, LAMINO SVĚTLÝ DUB NABÝTKOVÉ ÚCHYTKY - KOVOVÁ, MATNÝ CHROM	SV. DUB	012	4
49	 ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	NEREZOVÝ NAŠLAPNÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 3x15LITRŮ 600/480/320mm	CELKEM	006	1
				009	1
50	 ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	KANCELÁŘSKÝ ODPADKOVÝ KOŠ	CELKEM	001	2
				002	2
				012	4
				013	1
			CELKEM		9



POZN. VYBAVENÍ MŤ MUSÍ SPRÁŠOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
 A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
 PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTITOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA ČÍSLO	NÁKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
51	 ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA S REKTIFIKACÍ	CELKEM	001	1
				002	1
				012	4
			CELKEM		7
52	 ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	STOLANOVÝ VĚŠÁK S ODKLADANÍM DEŠŤNÍKU PROVEDENÍ – CHROM	CELKEM	012	1
				028	2
			CELKEM		3
53	 ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	NÁSTĚNKA 1000/750mm PŮVRCH – DRCEINÝ KOREK RAMÍ – ELOVOVANÝ HLINÍK	CELKEM	006	1
				009	1
				001	3
				002	3
				012	4
			CELKEM		12



POZN. VYBAVENÍ MŤ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
 A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
 PŘED VÝROBU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTITOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA ČÍSLO	NAKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
54		NÁSTĚNNÁ LÉKARNIČKA 350/140/300 HLINÍKOVÁ SKŘÍŇKA, PROSKLENÁ DVÍŘKA		012	1
	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		CELKEM		1
55		POJÍZDÁ TABULE 1000/750 OBOUSTRANNÁ PŘEKLÁPĚČÍ MAGNETICKÝ KERAMICKÝ POUZDŘÍ		001 002	1 1
	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		CELKEM		2
56		TÉMATICKÝ KOBEREC – MĚSTO 2000/2000mm SMŤŤKOVÝ, LEMOVANÝ CHEMLONEM 100% POLYPROPYLEN		001 002	1 1
	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		CELKEM		2

POZN. VYBAVENÍ MŤ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998 ČSN 91 1001
A MUSÍ BŤ CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DILENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVEŠTOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA ČÍSLO	NAKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA	POČET KUSŮ	
				MÍSTNOST	POČET
57		KONFERENČNÍ STOLEK 600/600mm BARVA ČERNÁ		028	2
	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		CELKEM		2
58		KONFERENČNÍ KŘESLO 600/700/760mm PODNOŽ ČERNÝ TVRZENÝ PLAST, PODRŮČKY		028	4
	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		CELKEM		4

POZN. VYBĚVENÍ MŠ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998
A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ
PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENÝ SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VEŠKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ INVESTOR A ARCHITEKT!

POLOŽKA ČÍSLO	NÁKRES + LEGENDA	POPIS	BARVA		POČET KUSŮ	
			MÍSTNOST	POČET		
59		UMĚLÉ KVĚTINY – DRACENA 900mm VŠECHY PLECHOVÉHO KVĚTNÁČE V ŠEDÉ BARVĚ				
			028	2		
60		FLIPCHART NÁSTĚNNÝ A1 HŮLNÍKOVÝ RÁM, FOLIE Z PVC, KOVOVÁ ZADNÍ STĚNA VŠECHY MONTÁŽNÍ STĚNY				
			028	5		
			CELKEM			
			CELKEM			5

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

POZN. VYBAVENÍ MŤ MUSÍ SPLŇOVAT: ČSN EN 14749/2006 ČSN EN 1729-1/2007 ČSN EN 1729-2/2007 ČSN EN 1725/1998
 A MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ

PŘED VÝROBOU BUDDOU ZAMĚŘENÝ SKUTEČNÉ ROZMĚRY A PROVEDENÁ DILENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ. VŠEKERÉ VÝROBKY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLAŠI INVESTOR A ARCHITEKT!