

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

architekt Ing. arch. Jiří Jašek

HIP Ing. Tomáš Pulkrábek

kontroloval Ing. Martin Jeřábek

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno


místo stavby Žerotínovo nám. 449/3

vypracoval Ing. arch. Jiří Jašek

kreslil Ing. arch. Jiří Jašek

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

pare číslo



dokument A-21-005

datum 08/2021

formát 2 × A4

stupeň DPS

revize 00

měřítko -

název stavby

Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínova nám. 3, Brno

objekt

SO 01

část


INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ



název dokumentu



Gastro vybavení - kantýna





číslo přílohy





002




Referenční foto / výkres::	Specifikace:	Referenční foto / výkres::	Specifikace:				
	<p><u>Rozměry:</u> - š/h/v - 60,3/59,5/185,5 cm</p> <p><u>Popis:</u> - ventilované chlazení, - digitální termostat - automatické odtávání, - 4 výškově nastavitelné rošty, - zabudovaný zámek, - snadno vyměnitelné těsnění, - chladiivo R 600a - prosklené dveře - barva bílá</p> <p>- Napětí: 230V / 0,13kW - Kapacita: Čistý objem 350 l</p>		<p><u>Rozměry:</u> - š/h/v - 60/60/82 cm</p> <p><u>Popis:</u> - profesionální myčka nádobí a skla, - mycí cyklus 2 min, - objem bojleru 7 lt., - objem vany 12 lt., - výška dveří 350 mm</p> <p>- vestavěné vypouštěcí čerpadlo, - dávkovač - posílá oplachu</p> <p>- Napětí: 400V / 3,5kW - Kapacita koše: 500x500mm - Tepl. roz. : produkce 30 košů / hod</p>				
	<table><tr><td>Počet kusů:</td><td>1</td></tr></table>		Počet kusů:	1	<table><tr><td>Počet kusů:</td><td>1</td></tr></table>	Počet kusů:	1
	Počet kusů:		1				
	Počet kusů:		1				
Název prvku:		Název prvku:					
G.01 - Chladicí skříň		G.03 - Mycí stroj na sklo a nádobí					

Referenční foto / výkres::	Specifikace:	Referenční foto / výkres::	Specifikace:				
	<p><u>Rozměry:</u> - š/h/v - 149/74,2/134,4 cm</p> <p><u>Popis:</u> - Provedení ve verzi obslužné nebo samoobslužné (pouze modely 1000, 1500) i neutrální - Dvojitá vnější kalená skla - Kalené skleněné police - LED osvětlení výstavního prostoru - Vynikající prezentace vystavovaného zboží - Možnost volby dekoru čelního panelu - Volba RAL provedení obvodových plechů</p> <p>- Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka - Elektrické napětí 230V/50Hz - Automatické odtávání a odpařování - Výklopné čelní sklo pro snadné čištění - Zadní posuvná dvířka - Rychlá a snadná údržba - Chladiivo R 134a - příkon 910 W - +4 / +8°C (provozní podmínky +25°C a 60% okolní vlhkost)</p>		<p><u>Rozměry:</u> - š/h/v - 33/23/43 cm</p> <p><u>Popis:</u> - řídicí jednotka RX65 - plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení - vstup/výstup 3/4" - připojení odpadu 1/2" - připojení sání soli 3/8" - teplota vody max 43°</p> <p>- Tepl. roz.: max 43°C</p> <p>- součástí montážní sada a filtr</p>				
	<table><tr><td>Počet kusů:</td><td>2</td></tr></table>		Počet kusů:	2	<table><tr><td>Počet kusů:</td><td>1</td></tr></table>	Počet kusů:	1
	Počet kusů:		2				
	Počet kusů:		1				
Název prvku:		Název prvku:					
G.02 - Pultová chladicí vitrína		G.03.01 - Změkčovač vody automatický					

Referenční foto / výkres::	<div></div>	<div><p>Specifikace:</p><p><u>Rozměry:</u> - š/h/v - 60,3/59,5/85,5 cm</p><p><u>Popis:</u> - ventilované chlazení - nerezové provedení, - digitální termostat, - automatické odtávání - 2 výškově nastavitelné rošty - zabudovaný zámek - snadno vyměnitelné těsnění - chladivo R600a</p><p>- Napětí: 230V / 0,15kW - Kapacita: objem 155 l</p></div> <table><tr><td>Počet kusů:</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">Název prvku:</td></tr><tr><td colspan="2">G.04 - Profesionální chladicí skříň</td></tr></table>	Počet kusů:	1			Název prvku:		G.04 - Profesionální chladicí skříň		Referenční foto / výkres::	<div></div>	<div><p>Specifikace:</p><p><u>Rozměry:</u> - š/h/v - 170/60/90 cm</p><p><u>Popis:</u> - celonerezové provedení - pracovní deska nerezový plech celoplošně podlepený laminem tl. 40mm - umístění dřezu dle požadavku - zadní lem 40 mm - nohy jekl 40x40 mm - výšková stavitelnost noh + 30 mm - zemní šrouby na zadních nohách - prolis po obvodu desky 2 mm, - 2x police s podélnými výztuhami - 2x zásuvka - 1x dřez</p></div> <table><tr><td>Počet kusů:</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">Název prvku:</td></tr><tr><td colspan="2">G.06 - Nerezový stůl s dřezem</td></tr></table>	Počet kusů:	1			Název prvku:		G.06 - Nerezový stůl s dřezem	
Počet kusů:	1																				
Název prvku:																					
G.04 - Profesionální chladicí skříň																					
Počet kusů:	1																				
Název prvku:																					
G.06 - Nerezový stůl s dřezem																					
Referenční foto / výkres::	<div></div>	<div><p>Specifikace:</p><p><u>Rozměry:</u> - š/h/v - 71/80/203 cm</p><p><u>Popis:</u> - jednodveřová celonerezová chladicí skříň s plnými dveřmi - vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 - ventilované chlazení - automatické odtávání - automatické odpařování kondenzátu - chladivo R 404a / R 507 - digitální termostat - zámek</p><p>- Napětí: 230V / 0,38kW - Kapacita: objem 600 l</p></div> <table><tr><td>Počet kusů:</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">Název prvku:</td></tr><tr><td colspan="2">G.05 - Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi</td></tr></table>	Počet kusů:	1			Název prvku:		G.05 - Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi		Referenční foto / výkres::	<div></div>	<div><p>Specifikace:</p><p><u>Rozměry:</u> - š/h/v - 150/60/90 cm</p><p><u>Popis:</u> - celonerezové provedení - pracovní deska nerezový plech celoplošně podlepený laminem tl. 40mm - umístění dřezu dle požadavku - zadní lem 40 mm - nohy jekl 40x40 mm - výšková stavitelnost noh + 30 mm - zemní šrouby na zadních nohách - prolis po obvodu desky 2 mm, - 3x police s podélnými výztuhami - 1x dřez</p></div> <table><tr><td>Počet kusů:</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2">Název prvku:</td></tr><tr><td colspan="2">G.07 - Nerezový stůl s dřezem</td></tr></table>	Počet kusů:	1			Název prvku:		G.07 - Nerezový stůl s dřezem	
Počet kusů:	1																				
Název prvku:																					
G.05 - Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi																					
Počet kusů:	1																				
Název prvku:																					
G.07 - Nerezový stůl s dřezem																					

Referenční foto / výkres::	Specifikace:	Referenční foto / výkres::	Specifikace:
<div><p>ČELNÍ POHLED</p></div>	<div><p><u>Rozměry:</u></p><ul style="list-style-type: none">- š/h/v - 120/60/90 cm<p><u>Popis:</u></p><ul style="list-style-type: none">- celonerezové provedení- pracovní deska nerezový plech celoplošně podlepený laminem tl. 40mm- umístění dřezu dle požadavku- zadní lem 40 mm- nohy jekl 40x40 mm- výšková stavitelnost noh + 30 mm- zemní šrouby na zadních nohách- prolis po obvodu desky 2 mm,- 3x police s podélnými výztuhami- 2x zásuvka- 1x dřez</div>	<div></div>	<div><p><u>Rozměry:</u></p><ul style="list-style-type: none">- š/h/v - 170/30/34,6 cm<p><u>Popis:</u></p><ul style="list-style-type: none">- celonerezové provedení- nosnost police 70 kg</div>
	<div><div>Počet kusů:</div><div>1</div></div>		<div><div>Počet kusů:</div><div>2</div></div>
	<div>Název prvku:</div>		<div>Název prvku:</div>
	<div>G.08 - Nerezový stůl</div>		<div>G.10 - Police nástěnná jednoetážová</div>
Referenční foto / výkres::	Specifikace:	Referenční foto / výkres::	Specifikace:
<div></div>	<div><p><u>Rozměry:</u></p><p><u>Popis:</u></p><ul style="list-style-type: none">- průtok vody 12 l/min- připojení flexi hadice 3/8"- otočný výtok- výška výtoku 130 mm,- provedení chrom- sifon</div>	<div></div>	<div><p><u>Rozměry:</u></p><ul style="list-style-type: none">- š/h/v - 150/30/34,6 cm<p><u>Popis:</u></p><ul style="list-style-type: none">- celonerezové provedení- nosnost police 70 kg</div>
	<div><div>Počet kusů:</div><div>2</div></div>		<div><div>Počet kusů:</div><div>4</div></div>
	<div>Název prvku:</div>		<div>Název prvku:</div>
	<div>G.09 - Dřezová baterie se sifonem</div>		<div>G.11 - Police nástěnná jednoetážová</div>

<div>Referenční foto / výkres::</div> <div></div>	<div>Specifikace:</div> <div><div><div>Rozměry:</div><div>- š/h/v - 60/60/85 cm</div></div><div><div>Popis:</div><div><div>- nerezové provedení</div><div>- statické chlazení</div><div>- digitální termostat</div><div>- 2 výparníkové rošty</div><div>- snadno vyměnitelné těsnění</div><div>- lze změnit otevírání dveří</div><div>- zámek</div><div>- nastavitelné nožky</div><div>- provozní teplota -24 až -10 °C</div><div>- klimatická třída 4</div><div>- CO2 ekv. chlad. 0,00024 t</div><div>- typ chladiva R600a</div></div></div><div><div>- příkon: 0,15 kW</div><div>- váha: 47 kg</div><div>- napětí: 230 V</div><div>- čistý objem: 120 l</div><div>- hlučnost: 40 dB</div><div>- množství chladiva: 0,06 kg</div></div></div> <div><div>Počet kusů:</div><div>1</div></div> <div><div>Název prvku:</div><div>G.12 - Profesionální mrazicí skříň</div></div>	<div>Referenční foto / výkres::</div>	<div>Specifikace:</div> <div><div>Počet kusů:</div><div></div></div> <div><div>Název prvku:</div><div></div></div>
<div>Referenční foto / výkres::</div>	<div>Specifikace:</div> <div><div>Počet kusů:</div><div></div></div> <div><div>Název prvku:</div><div></div></div>	<div>Referenční foto / výkres::</div>	<div>Specifikace:</div> <div><div>Počet kusů:</div><div></div></div> <div><div>Název prvku:</div><div></div></div>