

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020/36** **Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov**

Zadavatel **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace** **IČO: 00089613**
Zámek 1/4 **DIČ: CZ00089613**
69201 **Mikulov**

Zhotovitel: **Vymyslický Vojtěch** **IČO: 16290224**
Spálený kopec 621 **DIČ: CZ5805061493**
692 01 **Mikulov**

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			627 414,40
PSV			1 214 323,26
MON			162 432,50
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 019 170,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 019 170,16 CZK
Základní DPH	21 %	424 025,73 CZK

Zaokrouhlení **0,11 CZK**

Cena celkem s DPH **2 443 196,00 CZK**

v _____

dne **4.3.2021**

Regionální muzeum v Mikulově,
příspěvková organizace
Zámek 1/4, Mikulov 692 01
IČ: 00089613, DIČ: CZ00089613
Tel: 519 510 532, Fax: 519 309 030

Za zhotovitele

Za objednatele

VYMYSLICKÝ Vojtěch
stavební firma
Spálený kopec 621, tel.: 519 510 965
692 01 MIKULOV
IČO: 16290224, DIČ: CZ5805061493

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00	1
2036_36	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	WC veřejnost, přístupové chodby	0,00	1 032 025,94	216 725,45	1 248 751,39	51
2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby	0,00	1 032 025,94	216 725,45	1 248 751,39	51
02	Kuchyně,sály	0,00	763 819,80	160 402,16	924 221,96	38
2036_02	Kuchyně,sály	0,00	763 819,80	160 402,16	924 221,96	38
03	Elektroinstalace	0,00	208 324,42	43 748,13	252 072,55	10
2036_03	Elektroinstalace	0,00	208 324,42	43 748,13	252 072,55	10
Celkem za stavbu		0,00	2 019 170,16	424 025,73	2 443 195,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 064,69	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			57 257,04	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			896,54	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			14 433,17	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			185 800,74	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			958,75	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			82 731,54	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 116,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			71 786,85	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			104 956,88	5

99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 505,67	0
711	Izolace proti vodě	PSV			35 341,59	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			36 424,68	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			35 659,19	2
725	Zařizovací předměty	PSV			176 739,86	9
728	Vzduchotechnika	PSV			27 558,62	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			13 206,75	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			293 421,86	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			108 861,15	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			94 153,02	5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			74 542,83	4
776	Podlahy povlakové	PSV			3 882,48	0
781	Obklady keramické	PSV			211 904,26	10
783	Nátěry	PSV			63 090,05	3
784	Malby	PSV			39 536,92	2
M21	Elektromontáže	MON			122 915,10	6
M21-3	Elektroinstalace - SVÍTIDLA	MON			27 799,80	1
M21-4	Elektroinstalace - ROZVADĚČE	MON			11 717,60	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			58 906,03	3
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	1
Cena celkem					2 019 170,16	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 2036_36	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady								
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/ I

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem	15 000,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	4,27200	2 020,00	8 629,44	800-1	RTS 21/I
1.np - vedení kanalizace : 0,3*0,8*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)								
4,27200								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,27200	245,00	1 046,64	800-1	RTS 21/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
1.np - vedení kanalizace : 0,3*0,8*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)								
4,27200								
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	21,36000	19,50	416,52	800-1	RTS 21/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,27200*5								
21,36000								
4	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	4,27200	369,00	1 576,37	800-1	RTS 21/I
1.np - vedení kanalizace : 0,3*0,8*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)								
4,27200								
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kbelíkem	m3	4,27200	209,00	892,85	800-1	RTS 21/I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
1.np - vedení kanalizace : 0,3*0,8*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)								
4,27200								
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	2,67000	476,00	1 270,92	800-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.np - vedení kanalizace : 0,3*(0,8-0,1-0,2)*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)						
				2,67000				

7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,06800	1 030,00	1 100,04	800-1	RTS 21/I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		1.np - vedení kanalizace : 0,3*0,2*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)		1,06800				

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,27200	300,00	1 281,60	800-1	RTS 21/I
		1.np - vedení kanalizace : 0,3*0,8*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)		4,27200				

9	583412003R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída A	t	4,80600	385,00	1 850,31	SPCM	RTS 21/I
		1.np - vedení kanalizace : 0,3*(0,8-0,1-0,2)*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)*1,8		4,80600				

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					31 105,01		
10	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	240,00	960,00	801-1	RTS 21/I
				4,00000				

11	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	273,50	547,00	801-1	RTS 21/I
				2,00000				

12	342248151R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	21,83750	680,00	14 849,50	801-1	RTS 21/I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.np : 3,09*(2,05+1+1,7+1,7+2,3)		27,03750				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov	
O: 01	WC veřejnost, přístupové chodby	
R: 2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2+0,6*2*3)		-5,20000				

13	342248154R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	20,06600	735,00	14 748,51	801-1	RTS 21/I
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
1.np-WC : 3,09*(2,7+1,9+2;8)				22,86600				
-(0,8*2+0,6*2)				-2,80000				

Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
14	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,53400	1 207,00	644,54	827-1	RTS 21/I
v otevřeném výkopu,								
1.np - vedení kanalizace : 0,3*0,1*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)				0,53400				

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy								
15	601016193R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	22,90000	75,90	1 738,11	801-1	RTS 21/I
po jednotlivých vrstvách								
1.np :								
strop : 22,9				22,90000				

16	602016193R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	100,51000	68,50	6 884,94	801-1	RTS 21/I
po jednotlivých vrstvách								
vestibul :								
schody : 1,5*(3,5+0,5+0,4+1,2+2,5+2,5)				15,90000				
stěny : 2,9*(4,8+2,3+2,2+0,5*2+1,4)				33,93000				
4,4*(4+1)+3,5*(5,1+3,6+5,2+1,4)				75,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,2*2+1*2+1,2*0,5*2) plochy otloukané : -19,27		-5,60000 -19,27000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					91 189,88		
17	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	102,72000	42,50	4 365,60	801-1	RTS 21/I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
1.np : 1,2*2+0,8*20,9*2*3

102,72000

18	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	22,90000	230,50	5 278,45	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1.np :

strop : 22,9

22,90000

19	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	6,00000	78,30	469,80	801-4	RTS 21/I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	----------

jakékoliv šířky rýhy,

kanalizace : 1*6

6,00000

20	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	34,80000	86,20	2 999,76	801-4	RTS 21/I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

ukončení soklíků : 28,4+6,4

34,80000

21	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	73,60000	320,40	23 581,44	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

pod obklady : 73,6

73,60000

22	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	32,48000	440,00	14 291,20	801-1	RTS 21/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O: 01	WC veřejnost, přístupové chodby
R: 2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		1.np-pod pův. ker. obklady : 2*(2,5+1,2+0,4+1,6+2,8+0,4*2+3,1) -(0,9*1+0,8*2) příčky : (21,83+20,06)*2 pod obklady - hladka : -73,6		24,80000 -2,50000 83,78000 -73,60000				

23	61243311RT1	Omitka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, tloušťky 20 mm, pod odstřaněnými palubk. obklady :	m2	39,97500	660,00	26 383,50	801-4	RTS 21/I
		1.np : 1,5*(0,7+2,5+1,4+4,8+2,3+1+0,45+1,2)-1,5*1,5 1,5*(4,2+1,5+3,7+2,4)-1,5*(0,6+0,8) 1,5*3,4		19,27500 15,60000 5,10000				

24	61247141RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, vestibul :	m2	100,51000	137,50	13 820,13	801-1	RTS 21/I
		schody : 1,5*(3,5+0,5+0,4+1,2+2,5+2,5) stěny : 2,9*(4,8+2,3+2,2+0,5*2+1,4) 4,4*(4+1)+3,5*(5,1+3,6+5,2+1,4) -(1,2*2+1*2+1,2*0,5*2) plochy otloukané : -19,27		15,90000 33,93000 75,55000 -5,60000 -19,27000				

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější		958,75				
25	622421143R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷2 ostění vstupních dveří : 0,25*(1+2*2)	m2	1,25000	507,00	633,75	801-1	RTS 21/I

26	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	1,25000	260,00	325,00	801-1	RTS 21/I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			34 063,04			
27	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,53400	4 256,00	2 272,70	801-4	RTS 21/I

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

1. np - vedení kanalizace : 0,3*0,1*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)

0,53400

28	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	10,50000	85,90	901,95	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------

vyrovnaní beton schodnic : 1,5*(3,6+2,2+1,2)

10,50000

29	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	11,76000	449,00	5 280,24	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

s rozprostřením a uhlazením

vyrovnaní podest : (1,3*1,4+1,4*1,5+3,8*2)

podklad čistící zóna : 0,6*0,4

11,52000

0,24000

30	632415130RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	21,90000	996,00	21 812,40	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

s rozprostřením a uhlazením

1. np WC : 2,3+3,8+3,7+2,8+5,5+1,6+2,2

21,90000

31	632451421R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	10,50000	361,50	3 795,75	801-4	RTS 21/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

vyrovnaní beton schodnic : 1,5*(3,6+2,2+1,2)

10,50000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			10 461,50			
32	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešehové pomocné, 1,9 do 2,5 m	m2	59,78000	175,00	10 461,50	800-3	RTS 21/I

1. np : 4,8*4,6+22,9+14,8

59,78000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95						27 597,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
33	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytově nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	62,80000	115,50	7 253,40	801-1	RTS 21/I
22,9+14,8+3,2+2,3+3,8+3,7+2,8+5,5+1,6+2,2						62,80000		
34	95394311R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiava, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus	kus	15,00000	138,00	2 070,00	801-1	RTS 21/I
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání malt : 2+3+2+2+3*2						15,00000		
35	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiava do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	kus	144,00000	120,00	17 280,00	801-4	RTS 21/I
kotvení dřevěných schodnic : 2*3*(13+4+7)						144,00000		
36	31110713R	matice ocelová, přesná šestihránná, M10; pevnost 8.8	kus	144,00000	0,60	86,40	SPCM	RTS 21/I
kotvení dřevěných schodnic : 2*3*(13+4+7)						144,00000		
37	31121216R	podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 34,0 mm; d díry = 11,0 mm; tl = 3,00 mm	1000 ks	0,14400	1 400,00	201,60	SPCM	RTS 21/I
kotvení dřevěných schodnic : 2*3*(13+4+7)/1000						0,14400		
38	31179126R	tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4.8 - DIN 975; povrch pozink	m	28,80000	24,50	705,60	SPCM	RTS 21/I
kotvení dřevěných schodnic : 0,2*2*3*(13+4+7)						28,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O: 01	WC veřejnost, přístupové chodby
R: 2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
39	96203116R00	Bourání příček z cihel palených plných, tloušťky 140 mm	m2	24,96000	158,50	3 956,16	801-3	RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3,1*(2,6+1,5+3+2,5) -(0,8*2*3)						
				29,76000				
				-4,80000				
40	962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm	m2	7,80000	145,50	1 134,90	801-3	RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), pod schodištěm : 3,2*2-0,8*2+1,2*2,5						
				7,80000				
41	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,53400	3 459,00	1 847,11	801-3	RTS 21/I
		1.np - vedení kanalizace : 0,3*0,1*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)		0,53400				
42	965081702R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	24,75000	25,40	628,65	801-3	RTS 21/I
		1.np : (0,7+2,5+1,4+4,8+2,3+1+0,45+1,2) (4,2+1,5+3,7+2,4)-(0,6+0,8)		14,35000 10,40000				
43	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	16,80	50,40	801-3	RTS 21/I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3		3,00000				
44	968072455R00	Vybourání a výjimutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,40000	369,50	2 364,80	801-3	RTS 21/I
		1.np : 0,8*2*4		6,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
45	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm 1.np - vedení kanalizace : 2*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)	m	35,60000	561,00	19 971,60	801-3	RTS 21/I
46	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 1.np : 3,09*4	m	12,36000	83,30	1 029,59	801-3	RTS 21/I
47	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 1.np : 3,09*3	m	9,27000	139,50	1 293,17	801-3	RTS 21/I
48	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm kanalizace : 1*6	m	6,00000	102,00	612,00	801-3	RTS 21/I
49	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel 2.07 : 4,2*2	m	8,40000	75,90	637,56	801-3	RTS 21/I
50	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu hlavní schodiště : 3,7+0,8+2,3+2 vstupní schodiště : 2,5+2,5	m	13,80000	200,00	2 760,00	801-3	RTS 21/I
51	976084111R00	Vybourání madel, objímk, rámtů, mříží apod. ochranných úhelníků s vysekáním kotev z jakéhokoliv zdiva čistící zóna : 0,6*2+0,4*2	m	2,00000	46,20	92,40	801-3	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
52	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	62,27500	86,60	5 393,02	801-3	RTS 21/I

1.np-pod ker. obklady : 2*(2,5+1,2+0,4+1,6+2,8+0,4*2+3,1)
 -(0,9*1+0,8*2)
 pod odstraněnými palubk. obklady :
 1.np : 1,5*(0,7+2,5+1,4+4,8+2,3+1+0,45+1,2)-1,5*1,5
 1,5*(4,2+1,5+3,7+2,4)-1,5*(0,6+0,8)
 1,5*3,4

53	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	1,25000	65,40	81,75	801-3	RTS 21/I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %						
		ostění vstupních dveří : 0,25*(1+2*2)		1,25000				

54	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,30000	105,00	2 341,50	801-3	RTS 21/I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.np : 2*(2,5+1,2+0,4+1,6+2,8+0,4*2+3,1) -(0,9*1+0,8*2)		24,80000 -2,50000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 152,48		
55	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	22,37266	275,00	6 152,48	801-4	RTS 21/I
		výšky do 6 m,						
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Díl: 711	Izolace proti vodě					4 923,39		
56	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	8,90000	535,00	4 761,50	800-711	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. np -v místě vedení kanalizace : 0,5*(0,3*2+0,7+0,5+5+0,5*2+1,2+0,3+2,5+5+0,5*2)		8,90000				

57 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 47,61500 3,40 161,89 800-711 RTS 21/I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 721		Vnitřní kanalizace		13 856,52	
58 721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	1 007,00	1 007,00 800-721 RTS 21/I
	1		1,00000		

59 721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	6,50000	260,50	1 693,25	800-721	RTS 21/I
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
	1. np : 1,5+5		6,50000				

60 721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	7,10000	237,50	1 686,25	800-721	RTS 21/I
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
	1. np : 2,6+1,2+0,8+0,5+0,5+1,5		7,10000				

61 721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	10,80000	645,00	6 966,00	800-721	RTS 21/I
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
	1. np : 0,3+4,5+0,5*2+2,5+2,5		10,80000				

62 721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	17,00000	73,20	1 244,40	800-721	RTS 21/I
	vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
	2*4+3+2+2		17,00000				

63 721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	86,00	516,00	800-721	RTS 21/I
-----------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

1.np : 6

6,00000

64	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	128,00	512,00	800-721	RTS 21/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

4

4,00000

65 998721201R00

Presun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

%

1,70

231,62

800-721

RTS 21/I

Díl: 722 Vnitřní vodovod

17 297,36

66	722170911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 32 mm	kus	1,00000	582,00	582,00	800-721	RTS 21/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	----------

1

1,00000

67	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	24,90000	321,00	7 992,90	800-721	RTS 21/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	----------

1.np : 1,2*2+1,5*2+3+1,5*3+1,5*2+2*1,5*3

24,90000

68	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	10,10000	388,50	3 923,85	800-721	RTS 21/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	----------

1.np : 2*(2,8+1,)+2,5

10,10000

69	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00000	224,50	3 367,50	800-721	RTS 21/I
----	--------------	------------------------------------	-----	----------	--------	----------	---------	----------

15

15,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost RTS 21/I
70	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	524,00	524,00	800-721	RTS 21/I
hlavní uzávěr : 1								
1,00000								

71	722202212R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	194,50	194,50	800-721	RTS 21/I
1								
1,00000								

72	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	35,00000	14,50	507,50	800-721	RTS 21/I
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 24,90000								
Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 10,10000								

73	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	170,92250	1,20	205,11	800-721	RTS 21/I
vodorovně do 50 m								

Díl: 725 Zařizovací předměty								
74	725013165R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	3,00000	5 240,00	15 720,00	800-721	RTS 21/I
3								
3,00000								

75	725016103R00	Pisoár díturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s oplachovacím ventilem , včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	4 850,00	9 700,00	800-721	RTS 21/I
2								
2,00000								

76	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	148,00	148,00	800-721	RTS 21/I
1								
1,00000								

77	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	1 850,00	3 700,00	800-721	RTS 21/I
2								
2,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
78	725017172R00	Umyvadlo na skříňku, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	1 940,00	3 880,00	800-721	RTS 21/I
		2		2,00000				
79	725017168R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	2,00000	1 150,00	2 300,00	800-721	RTS 21/I
		2		2,00000				
80	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	13,00000	170,00	2 210,00	800-721	RTS 21/I
		10+3		13,00000				
81	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	5 520,00	5 520,00	800-721	RTS 21/I
		1		1,00000				
82	725534222R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00	800-721	RTS 21/I
		1		1,00000				
83	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	13,00000	210,00	2 730,00	800-721	RTS 21/I
		4*2+3+2		13,00000				
84	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 240,00	8 960,00	800-721	RTS 21/I
		4		4,00000				
85	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00	800-721	RTS 21/I
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
86	725820802R00	Demontáž baterii stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	86,00	86,00	800-721	RTS 21/I
				1,00000				
87	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	3,00000	1 240,00	3 720,00	SPCM	RTS 21/I
				3,00000				
88	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	3,00000	1 280,00	3 840,00	SPCM	RTS 21/I
89	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1,00 l	kus	4,00000	1 050,00	4 200,00	SPCM	RTS 21/I
				4,00000				
90	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus	4,00000	601,00	2 404,00	SPCM	RTS 21/I
				4,00000				
91	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	3,00000	680,00	2 040,00	SPCM	RTS 21/I
				3,00000				
92	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	4,00000	1 234,00	4 936,00	SPCM	RTS 21/I
				4,00000				
93	725-100	Tryskový vysoušeč rukou	kus	2,00000	14 999,00	29 998,00		Vlastní

Napětí AC 220-240V :

Antibakteriální úprava: Aktivní ionty stříbra :

Rozměry Osoušeče (v/š/h) 685 x 300 x 220 mm :

Proud vzduchu 95 m/s :

Typ motoru - Sériový komutátorový AC :

Otáčky 24000 RPM :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Max. proudový odběr 8,6 A :

Výkon topného tělesa 1050-1250 W :

Výkon Motoru 750 W :

typ. vzor Jet Dryer 8596220000842 : 2

2,00000

94 998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	1 170,42000	0,29	339,42 800-721	RTS 21/I
	vodorovně do 50 m					

Díl: 728 Vzduchotechnika

95	728114111R00	Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 100 mm	m	16,20000	185,00	2 997,00	800-728	RTS 21/I
		1.np : 2,5+0,8+0,7+2+3,8+1+0,6+0,8*6		16,20000				

23 222,53

96	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2	kus	2,00000	300,00	600,00	800-728	RTS 21/I
		2,00		2,00000				

97	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm	kus	4,00000	185,40	741,60	800-728	RTS 21/I
		1.np : 4		4,00000				

98	728618216T00	Montážní materiál a ostatní práce na vzduchotechnice	kompl	1,00000	8 057,00	8 057,00		Vlastní
		1,00		1,00000				

99	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	8,00000	450,00	3 600,00	Prav.M	RTS 21/I
		napojení nových rozvodů na stávající : 8		8,00000				

100	4297267001V	Výústka VZT potrubí D 100mm-regulovatelná	kus	4,00000	230,00	920,00		Vlastní
		1.np : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	42985112R	potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití koupelny, kuchyně 1.np : (2,5+0,8+0,7+2+3,8+1+0,6+0,8*6)*1,05	kus	17,01000	150,00	2 551,50	SPCM	RTS 21/I
				17,01000				
102	429851140R	potrubí kulaté teleskopické; PVC; pr. 100,0 mm; rozměr šířka x výška nastavitelná délka 260 až 480 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C 1.np : 5	kus	5,00000	148,00	740,00	SPCM	RTS 21/I
				5,00000				
103	429853210R	spojky k potrubí z plastu; koleno 90° kruhové, pr. 100mm; k napojení kruhového plast.potrubí o pr. 100mm 1.np : 7	kus	7,00000	128,00	896,00	SPCM	RTS 21/I
				7,00000				
104	429853215R	spojky k potrubí z plastu; koleno 45° kruhové, pr. 100 mm; k napojení kruhového plast.potrubí o pr. 100mm 1	kus	1,00000	105,00	105,00	SPCM	RTS 21/I
				1,00000				
105	429853220R	spojky k potrubí z plastu; T-kus kruhový pr. 100 mm; ke sloučení nebo rozdělení vzduchovodů o pr. 100 mm 1.np : 5+1	kus	6,00000	191,10	1 146,60	SPCM	RTS 21/I
				6,00000				
106	429853241R	spojky k potrubí z plastu; kruhová spojka pr. 125mm; slouží k napojení dvou kusů vzduchovodů o pr. 125 mm 12,00	kus	12,00000	62,50	750,00	SPCM	RTS 21/I
				12,00000				
107	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	231,04700	0,51	117,83	800-728	RTS 21/I
Díl: 762	Konstrukce tesařské					13 206,75		
108	76211811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	7,80000	48,10	375,18	800-762	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		pod schodištěm : 3,2*2-0,8*2+1,2*2,5		7,80000				
109	762231811R00	Demontáž obložení schodiště stupňů a podstupnic hlavní schodiště : 1,5*24 boční schodiště : 1,56*13	m	56,28000	113,00	6 359,64	800-762	RTS 21/I
110	762523108R00	Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz podesty : (1,3*1,4+1,4*1,5+3,8*2)	m2	11,52000	182,00	2 096,64	800-762	RTS 21/I
111	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 schodnice hlavního schodiště : 4*3+2,3*3+1,2*3	m	22,50000	64,10	1 442,25	800-762	RTS 21/I
112	60512602R	fošna SM/JD; tl = 45,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané schodnice hlavního schodiště, 50/200 : 0,05*0,2*(4*3+2,3*3+1,2*3)*1,1	m3	0,24750	8 500,00	2 103,75	SPCM	RTS 21/I
113	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	123,77460	6,70	829,29	800-762	RTS 21/I
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					222 913,52		
114	766270110R00	Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů stupnice, schodiště přímé hlavní schodiště : 1,7*1,5*11+1,4*3+1,5*6 boční schodiště : 1,56*12	m	50,12000	245,50	12 304,46	800-766	RTS 21/I
115	766270210R00	Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů podstupnice, schodiště přímé hlavní schodiště : 1,7*1,5*12+1,4*4+1,5*7	m	63,28000	233,00	14 744,24	800-766	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		boky stupňů : 3,8+2,2+1,2 boční schodiště : 1,56*13		7,20000 20,28000				
116	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami 1.np : 1,5*(0,7+2,5+1,4+4,8+2,3+1+0,45+1,2)-1,5*1,5 1,5*(4,2+1,5+3,7+2,4)-1,5*(0,6+0,8) 1,5*3,4	m2	39,97500 19,27500 15,60000 5,10000	183,00	7 315,43	800-766	RTS 21/I
117	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 39,97500	m2	39,97500 39,97500	32,70	1 307,18	800-766	RTS 21/I
118	766621921R00	Oprava oken jednoduchých, s otevíracími křídly, bez výměny dílčích prvků nebo kování repase nadsvětlení vstupních dveří : 0,9*0,6	m2	0,54000 0,54000	245,00	132,30	800-766	RTS 21/I
119	766661912R00	Oprava dveřních křídel kompletizovaných, s výměnou dílčích prvků nebo kování repas dveří - zakrytí viditelných šroubů : 0,9*2	m2	1,80000 1,80000	631,00	1 135,80	800-766	RTS 21/I
120	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového 1.np : 6	kus	6,00000 6,00000	1 967,00	11 802,00	800-766	RTS 21/I
121	766670021R00	Montáž kliky a štítiku 1.np : 4+2	kus	6,00000 6,00000	383,50	2 301,00	800-766	RTS 21/I
122	766-101	Mycí deska pod umyvadla 250x60cm, postforming - výroba, dodávka	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
123	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) montáž mycí desky umyvadel : 4	h	4,00000 4,00000	450,00	1 800,00	Prav.M	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
124	900	RT4	h	135,00000	500,00	67 500,00	Prav.M	RTS 21/I
		HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)						
		výroba schodnic, obložení schodů, podest-hlavní schodiště : 75		75,00000				
		repase stupnic - boční schodiště : 20		20,00000				
		výroba stupnic + podstupnic- boční schodiště : 40		40,00000				
125	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	3,00000	587,00	1 761,00	SPCM	RTS 21/I
		1.np-WC kabiny : 3		3,00000				
126	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se šíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	3,00000	446,50	1 339,50	SPCM	RTS 21/I
		1.np : 3		3,00000				
127	605560001R	řezivo DB; tl = 30,0 mm; l = 2 500 až 4 000 mm; vlhkost 8 až 10 %; neomítané	m3	1,31673	29 850,00	39 304,39	SPCM	RTS 21/I
		hlavní schodiště :		0,54226				
		0,03*(1,7*(0,15+0,3)+1,5*12*(0,15+0,3)+1,4*4*(0,15+0,32))+1,5*7*(0,15+0,32))*1,1						
		boky stupňů : 0,03*0,3*(3,8+2,2+1,2)*1,1		0,07128				
		podesty : 0,03*(1,3*1,4+1,4*1,5+3,8*2)*1,1		0,38016				
		boční schodiště : 0,03*1,56*4*1,1+0,03*1,56*0,175*13*1,1		0,32304				
128	61164081R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, profilované; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub	kus	4,00000	4 200,00	16 800,00	SPCM	RTS 21/I
		2/P : 4		4,00000				
129	61164085R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, profilované; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00	SPCM	RTS 21/I
		1/P : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

130	61181250.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	4,00000	3 850,00	15 400,00	SPCM	RTS 21/I
				4,00000				

2/P : 4

131	61181252.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00	SPCM	RTS 21/I
				2,00000				

1/P : 2

132 998766201R00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

% 2 253,54700 1,05

2 366,22 800-766 RTS 21/I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

133	767162120R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	11,20000	125,00	1 400,00	800-767	RTS 21/I
				11,20000				

108 861,15

2,5+8,7

134	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	21,90000	498,00	10 906,20	800-767	RTS 21/I
				21,90000				

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 21,900000

135	767586203RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s částečně zapuštěnou hranou	m2	21,90000	579,00	12 680,10	800-767	RTS 21/I
				21,90000				

1. np : 2,3+3,8+3,7+2,8+5,5+1,6+2,2

136	767-100	Zábradlí kované - schodišťové,vč. dřev. madla a povrchové úpravy, specifikace viz PD	m	11,20000	5 500,00	61 600,00		Vlastní
				11,20000				

2,5+8,7

137	767-101	Madlo schodišťové kované, specifikace viz PD	m	18,50000	1 100,00	20 350,00		Vlastní
-----	---------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámekého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,5+4+1,1+2,1+4,4*2		18,50000				

138 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 1,80 1 924,85 800-767 RTS 21/I
50 m vodorovně

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	40 092,53
139	771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2 21,90000 47,70 1 044,63 800-771 RTS 21/I
	1.np : 2,3+3,8+3,7+2,8+5,5+1,6+2,2	21,90000

140	771101310R00 Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2 37,70000 69,80 2 631,46 800-771 RTS 21/I
	1.np : 22,9+14,8	37,70000

141	771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m 28,40000 126,50 3 592,60 800-771 RTS 21/I
	1.np : 2*2+1,1*2-(0,8*3)	3,80000
	1.np vestibul : 4,8+0,8*2+2,3+1+0,5+1,2+5,3+3,6+0,3*2+6,3-(0,8+0,6+1,2)	24,60000

142	771475034RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m 6,40000 197,00 1 260,80 800-771 RTS 21/I
	vstupní schody : 2*2+0,15*2*8	6,40000

143	771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m 34,80000 93,80 3 264,24 800-771 RTS 21/I
	Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 28,40000	28,40000
	Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 6,40000	6,40000

144	771575109RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2 21,90000 593,00 12 986,70 800-771 RTS 20/II
	1.np : 2,3+3,8+3,7+2,8+5,5+1,6+2,2	21,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
145	771578011RT2	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 28,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 6,40000	m	34,80000	54,30	1 889,64	800-771	RTS 21/I
146	771579793R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně 1.np : 22,9+14,8	m2	37,70000	11,20	422,24	800-771	RTS 21/I
147	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 21,90000*1,05 (28,4+6,4)*0,1*1,05	m2	26,64900	400,00	10 659,60	SPCM	RTS 21/I
148	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	377,51910	6,20	2 340,62	800-771	RTS 21/I
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové							
149	775413121R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přípevně vruty, dubové, 60/15 mm bez základního nátěru podesty schodiště : 1,4+1,3+1,4+1,5 2.01 : 3,75+2+0,35+2-(1,5+0,8)	m	11,40000	116,00	1 322,40	800-775	RTS 21/I
150	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt 1.np : 4,75*4,7+1,3*0,5*2	m2	23,62500	76,60	1 809,68	800-775	RTS 21/I
151	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	54,25300	221,50	12 017,04	800-775	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		hlavní schodiště : (1,7*(0,15+0,3)+1,5*12*(0,15+0,3)+1,4*4*(0,15+0,32)+1,5*7*(0,15+0,32))		16,43200				
		boky stupňů : 0,3*(3,8+2,2+1,2)		2,16000				
		podesty : (1,3*1,4+1,4*1,5+3,8*2)		11,52000				
		boční schodiště : 1,56*12*1,1+1,56*0,175*13		24,14100				

152	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy výškové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	151,49120	1,60	242,39	800-775	RTS 21/I
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	----------

Díl: 776		Podlahy povlakové				3 882,48		
153	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z následné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	31,22500	40,20	1 255,25	800-775	RTS 21/I
		1. np : 4,75*4,7+1,3*0,5*2 2. np : 3,8*2		23,62500 7,60000				

154	776972117R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z AI profiluspojených nerewzovým lankema odděleny prýžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm 0,4*0,6	m2	0,24000	6 970,00	1 672,80	800-775	RTS 21/I
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	----------

155	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, čistící zóna : 0,6*2+0,4*2	m	2,00000	462,00	924,00	800-775	RTS 21/I
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	----------

156	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	38,52050	0,79	30,43	800-775	RTS 21/I
-----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	----------

Díl: 781		Obklady keramické				102 564,72		
157	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	73,60000	42,00	3 091,20	800-771	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O: 01	WC veřejnost, přístupové chodby
R: 2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		včetně dodávky materiálu.						
		1.np : 2*(2+2,4+1,7*2)-(0,8*2+0,6*2)		12,80000				
		2*(1,8+2,25+1,75+1,85)-(0,6*2*2)		12,90000				
		2*(2,3+0,9*2+2,5)-(0,6*2+0,9*1)		11,10000				
		ostění : 0,6*1*2		1,20000				
		2*(2+2,5+1,7+0,9+1+1+0,7)-(0,8*2+0,6*2*2)		17,00000				
		2*(0,9*2+1,7*2)-0,6*2		9,20000				
		2*(1,7*2+0,9*2)-(0,6*2+1*1)		8,20000				
		ostění : 0,6*1*2		1,20000				
158	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	15,00000	50,90	763,50	800-771	RTS 21/I
159	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 90 mm	kus	15,00000	58,70	880,50	800-771	RTS 21/I
160	781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	73,60000	640,00	47 104,00	800-771	RTS 21/I
		1.np : 2*(2+2,4+1,7*2)-(0,8*2+0,6*2)		12,80000				
		2*(1,8+2,25+1,75+1,85)-(0,6*2*2)		12,90000				
		2*(2,3+0,9*2+2,5)-(0,6*2+0,9*1)		11,10000				
		ostění : 0,6*1*2		1,20000				
		2*(2+2,5+1,7+0,9+1+1+0,7)-(0,8*2+0,6*2*2)		17,00000				
		2*(0,9*2+1,7*2)-0,6*2		9,20000				
		2*(1,7*2+0,9*2)-(0,6*2+1*1)		8,20000				
		ostění : 0,6*1*2		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	soustava / platnost
161	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k poločkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	73,60000	49,90	3 672,64	800-771	RTS 21/I
Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 73,60000								
162	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	42,95000	280,00	12 026,00	800-771	RTS 21/I
1.np : (2+2,4+1,7*2)								
(1,8+2,25+1,75+1,85)								
(2,3+0,9*2+2,5)								
(2+2,5+1,7+0,9+1+1+0,7+0,7)								
(0,9*2+1,7*2)								
(1,7*2+0,9*2)								
163	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	8,00000	280,00	2 240,00	800-771	RTS 21/I
2*2+1*2*2								
164	597813667R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	77,28000	380,00	29 366,40	SPCM	RTS 21/I
Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 73,60000*1,05								
165	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	991,44240	3,45	3 420,48	800-771	RTS 21/I
Díl: 783						28 963,26		
166	783601811R00	Odstanění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, oken, portálů a výkladů	m2	1,08000	13,90	15,01	800-783	RTS 21/I
repase nadsvětlíku vstupních dveří : 0,9*0,6*2								
167	783601813R00	Odstanění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, dveří a zárubní	m2	3,60000	42,60	153,36	800-783	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov	
O: 01	WC veřejnost, přístupové chodby	
R: 2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		repas. dveře - vstup : 0,9*2*2		3,60000				

168	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením	m2	4,68000	555,00	2 597,40	800-783	RTS 21/I
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	----------

na vzduchu schnoucí
dveři vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídičných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

repas dveře a světlík : 0,9*2*2+0,9*0,6*2

4,68000

169	783683112R00	Nátěry dřevěných podlah a parket voskovým olejem, barevným, lazura 1x obložení schodů :	m2	166,86300	157,00	26 197,49	800-783	RTS 21/I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 54,25300*3

podlahové lišty : 11,4*0,06*2*3

162,75900

4,10400

Díl: 784	Malby	25 415,94						
170	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	159,13000	31,40	4 996,68	800-784	RTS 21/I

1. np-WC :

strop : 4,8*4,6

stěny nad obklady : (3,1-2)*(2,5+1,2+0,4+1,6+2,8+0,4*2+3,1)

vestibul :

strop : 22,9

schody : 1,5*(3,5+0,5+0,4+1,2+2,5+2,5)

stěny : 2,9*(4,8+2,3+2,2+0,5*2+1,4)

4,4*(4+1)+3,5*(5,1+3,6+5,2+1,4)

-(1,2*2+1*2+1,2*0,5*2)

plochy otloukané : -19,27

22,08000

13,64000

22,90000

15,90000

33,93000

75,55000

-5,60000

-19,27000

171	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	195,86000	21,20	4 152,23	800-784	RTS 21/I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	01	WC veřejnost, přístupové chodby
R:	2036_01	WC veřejnost, přístupové chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		32,48+100,51+22,9+39,97		195,86000				

172	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	195,86000	62,10	12 162,91	800-784	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 195,86000		195,86000				

173	784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2	72,76800	56,40	4 104,12	800-784	RTS 21/I
		2,01 : 3,03*(3,5*2+5,3*2)		53,32800				
		3,6*5,4		19,44000				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					20 998,31		
174	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,45356	227,00	4 188,96	801-3	RTS 21/I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

175	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	258,34986	15,90	4 107,76	801-3	RTS 21/I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------

176	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,45356	317,50	5 859,01	801-3	RTS 21/I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

177	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,90712	35,40	1 306,51	801-3	RTS 21/I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

178	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	18,45356	300,00	5 536,07	801-3	RTS 20/I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

Celkem						1 032 025,94		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	240,00	480,00	801-1 RTS 21/I
			2	2,00000			
2	317168123R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	402,50	402,50	801-1 RTS 21/I
			výdejní okno : 1	1,00000			
3	340238212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení u výdejního okna : 1*1	m2	1,00000	985,00	985,00	801-4 RTS 21/I
4	342248151R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na suchou pěnu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápencementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 3,05*(3,2+2+1,6+1) -(0,7*2+0,6*2)	m2	21,19000	687,00	14 557,53	801-1 RTS 21/I
			23,79000				
			-2,60000				
5	349231811RT2	Přizdívká ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výdejní okno : 0,15*1,8*2	m2	0,54000	1 300,00	702,00	801-4 RTS 21/I
6	342267111RT2	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustanné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	9,50000	950,00	9 025,00	801-1 RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov	
O: 02	Kuchyně,sály	
R: 2036_02	Kuchyně,sály	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4+4,8+0,7		9,50000				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					252,00		
7	413232211R00	Zazdivka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovanými nosníků výšky do 150 mm	kus	2,00000	126,00	252,00	801-4	RTS 21/I
		překlad : 2		2,00000				

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					5 810,12		
8	601016193R00	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	44,67000	80,00	3 573,60	801-1	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 44,67000		44,67000				

9	602016193R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	32,89000	68,00	2 236,52	801-1	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 32,89000		32,89000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					61 484,46		
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	10,00000	47,00	470,00	801-1	RTS 21/I
		1*2*4+1*2		10,00000				

11	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, strop : 40,6+2,03+2,04	m2	44,67000	233,50	10 430,45	801-1	RTS 21/I
				44,67000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	22,20000	87,10	1 933,62	801-4	RTS 21/I

výdejní okno : (1*2+1,8*2)*2
dveře : (1,5+2*2)*2

13	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	75,84000	323,50	24 534,24	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

toalety : 2*(3,7+1+0,5+1,2+0,5)
vana : 2,1*(4,5+3,4+0,3*2+0,3+0,6+0,5*2+6,5+8+3,5+0,5*4)
-(0,9*2)

14	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	44,38000	441,50	19 593,77	801-1	RTS 21/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

příčky : 21,19*2
dozdívky : 1*1*2

15	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	32,89000	137,50	4 522,38	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

kuchyně : 3,05*(4,5+3,4+0,3+0,6+8+6,6+5,7+4,7+1+0,6)
-(0,9*2*4+1*1,8+0,8*2+0,7*2)
ostění : 0,4*(2*2+0,9)+0,5*(1,4+2*2)*4
odpočet ploch otlučených omítek : -75,84

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					48 668,50		
16	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	47,00000	85,50	4 018,50	801-1	RTS 21/I

s rozprostřením a uhlazením
v místě vybouraných dlažeb : 47

17	632415130RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	47,00000	950,00	44 650,00	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s rozproštěním a uhlazením

v místě vybouraných dlažeb : 47

47,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							11 655,00
18	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	66,60000	175,00	11 655,00	800-3	RTS 21/I
		19,5+40,6+5+1,5		66,60000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							44 189,85
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	278,70000	115,50	32 189,85	801-1	RTS 21/I
		19,5+40,6+5+1,5+154,3+37,9+19,9		278,70000				

20	900	RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	40,00000	300,00	12 000,00	Prav.M	RTS 21/I
			vyklizení varny-dočasné uskladnění vybavení : 10		10,00000				
			zpětná montáž vybavení kuchyně : 30		30,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí							48 262,27
21	962031113R00	Bourání příček z cihel palených plných, tloušťky 65 mm	m2	32,01440	121,00	3 873,74	801-3	RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3,048*(1+5,2+1,2+0,9+1,3+0,9+1,3+1)		39,01440				
		-(0,7*2*5)		-7,00000				

22	962031116R00	Bourání příček z cihel palených plných, tloušťky 140 mm	m2	32,01440	158,50	5 074,28	801-3	RTS 21/I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3,048*(1+5,2+1,2+0,9+1,3+0,9+1,3+1) -(0,7*2*5)						
				39,01440				
				-7,00000				
23	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 47	m2	47,00000	62,40	2 932,80	801-3	RTS 21/I
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 5	kus	5,00000	16,80	84,00	801-3	RTS 21/I
				5,00000				
25	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1	kus	1,00000	28,50	28,50	801-3	RTS 21/I
				1,00000				
26	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,5*1,97	m2	2,95500	224,50	663,40	801-3	RTS 21/I
				2,95500				
27	968072455R00	Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,8*2*5	m2	8,00000	379,50	3 036,00	801-3	RTS 21/I
				8,00000				
28	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	25,00000	47,60	1 190,00	801-3	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
		25		25,00000				
29	96902111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	15,00000	180,00	2 700,00	801-3	RTS 21/I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		15		15,00000				
30	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	0,25000	2 670,00	667,50	801-3	RTS 21/I
		napojení VZT : 0,25		0,25000				
31	970041080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	1,40000	2 110,00	2 954,00	801-3	RTS 21/I
		kanalizace : 0,7*2		1,40000				
32	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,40000	2 415,00	3 381,00	801-3	RTS 21/I
		0,7*2		1,40000				
33	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,80000	393,50	708,30	801-3	RTS 21/I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		výdejní okno : 1*1,8		1,80000				
34	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	12,20000	86,90	1 060,18	801-3	RTS 21/I
		3,05*4		12,20000				
35	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,50000	240,00	360,00	801-3	RTS 21/I
		1,5		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O: 02	Kuchyně, sály
R: 2036_02	Kuchyně, sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
36	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	75,84000	67,40	5 111,62	801-3	RTS 21/I

toalety : 2*(3,7+1+0,5+1,2+0,5)
vanna : 2,1*(4,5+3,4+0,3*2+0,3+0,6+0,5*2+6,5+8+3,5+0,5*4)
-(0,9*2)

37	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	131,24500	110,00	14 436,95	801-3	RTS 21/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

toalety : 2*(1,2+2,3+0,9+1+0,3+1,4)
2*(1,2*2+1,7*2+1,2*2+0,9*2)
2*(1,2*2+2,4*2)
2*(0,9*2+1,7*2)
-(0,7*2*5)-(0,9*2)
vanna : 2,1*(4,5+3,4+0,3*2+0,3+0,6+0,5*2+6,5+8+3,5+0,5*4)
2,1*(2,5+0,15+5,2+1,2+1*2)
-(1*2*3)

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		3 087,67				
38	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	11,22788	275,00	3 087,67	801-4	RTS 21/I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711		Izolace proti vodě			30 418,20			
39	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	45,87250	535,00	24 541,79	800-711	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		podlaha kuchyně : 40,6 vytažení na stěnu : 35,15*0,15		40,60000 5,27250				
40	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 202 : (4,4+8+4+0,3+4,6+0,6+1+4,75+2,1+2,1+3,3)	m	35,15000	135,50	4 762,83	800-711	RTS 21/I
41	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	293,04620	3,80	1 113,58	800-711	RTS 21/I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 22 568,16								
42	721170953R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 75 mm	kus	2,00000	699,00	1 398,00	800-721	RTS 21/I
		2		2,00000				
43	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	2,00000	1 007,00	2 014,00	800-721	RTS 21/I
		2		2,00000				
44	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 1,5*3	m	4,50000	260,50	1 172,25	800-721	RTS 21/I
				4,50000				
45	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 0,5	m	0,50000	341,00	170,50	800-721	RTS 21/I
				0,50000				
46	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	832,00	1 664,00	800-721	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov	
O: 02	Kuchyně,sály	
R: 2036_02	Kuchyně,sály	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
1*2				2,00000				
47	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	531,00	3 186,00	800-721	RTS 21/I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
2*2+2				6,00000				
48	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,70000	734,00	2 715,80	800-721	RTS 21/I
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
2,7+1				3,70000				
49	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	86,00	258,00	800-721	RTS 21/I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
3				3,00000				
50	721194105RM1	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky	kus	1,00000	1 278,00	1 278,00	800-721	RTS 21/I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
1				1,00000				
51	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	128,00	256,00	800-721	RTS 21/I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
2				2,00000				
52	721210817R00	Demontáž vpustí vanové, DN 70	kus	1,00000	128,00	128,00	800-721	RTS 21/I
vlna : 1								
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	721211501R00	Vpusti podlahové průměr 75 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 030,00	8 060,00	800-721	RTS 21/I
včetně betonového lože				2,00000				

54	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	223,00550	1,20	267,61	800-721	RTS 21/I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								

Díl: 722	Vnitřní vodovod							
55	722170911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 32 mm	kus	2,00000	582,00	1 164,00	800-721	RTS 21/I
2				2,00000				

56	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	16,00000	321,00	5 136,00	800-721	RTS 21/I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí				16,00000				
2*(1+1,5+1,5+1,5+1+1,5)								

57	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	21,20000	388,50	8 236,20	800-721	RTS 21/I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí				21,20000				
2*(1,3+5,8+0,5+1+2)								

58	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	224,50	2 020,50	800-721	RTS 21/I
9				9,00000				

59	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	524,00	1 048,00	800-721	RTS 21/I
2				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov	
O: 02	Kuchyně,sály	
R: 2036_02	Kuchyně,sály	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	37,20000	14,50	539,40	800-721	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 21,20000		21,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 16,00000		16,00000				
61	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	181,44100	1,20	217,73	800-721	RTS 21/I

Díl: 725 Zařizovací předměty								
62	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	180,00	360,00	800-721	RTS 21/I
				2,00000				

63	725013165R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	5 240,00	5 240,00	800-721	RTS 21/I
				1,00000				

64	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000	87,90	175,80	800-721	RTS 21/I
65	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	148,00	444,00	800-721	RTS 21/I
				3,00000				

66	725017351R00	Umyvadko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	1,00000	1 620,00	1 620,00	800-721	RTS 21/I
				1,00000				

67	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	3,00000	170,00	510,00	800-721	RTS 21/I
				3,00000				

68	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových	soubor	1,00000	220,50	220,50	800-721	RTS 21/I
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, 1		1,00000				
69	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	910,00	910,00	800-721	RTS 21/I
70	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l 1	soubor	1,00000	324,00	324,00	800-721	RTS 21/I
		1,00000						
71	725539105R00	Montáž elektrického ohřivače objem 160 l přemístění stáv. ohřivačů : 1	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00	800-721	RTS 21/I
		1,00000						
72	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm 1+2+2+2	soubor	7,00000	220,50	1 543,50	800-721	RTS 21/I
		7,00000						
73	725814121R00	Ventil kombinovaný, mosazný, , DN 15 x (DN 20 + DN 10) , včetně dodávky materiálu myčka : 1	soubor	1,00000	561,00	561,00	800-721	RTS 21/I
		1,00000						
74	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu 1	kus	1,00000	2 240,00	2 240,00	800-721	RTS 21/I
		1,00000						
75	725820802R00	Demontáž baterii stojánkových do 1otvoru 6	soubor	6,00000	86,00	516,00	800-721	RTS 21/I
		6,00000						
76	725820802R00	Demontáž baterii stojánkových do 1otvoru na nerez umyvadlo : 1	soubor	1,00000	86,00	86,00	800-721	RTS 21/I
		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen.
77	725860432R00	Zpětný uzavěr pro myčky 1" např. pro myčku nádoby s připojením hadice 3/4" (d 17-23mm), včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	411,00	411,00	800-721	RTS 21/I
78	55143302R	baterie umývadlová pro 2 vody - nastavení teploty ventily; stojánková; ovládání automatické infračervené; napájení sítí; povrch chrom; v. výtoku 107 mm	kus	1,00000	5 840,00	5 840,00	SPCM	RTS 21/I
79	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00	SPCM	RTS 21/I
80	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00	SPCM	RTS 21/I
81	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdielný; obsah 1,00 l	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	SPCM	RTS 21/I
82	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus	1,00000	601,00	601,00	SPCM	RTS 21/I
83	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	1,00000	680,00	680,00	SPCM	RTS 21/I
84	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	1,00000	1 234,00	1 234,00	SPCM	RTS 21/I
85	55231403R	výlevka stojící; nerez; š = 500 mm; hl. 700 mm; mřížka nerez; kombinace s umývadlem; baterie automatická, bateriové napájení	kus	1,00000	29 700,00	29 700,00	SPCM	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

86 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m
% 591,86800 0,29 171,64 800-721 RTS 21/I

Díl: 728 Vzduchotechnika

87 728114111R00	Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 100 mm	m	9,40000	185,00	1 739,00	800-728	RTS 21/I
4,2+4,5+0,7			9,40000				

88 429851112R	potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití koupelny, kuchyně	kus	9,87000	157,00	1 549,59	SPCM	RTS 21/I
9,4*1,05			9,87000				

89 429851140R	potrubí kulaté teleskopické; PVC; pr. 100,0 mm; rozměr šířka x výška nastavitelná délka 260 až 480 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C	kus	2,00000	153,00	306,00	SPCM	RTS 21/I
2			2,00000				

90 429853210R	spojky k potrubí z plastu; koleno 90° kruhové, pr.100mm; k napojení kruhového plast. potrubí o pr. 100mm	kus	4,00000	131,00	524,00	SPCM	RTS 21/I
4			4,00000				

91 429853220R	spojky k potrubí z plastu; T-kus kruhový pr. 100 mm; ke sloučení nebo rozdělení vzduchovodů o pr. 100 mm	kus	1,00000	195,50	195,50	SPCM	RTS 21/I
1			1,00000				

92 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m
% 43,14090 0,51 22,00 800-728 RTS 21/I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

						70 508,34	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov	
O: 02	Kuchyně,sály	
R: 2036_02	Kuchyně,sály	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	5,60000	248,00	1 388,80	800-766	RTS 21/I
		1*2+1,8*2		5,60000				
94	766664916R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel seřiznutí dveřních křídel, z tvrdého dřeva	kus	1,00000	96,40	96,40	800-766	RTS 21/I
		1		1,00000				
95	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	2 360,00	2 360,00	800-766	RTS 21/I
		3/T : 1		1,00000				
96	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	383,50	1 150,50	800-766	RTS 21/I
		3		3,00000				
97	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	1,00000	587,00	587,00	SPCM	RTS 21/I
		1		1,00000				
98	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	2,00000	446,50	893,00	SPCM	RTS 21/I
		2		2,00000				
99	61164081R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, profilované; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	SPCM	RTS 21/I
		1		1,00000				
100	61164083R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, profilované; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	SPCM	RTS 21/I
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně, sály
R:	2036_02	Kuchyně, sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
101	61164091V1	Dveře vnitř. profil. 2kř,kynné. 150x197, částečně prosklené- specifikace viz PD, dub	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
		3/T : 1		1,00000				
102	61181250.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	SPCM	RTS 21/ I
		1		1,00000				
103	61181251.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	SPCM	RTS 21/ I
		1		1,00000				
104	6118125V1	Zárubeň obkladová š. 155 cm/stěna 15cm dýha. atyp, buk	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
		3/T : 1		1,00000				
105	766-102	Okno dřevěné výsuvné, atyp. 100x180cm,vč. povrchvé úpravy a kování, specifikace viz PD	kus	1,00000	10 800,00	10 800,00		Vlastní
106	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	697,75700	1,05	732,64 800-766	RTS 21/ I	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				54 060,49		
107	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	47,10000	47,70	2 246,67	800-771	RTS 21/ I
		40,6+5+1,5		47,10000				
108	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	9,20000	126,50	1 163,80	800-771	RTS 21/ I
		203 : 3,1+2+1,8+1+1,6+1-0,6-0,7		9,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov	
O: 02	Kuchyně,sály	
R: 2036_02	Kuchyně,sály	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 9,20000	m	9,20000	93,80	862,96	800-771	RTS 21/I
110	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 40,6+5+1,5	m2	47,10000	593,00	27 930,30	800-771	RTS 20/II
111	771578011RT2	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 203 : 3,1+2+1,8+1+1,6+1-0,6-0,7	m	9,20000	54,30	499,56	800-771	RTS 21/I
112	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér 204,203 : 5+1,5	m2	6,50000	400,00	2 600,00	SPCM	RTS 21/I
113	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interier i exteriér tř. protiskluznosti R12 : 202 : 40,6*1,05	m2	42,63000	440,00	18 757,20	SPCM	RTS 21/I
114	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	540,60490		0,00	800-771	RTS 21/I
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					59 151,32		
115	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přípevněné vruty, výšky do 60 mm bez základního nátěru	m	106,46000	89,80	9 560,11	800-775	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		205 : 8,9*2+1,88*4+0,7*2+1,71*2+0,3*4+0,78*2+19,1*2 0,4*5+2*2+1*2 206 : 5,71*2+6,87*2+0,9*2+0,2*2		71,10000 8,00000 27,36000				

116	775411820R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty 205 : 8,9*2+1,88*4+0,7*2+1,71*2+0,3*4+0,78*2+19,1*2 0,4*5+2*2+1*2 206 : 5,71*2+6,87*2+0,9*2+0,2*2	m	106,46000 71,10000 8,00000 27,36000	30,60	3 257,68	800-775	RTS 21/I
-----	--------------	--	---	--	-------	----------	---------	----------

117	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysu, parket trojnásobné 205 : 154,3 206 : 37,9 lišty : 106,46*0,06*2	m2	204,97520 154,30000 37,90000 12,77520	221,50	45 402,01	800-775	RTS 21/I
-----	--------------	---	----	--	--------	-----------	---------	----------

118	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	582,19800	1,60	931,52	800-775	RTS 21/I
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	----------

Díl: 781	Obklady keramické					109 339,54		
119	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. 204 : 2*(1+0,9+1,7+1,5)-0,6*2 202 : 2,1*(4,4+8+4+0,3+4,6+1+4,75+2,1+2,1+3,3)-(1*1,1*4+1*2+0,8*2+1*1+0,7*2) ostění : 0,5*1,1*2*4+0,4*2*2	m2	78,41500 9,00000 63,41500 6,00000	42,00	3 293,43	800-771	RTS 21/I

120	78111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	15,00000	50,90	763,50	800-771	RTS 21/I
		15		15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O: 02	Kuchyně, sály
R: 2036_02	Kuchyně, sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
121	78111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 90 mm	kus	10,00000	58,70	587,00	800-771	RTS 21/I
				10		10,00000		
122	781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	78,41500	647,00	50 734,51	800-771	RTS 21/I
				204 : 2*(1+0,9+1,7+1,5)-0,6*2				
				202 : 2,1*(4,4+8+4+0,3+4,6+0,6+1+4,75+2,1+2,1+3,3)-(1*1,1*4+1*2+0,8*2+1*1+0,7*2)				
				ostění : 0,5*1,1*2*4+0,4*2*2				
123	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	9,00000	49,90	449,10	800-771	RTS 21/I
				204 : 2*(1+0,9+1,7+1,5)-0,6*2				
124	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	45,05000	280,00	12 614,00	800-771	RTS 21/I
				204 : (1+0,9+1,7+1,5)				
				202 : (4,4+8+4+0,3+4,6+0,6+1+4,75+2,1+2,1+3,3)				
				ostění : 0,5*2*4+0,4*2				
125	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	21,30000	280,00	5 964,00	800-771	RTS 21/I
				2+2,1*5+1,1*2*4				
126	597813667R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	82,33575	380,00	31 287,59	SPCM	RTS 21/I
				Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 78,41500*1,05				
127	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 056,93130	3,45	3 646,41	800-771	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	02	Kuchyně,sály
R:	2036_02	Kuchyně,sály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 783		Nátěry	34 126,79					
128	783222921R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch na vzduchu schnoucích mříže u vstupu : 1,1*3,3*2	m2	7,26000	268,00	1 945,68	800-783	RTS 21/I

7,26000

129	783683112R00	Nátěry dřevěných podlah a parket voskovým olejem, barevným, lazura 1x	m2	204,97520	157,00	32 181,11	800-783	RTS 21/I
		205 : 154,3		154,30000				
		206 : 37,9		37,90000				
		lišty : 106,46*0,06*2		12,77520				

Díl: 784		Malby	14 120,98					
130	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	77,56000	31,40	2 435,38	800-784	RTS 21/I

kuchyně : 3,05*(4,5+3,4+0,3+0,6+8+6,6+5,7+4,7+1+0,6)
 -(0,9*2*4+1*1,8+0,8*2+0,7*2)
 ostění : 0,4*(2*2+0,9)+0,5*(1,4+2*2)*4
 odpočet ploch otlučených omítek : -75,84
 strop : 40,6+2,03+2,04

131	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	121,94000	21,20	2 585,13	800-784	RTS 21/I
		44,67+44,38+32,89		121,94000				

132	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	121,94000	62,10	7 572,47	800-784	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 121,94000		121,94000				

133	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	80,00000	19,10	1 528,00	800-784	RTS 21/I
		varna : 30		30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	03	Elektroinstalace
R:	2036_03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
1	612401191R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou	kus	48,00000	124,50	5 976,00	801-4	RTS 21/I

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

krabice oelektr : 25+15+2+6

48,00000

2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	478,00000	56,80	27 150,40	801-4	RTS 21/I
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	----------

jakékoliv šířky rýhy,

drážky elektro : 33+99+86+166+20+67+5+2

478,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí								
3	Pol_0059	Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů, výklenků pro rozvaděč	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní

12 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,96552	275,00	265,52	801-4	RTS 21/I

265,52

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: M21 Elektromontáže								
5	Pol_0001	Trubka elektroinst. ohebná toy16mm	m	16,00000	31,70	507,20		Vlastní
6	Pol_0002	Trubka elektroinst. ohebná toy25mm	m	8,00000	43,40	347,20		Vlastní
7	Pol_0003	Lišta elektroinst. 24x22mm	m	1,00000	71,70	71,70		Vlastní
8	Pol_0004	Drátěný žlab cca 50x60mm vč. konzol	m	42,00000	392,30	16 476,60		Vlastní

122 915,10

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O: 03	Elektroinstalace
R: 2036_03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
9	Pol_0005	Krabice 68mm přístrojová (KP68)	ks	25,00000	74,60	1 865,00		Vlastní
10	Pol_0006	Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	ks	15,00000	111,30	1 669,50		Vlastní
11	Pol_0007	Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)	ks	2,00000	136,90	273,80		Vlastní
12	Pol_0008	Krabice s víčk. a svork. 100x100 (plast. IP44)	ks	6,00000	151,90	911,40		Vlastní
13	Pol_0009	Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP44 (V05)	ks	1,00000	179,50	179,50		Vlastní
14	Pol_0010	Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1)	ks	9,00000	161,20	1 450,80		Vlastní
15	Pol_0011	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)	ks	1,00000	151,30	151,30		Vlastní
16	Pol_0012	Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01)	ks	9,00000	162,30	1 460,70		Vlastní
17	Pol_0013	Spínač nástěnný 16A, 400V, IP44 (V16)	ks	1,00000	457,40	457,40		Vlastní
18	Pol_0014	Tlačítkový ovladač 10A, 250V, polozapuštěný (T11)	ks	2,00000	161,20	322,40		Vlastní
19	Pol_0015	Vodič protahovací AY4	m	7,00000	18,40	128,80		Vlastní
20	Pol_0016	Vodič uzemňovací CYA1PEX16	m	89,00000	67,90	6 043,10		Vlastní
21	Pol_0017	Kabel CYKY-O 3x1,5 uloř. volně	m	33,00000	36,80	1 214,40		Vlastní
22	Pol_0018	Kabel CYKY-J 3x1,5 uloř. volně	m	99,00000	36,80	3 643,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	03	Elektroinstalace
R:	2036_03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
23	Pol__0019	Kabel CYKY-J 5x1,5 uloř. volně	m	86,00000	45,70	3 930,20		Vlastní
24	Pol__0020	Kabel CYKY-J 3x2,5 uloř. volně	m	166,00000	45,70	7 586,20		Vlastní
25	Pol__0021	Kabel CYKY-J 5x2,5 uloř. volně	m	20,00000	58,30	1 166,00		Vlastní
26	Pol__0022	Kabel CYKY-J 5x6 uloř. volně	m	67,00000	103,80	6 954,60		Vlastní
27	Pol__0023	Šňůra CYSY-J3x2,5 uloř. volně	m	5,00000	64,10	320,50		Vlastní
28	Pol__0024	Šňůra CYSY-J5x2,5 uloř. volně	m	2,00000	69,70	139,40		Vlastní
29	Pol__0025	Osazení hmoždínek 8mm	ks	158,00000	25,45	4 021,10		Vlastní
30	Pol__0026	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2	ks	65,00000	16,80	1 092,00		Vlastní
31	Pol__0027	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 16mm2	ks	16,00000	49,60	793,60		Vlastní
32	Pol__0028	Montáž rozvaděče do 30kg	ks	1,00000	265,20	265,20		Vlastní
33	Pol__0029	Montáž svítidla EL1	ks	11,00000	335,00	3 685,00		Vlastní
34	Pol__0030	Montáž svítidla EL2	ks	4,00000	315,60	1 262,40		Vlastní
35	Pol__0031	Montáž svítidla EL3	ks	2,00000	251,20	502,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	03	Elektroinstalace
R:	2036_03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
36	Pol__0032	Montáž svítidla EL4	ks	2,00000	335,10	670,20		Vlastní
37	Pol__0033	Ventilátor 230V s doběhem	ks	1,00000	215,10	215,10		Vlastní
38	Pol__0034	Osušovač rukou	ks	2,00000	14 815,50	29 631,00		Vlastní
39	Pol__0035	Ventilátorové relé se zpožděným doběhem 5-10min. do krabice	ks	1,00000	374,20	374,20		Vlastní
40	Pol__0036	Jistič B16/1 na DIN lištu	ks	4,00000	183,90	735,60		Vlastní
41	Pol__0037	Jistič B25/3 na DIN lištu	ks	1,00000	636,40	636,40		Vlastní
42	Pol__0038	Prořez (5%-m):	kpl	1,00000	902,00	902,00		Vlastní
43	Pol__0039	Podružný materiál (5%-ks):	kpl	1,00000	2 358,00	2 358,00		Vlastní
44	Pol__0060	Výchozí revize elektro	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
45	Pol__0061	Demontáž stáv. el. instalace	hod	40,00000	250,00	10 000,00		Vlastní
Díl: M21-3 Elektroinsatalace - SVÍTIDLA						27 799,80		
46	Pol__0040	Svítlidlo EL1	ks	11,00000	750,00	8 250,00		Vlastní
47	Pol__0041	Svítlidlo EL2	ks	4,00000	3 980,00	15 920,00		Vlastní
48	Pol__0042	Svítlidlo EL3	ks	2,00000	865,00	1 730,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O:	03	Elektroinstalace
R:	2036_03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
49	Pol__0043	Svítilno EL4	ks	2,00000	949,90	1 899,80		Vlastní
Díl: M21-4	Elektroinstalace - ROZVADĚČE							
50	Pol__0044	Skříň plast. Z350x570x100mm s dveřmi	ks	1,00000	1 525,00	1 525,00		Vlastní
51	Pol__0045	Jistič B2/1	ks	1,00000	201,00	201,00		Vlastní
52	Pol__0046	Jistič B6/1	ks	1,00000	201,00	201,00		Vlastní
53	Pol__0047	Jistič B16/1	ks	6,00000	201,00	1 206,00		Vlastní
54	Pol__0048	Relé se zpožděným rozběhem, 230V, 1-10min.	ks	1,00000	712,00	712,00		Vlastní
55	Pol__0049	Proudový chránič s jističem F110/003/2	ks	1,00000	955,00	955,00		Vlastní
56	Pol__0050	Proudový chránič F125/003/4	ks	2,00000	1 230,00	2 460,00		Vlastní
57	Pol__0051	Relé 20A, cívka 230V	ks	3,00000	571,00	1 713,00		Vlastní
58	Pol__0052	Spínač 400V, 25A	ks	1,00000	712,00	712,00		Vlastní
59	Pol__0053	Napájecí lišta	ks	6,00000	124,20	745,20		Vlastní
60	Pol__0054	Nul. lišta	ks	4,00000	154,30	617,20		Vlastní
61	Pol__0055	Bezpeč. tabulka	ks	2,00000	15,00	30,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020/36	Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
O: 03	Elektroinstalace
R: 2036_03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
62	Pol__0056	Nápis na dveře - počet písmen	ks	3,00000	22,40	67,20		Vlastní
63	Pol__0057	Obal na schema	ks	1,00000	15,00	15,00		Vlastní
64	Pol__0058	Dopravné	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní
Celkem						208 324,42		