

# Městský úřad Znojmo

## odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo

SPIS. ZN.: SMUZN 7340/2021 DOP/Zi  
Č.J.: MUZN 153387/2021  
VYŘIZUJE: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ  
TEL.: 515 216 440  
E-MAIL: ivana.zitkova@muznojmo.cz

DATUM: 31.08.2021

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným speciálním stavebním úřadem podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.02.2021 podal/a:

**Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2**

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### stavební povolení

na stavbu:

#### **II/411 Vysočany–Korolupy, extravilán**

##### stavební objekt

##### **SO 101.2 Úsek km 1,100–2,800**

(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 2818/2 (ostatní plocha, silnice), p. č. 3513 (ostatní plocha, silnice) a 3514 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Korolupy.

#### **Stavba obsahuje**

*Předmětem akce je rekonstrukce silnice II/411 v extravilánovém úseku mezi obcemi Vysočany a Korolupy.*

*SO 101.2 Úsek km 1,100–2,800 (km 19,356–21,056 provozního staničení silnice), celková délka úpravy je tedy 1700 m. Je navržena technologie recyklace za studena na místě, se sanací okrajů vozovky, se sjednocením šíře komunikace. Následně bude provedena pokládka dvou asfaltových vrstev v celkové tloušťce 100 mm. Návrh směrového řešení i výškové vedení komunikace v maximální míře sleduje stávající stav. Dojde k navýšení nivelety o cca 100 mm. Nově rekonstruovaná vozovka je navržena v konstanční šířce 5,50 m s nezpevněnou krajnicí šířky 0,75 m. Příčný sklon komunikace je v přímé střešovité (2,50 %) a ve směrových obloucích je dostředný. Odvod vody z komunikace bude prováděn pomocí příčného a podélného spádu do silničních příkopů, které budou v rámci stavby dosvahovány,*

*případně pročištěny v rámci pozemků JmK tak, aby plnily svojí funkci. Nedojde k zásahu do sousedních pozemků. Součástí objektu je i obnova svislého dopravního značení, osazení směrových sloupků a provedení nového vodorovného dopravního značení z plastu.*

*Součástí tohoto stavebního objektu je také úprava stávajících sjezdů a napojení účelových komunikací. Úprava nezpevněných sjezdů zahrnuje výměnu stávající konstrukce za R-materiál. Sjezdy s propustky budou nahrazeny novými propustky z železobetonových hrdlových trub. Na vtoku i výtoku budou propustky ukončeny šikmým čelem zpevněným kamennou dlažbou do betonu. Šířka sjezdů bude zachována.*

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou v lednu 2021 vypracovala právnická osoba KAP ATELIER s. r. o., Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o vytýčení bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:  
Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.
5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby – před pokládkou asfaltových vrstev a před uvedením do provozu.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
7. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění max. snížení hlučnosti a prašnosti. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit stanovené hodnoty.
8. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.
9. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
10. Stavebník je zodpovědný za případné škody způsobené při realizaci stavby dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
11. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.
12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započatím prací. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné

vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

13. Stavebník je povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby fyzickou osobou, oprávněnou podle zvláštního právního předpisu, kterou oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započítáním prací; dále zajistí autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
14. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
16. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
17. Dle projektové dokumentace dojde v prostoru staveniště k dotčení vedení inženýrských sítí (dále jen vedení). Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
18. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítí“), které provozuje EG.D, a. s.; CETIN a. s. a GasNet Služby, s. r. o. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytyčení sítí, jenž se nachází v místě staveniště, u správců těchto sítí. S vytyčenou trasou budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící výkopové práce. V ochranných pásmech sítí je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. V případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací. Případné poškození sítí při realizaci stavby je třeba neprodleně oznámit jejich správcům, přičemž opravu provede dodavatel stavby vlastním nákladem. Před zásypem rýhy budou přizváni zástupci jednotlivých provozovatelů dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005.
19. O povolení omezení provozu na silnici II/411 v předmětném úseku požádá stavebník nebo zhotovitel stavby u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy, nejméně 30 dnů před zahájením prací. Úplné uzavírky silnice budou v dostatečném časovém předstihu projednány s dopravním úřadem. Omezení provozu budou realizována tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost dotčených obcí v nezbytném rozsahu.
20. Přejícná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito uživateli.
22. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.

Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR.

Dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění

archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nálezce je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací.

23. Budou dodrženy podmínky formulované ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů:

23.1. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí – podmínky formulované ve vyjádření orgánu odpadového hospodářství (souhrnné stanovisko) ze dne 18.01.2021, č. j.: MUZN 211014/2020:

- s odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Budou dodrženy povinnosti stanovené tímto zákonem v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. **Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo (viz § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech),**
- v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám původce nepracuje (zpracovat odpad může pouze oprávněná osoba), je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat v rámci obecního systému podle § 59 zákona o odpadech.

23.2. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí – podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ze dne 29.06.2021, č. j. MUZN 108684/2021, spis. zn. SMUZN 22456/2021 ŽP/Ves:

- v případě kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno postupovat dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění;
- podkladem pro ošetření jednotlivých stromů v aleji, pro kácení stromů a následnou výsadbu bude dokumentace „II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočina – Bítov, návrh kompenzačních opatření“ – zpracovatel Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., Hluboké Mašůvky 17, 671 52, 05/2021,
- všechny výkony v kapitole Návrh opatření („II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočina – Bítov, návrh kompenzačních opatření“) u stávajících inventarizovaných dřevin bude provádět výhradně osoba s platným osvědčením ETW – Evropský arborista nebo certifikace ČCA – Český certifikovaný arborista – kategorie Stromolezec.

24. Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení a bude dokončena v termínu **do 30.11.2023.**

25. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu mj. dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při provádění stavby dojde k nepodstatným odchylkám od schválené dokumentace, uvedeným v § 118 odst. 7 stavebního zákona), dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a geometrický plán.

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu  
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2

## Odůvodnění

Dne 24.02.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi

podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 24.02.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna ve lhůtě, stanovené správním orgánem, dne 20.07.2021.

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 22.07.2021, č. j. MUZN 123139/2021, oznámil v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dále byli účastníci řízení poučeni, že po termínu 17.08.2021 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí, a že správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 25.08.2021. Do tohoto termínu vydání rozhodnutí měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jednalo o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil MěÚ Znojmo, odbor dopravy, účastníky o zahájení řízení ve věci povolení stavby a dále o možnosti vyjádřit se k pokladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Znojmo od 22.07.2021 do 09.08.2021, tj. po zákonem stanovenou dobu. Dnem doručení byl 06.08.2021.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona, kdy vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy).

Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto: stavebník a vlastník pozemků, na kterých má být stavba prováděna – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 2 vlastníci sousedních nemovitostí – k přímému dotčení jejich práv dojde při provádění stavby, kdy bude omezen příjezd k těmto nemovitostem: parc. č. 646/1, 3424, 3425, 3426, 3427, 3433, 3434, 3437, 3438, 3441, 3442, 3445, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3486, 3487,3 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3497, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3515, 3549, 3550, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3528, 3590, 3591 a 3592 v katastrálním území Korolupy a parc. č. 7/33, 60/9, 1437 v katastrálním území Oslovice; vlastníci staveb technické infrastruktury, které se nachází v prostoru staveniště – CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; GasNet Služby, s. r. o., IČO 27935311, Srážná 4788/26, 586 01 Jihlava; EG.D, a. s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno 2;

#### Doklady předložené k řízení

- Projektová dokumentace stavby paré č. 2 a 3
- Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace o zapracování a zohlednění požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů v projektové dokumentaci.
- Dokumentace „II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočina – Bítov, návrh kompenzačních opatření“ – zpracovatel Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., Hluboké Mašůvky 17, 671 52, 05/2021.
- Plán kontrolních prohlídek stavby.
- MěÚ Znojmo, odbor ÚP a SR, závazné stanovisko č. 856/2020 ze dne 28.12.2020.
- Vyjádření č. 9/2021 Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, stavebního úřadu, podle § 15 stavebního zákona.
- MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 18.01.2021, č. j. MUZN 211014/2021.
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP, orgánu ochrany přírody ze dne 29.06.2021, č. j. MUZN 108684/2021, SMUZN 22456/2021 ŽP/Ves.
- Závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Znojmo ze dne 29.12.2020, ev. č. HSBM-10-168-1/7-POKŘ-2020.
- Závazné stanovisko KHS ze dne 30.09.2020, č. j. KHSJM 67950/2020/ZN/HOK.
- Závazné stanovisko PČR DI Znojmo ze dne 09.12.2020, č. j. KRPB 160149/ČJ-2020-06130627.
- Stanovisko MěÚ Znojmo, odboru dopravy ze dne 24.09.2020, č. j. MUZN 165770/2020.
- Souhlas obce Korolupy ze dne 07.12.2020.
- Souhlas obce Vysočany ze dne 08.12.2020.
- Vyjádření spol. E.ON Distribuce, a. s., ze dne 16.12.2020, zn. M40715-26084477.

- Vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., o existenci sítě elektronických komunikací, ze dne 11.12.2020, č. j. 842789/20.
- Stanovisko GasNet Služby, s. r. o., ze dne 07.01.2020, zn. 5002280609.
- Stanovisko Vodárenské akciové společnosti, a. s. , ze dne 09.12.2020, č. j. TR/7366/2020-KI a ze dne 11.12.2020, č. j. 1431/2020-SG.

Vlastnické právo k pozemkům ověřil zdejší správní orgán v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.

Souhlas vlastníků dotčených pozemků a staveb podle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, tj. na situačním výkresu projektové dokumentace nebyl doložen, jelikož se jedná o stavbu ve smyslu ust. 184a odst. 3 stavebního zákona. Pro získání potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem /ust. § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů/.

Účastníci řízení v průběhu řízení nevznесли žádné námitky ani nebyly navrženy nové důkazy.

### **Posouzení v řízení uplatněných námitek dle ust. § 114 odst. 3 stavebního zákona a § 68 odst. 3 správního řádu**

- a) Námitkám vlastníků (správců) jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „zařízení“), které provozuje právnická osoba CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Srážná 4788/26, 586 01 Jihlava; EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno 2, správní orgán **vyhověl** tak, jak je uvedeno v bodě 18. podmínek stavebního povolení.

Námitky nesměřovaly proti podanému návrhu, ale k ochraně sítí technické infrastruktury, dotčené předmětnou stavbou.

Ostatní podmínky uvedené v souhlasech se stavbou v ochranném pásmu těchto zařízení jsou pro stavebníka závazné na základě jiných obecně závazných právních předpisů.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací stavbou dotčených obcí, což při vydání závazného stanoviska ověřil orgán územního plánování dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky proti podanému návrhu. Požadavky účastníků řízení (vlastníků a správců technické infrastruktury) k technickému řešení střetu s jejich zájmy jsou řešeny ve schválené projektové dokumentaci.

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



**Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v. r.**

vedoucí oddělení silničního hospodářství  
a silniční dopravy odboru dopravy

Oprávněná úřední osoba: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ

### **Poplatek**

Správní poplatek se nevyměňuje – vydání stavebního povolení u stavby pozemní komunikace, realizované státem nebo územním samosprávným celkem, je od správního poplatku osvobozeno (položka 18 v části Osvobození).

### **Příloha**

ověřená dokumentace stavby – obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení spolu se štítkem „STAVBA POVOLENA“

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo, OÚ Korolupy a OÚ Oslonovice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.**

**S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Znojmo bude písemnost považována za doručenou.**

Vyvěšeno dne \_\_\_\_\_

Sejmuto dne \_\_\_\_\_

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

**Obdrží****Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu**

navrhovatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7  
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2

**rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.****Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu**

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno parc. č. 646/1, 3424, 3425, 3426, 3427, 3433, 3434, 3437, 3438, 3441, 3442, 3445, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3486, 3487,3 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3495, 3496, 3497, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3515, 3549, 3550, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3528, 3590, 3591 a 3592 v katastrálním území Korolupy a parc. č. 7/33, 60/9, 1437 v katastrálním území Oslnovice,

**rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou.****Dotčené orgány a ostatní, rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou**

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g  
Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36

Úřad městysu Vranov nad Dyjí, stavební úřad, IDDS: 4uqbuf7

Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor ŠK a PP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor ŽP, náměstí Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor ÚP a SR, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo, IČO 00293881, odbor vnitřní správy, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo –  
**žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím  
dálkový přístup**

Obecní úřad Korolupy, Korolupy č.p. 69, 671 07 Uherčice u Znojma, IDDS: a95btrx – **žádáme o vyvěšení  
tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup**

Obecní úřad Oslnovice, Oslnovice č.p. 18, 671 07 Uherčice u Znojma, IDDS: prra27v – **žádáme o vyvěšení  
tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup**