



ozn.	schéma	počet	popis	poznámka
O1		4	-kruhový střešní světlík, včetně světlíkové šachty a manžety, bezpečnostní trojsklo, pro každé okno samostané: elektrické otevírání, radiové dálkové ovládání, čidlo deště, větru - krycí oplechování manžety z Cu plechu,	viz. specifikace
O2		2	-neotvíravé okno tepleně izolační, rám tl. 50mm, lakovaný hliník, RAL 9006 - Uw max. = 1,1, vnitřní parapet mramor tl. 20mm, vnější prapet měďený tl. 1mm	viz. specifikace

INVESTOR: MUZEUM BRNĚNSKA Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 602 00		ARCHITEKT STAVBY: PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o. Londýnská 28, 120 00 praha 2 tel.: +420 222 517 888, fax: +420 222 519 401 e-mail: petrfranta@petrfranta.eu, www.petrfranta.cz	
STAVBA: PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		AUTORIZACE:	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o. Londýnská 28, 120 00 praha 2 tel.: +420 222 517 888, fax: +420 222 519 401 e-mail: petrfranta@petrfranta.eu, www.petrfranta.cz	PARÉ:		
NÁZEV ČÁSTI: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.b)603		PŘÍLOHA: 1	REVIZE: 1
NÁZEV VÝKRESU: TABULKA OKEN		MĚŘÍTKO: 1 : 100	DATUM: 04/2021
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b)603	

VŠECHNY ROZMĚRY A STÁVAJÍCÍ ŠTAV STAVBY MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.
DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
UVEDENÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO URČENÍ STANDARDU. JE MOŽNÉ POUŽÍT UVEDENÝ VÝROBEK, NEBO EKVIVALENT.