

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Urgentní příjem 5. etapa – Změna užívání přistávací plochy na leteckou stavbu – heliport v Nemocni Znojmo“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním e-mailem.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 08. 02. 2022

Věc: Veřejná zakázka:

**„Urgentní příjem 5. etapa – Změna užívání přistávací plochy na leteckou stavbu – heliport v Nemocni Znojmo“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Vzhledem k tomu, že součástí předmětu díla je mimo jiné vyhotovení projektové dokumentace pro instalaci leteckého pozemního zařízení a takovouto projektovou dokumentaci může zpracovat pouze držitel Oprávnění k projektování instalací leteckých pozemních zařízení vydaných Úřadem pro civilní letectví, domníváme se, že by součástí požadavku na splnění profesní způsobilosti dle čl. 3 Výzvy mělo být prokázání splnění této odborné způsobilosti. Na základě výše uvedeného si dovoluujeme požádat zadavatele o doplnění požadavku na profesní způsobilost dle čl. 3 Výzvy takto: „Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilost předložením Osvědčení k projektování instalací leteckých pozemních zařízení ve smyslu ustanovení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, § 17, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 108/1997 Sb. a příslušných směrnic vydaných Úřadem pro civilní letectví“
Se srdečným pozdravem

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Doplnění požadavku na profesní způsobilost není dle našeho soudu nutné.

Požadavky na prokázání základní a profesní kvalifikace, v kombinaci s požadavkem na předložení referenčních zakázek dle článku 3 výzvy (profesní způsobilost), dostatečně specifikují požadavky na uchazeče o veřejnou zakázku „Urgentní příjem 5. etapa – Změna užívání přistávací plochy na leteckou stavbu - heliport v Nemocnici Znojmo“.

Jiřina Bílková
obchodní úsek Nemocnice Znojmo

