



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLŮCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
2.08	WC PERSONÁL - ŽENY - PŘEDSÍŇ	3,03	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.09	WC PERSONÁL - ŽENY	5,57	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.10	WC PERSONÁL - MUŽI - PŘEDSÍŇ	3,47	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.11	WC PERSONÁL - MUŽI	3,64	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.17	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	6,69	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100
2.18	WC DÍVKY	9,75	KERAM. DLAŽBA (S-01)	KERAMICKÝ OBKLAD	PODHELD B-02	v.o.2100

## LEGENDA PŘEKLADŮ

OZNAČ.	NÁZEV	ROZMĚRY	POZNÁMKA	POČET KS
P-01	ARMOVANÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD	100/24,9/1250		1
P-02	ARMOVANÝ POROBETONOVÝ PŘEKLAD	150/24,9/1250		2

## LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČ.	NÁZEV	ROZMĚRY	POZNÁMKA	POČET KS
D-01	DVEŘE VNITŘNÍ - LEVÉ	700/1970	BARVA BILÁ	2
D-02	DVEŘE VNITŘNÍ - PRAVÉ	700/1970	BARVA BILÁ	1

## LEGENDA PODHLEDŮ

OZNAČ.	NÁZEV	SPECIFIKACE	S.V.MÍSTNOSTI
B-02	KAZETOVÝ PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED Z MINERÁLNÍCH DESEK URČENÝCH DO VLHKÝCH PROSTORŮ, TL. DESKY MIN.12mm, ZÁVĚSNÝ ROŠT	3400

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBEZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50mm
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm

## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- SOT - STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO - OČIŠTĚNO, LAKOVÁNO, OSAŽENO DO PŮVODNÍ POZICE, ZPĚTNĚ PŘIPOJENO
- a - SYSTÉM MONTOVANÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK - OBODUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DTD DESKY TL. 18mm
- SPODNÍ HRANA PŘÍČEK +0.300, HORNÍ HRANA PŘÍČEK +2.100, NEREZOVÁ KOVÁNÍ, NEREZOVÉ STAVITELNÉ NOŽÍČKY
- c - SYSTÉM MONTOVANÝCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK - OBODUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DTD DESKY TL. 18mm
- SPODNÍ HRANA PŘÍČEK 0.000, HORNÍ HRANA PŘÍČEK +2.100, NOSNÁ KONSTRUKCE-JCELOVÉ POZINKOVANÉ L PROFILY 50/50/2mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 9mm
- NASÁKAVOST max.3%
- TR. OTĚRUVZDORNOSTI PEI 4
- PROTISKLUZNOST R10
- LEPÍCÍ TMEL
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- BETONOVÝ POTĚR TL. min.50mm - ZTUŽEN KARI 150/150/6mm
- PE FOLIE TL. 0,1mm
- STÁVAJÍCÍ STŘOPNÍ KONSTRUKCE-OČIŠTĚNO, VYSRAVENO

POZN.  
RELATIVNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K AKTUÁLNÍMU PODLAŽÍ  
OPRAVU NEBO VÝŠKOVÉ DOKOVÁNÍ STŘOPNÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO ŘEŠIT S TÍDÍ PO VYBOURÁNÍ  
STÁVAJÍCÍ PODLAHY.

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PROJEKTOVÁNÍ	PARÉ Č.
Ing. JIŘÍ SVOBODA		Ing.arch. M. ŠIKULA	Ing. JIŘÍ SVOBODA	STAVEBNÍ DOZOR	
STAVEBNÍK:		VOŠŽ BRNO		ŘÍZENÍ STAVBY	
PROJEKT:		KOUNICOVA 16, BRNO		www.Btling.cz	
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ		VOŠŽ BRNO		bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 003	
STUPEŇ		KOUNICOVA 16, BRNO		bh.semorad@seznam.cz, +420 608 771 474	
A DRUH		PROJEKTOVÉ		PROJEKT	
DOKUMENTACE:		KOUNICOVA 16, BRNO		PROJEKTOVÉ	
ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DOKUMENTACE:	
OBSAH:		NAVROHOVANÝ STAV		DATA:	10/06/2014
ČÁSTIČNÝ PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO		FORMÁT:	4xA4
		1:50		VÝKRES Č.:	D.1.1.b-08

