



MUIVX00DL3H2

MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

odbor regionálního rozvoje

Č. j. S-MI 27407/2017-SÚ-Ho-7
Vyřizuje: František Horák
Tel.: 546419462
E-mail: horak@muiv.cz
Fax: 546419466
Datum: 10. 7. 2018

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

14. 8. 2018 a je vykonatelné.

Stavební úřad Ivančice dne 21. 1. 2019

[Signature]

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavební úřad Městského úřadu v Ivančicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4. 12. 2017 podalo

Město Ivančice, IČ: 002 81 859, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice,

zastoupené společností

VALBEK spol. s r.o., IČ: 48266230, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03

Ústí nad Labem

(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 odst. 1 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA - U TŘÍ KOHOUTŮ“

(dále jen "stavba")

na pozemcích parcel. č. KN st.318, 3166/8, st.1520, st.1521, st.1522, st.1523, st.1524, st.1525, 3166/7, 3132/1, 3159/3, 3161/1, 3161/2, 3161/5, 3166/2, 3166/5, 3167/8, 3167/9, 3130/5, 3130/1, 3167/2, 3167/10, st. 236, 3166/6, 3167/1, 3409, 3166/1, 3132/41, 3132/42, 3159/11 vše v katastrálním území Ivančice.



Stavba bude členěna do těchto stavebních objektů:

- SO 001 – demolice objektu č.p. 18 – dočasný objekt
- SO 002 – demolice prodejních stánků – dočasný objekt
- SO 101 – okružní křižovatka
- SO 102 – ulice Oslavanská
- SO 103 – ulice Tomáše Procházky
- SO 104 – ulice Dolní Hlinky
- SO 105 – ulice Mřenkova
- SO 111 – komunikace pro pěší
- SO 121 – obslužná komunikace a parkovací pruhy
- SO 201 – ochrana zatrubněného potoka
- SO 301 – odvodnění zpevněných ploch
- SO 302 – odvodnění zpevněných ploch
- SO 311 – přeložka vodovodu
- SO 401 – přeložka vedení E.ON
- SO 421 – úpravy VO
- SO 431 – přeložky sděl. vedení CETIN
- SO 432 – přeložky sděl. vedení itself
- SO 501 – přeložka STL plynovodu
- SO 801 – vegetační úpravy

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba řeší přestavbu stávající odsazené průsečné křižovatky silnic II/152 ul. Dolní Hlinky, Tomáše Procházky, II/394 ul. Oslavanská a místní komunikace ul. Mřenkova, na okružní křižovatku v intravilánu Ivančic.
- Okružní křižovatka je navržena jako čtyřramenná o vnějším poloměru 20,0 m s jednopruhovými vjezdy a výjezdy a jednopruhovým okružním pásem šířky 4,5 m. Středový ostrov je řešen jako zvýšený ohraničený chodníkovým betonovým obrubníkem (nášlap 0,15 m nad dlážděný prstenec) s dosypáním ze zeminy do vrchlíku do celkové výšky 0,50 m nad dlážděný prstenec. Středový ostrov je tvořen poloměrem o $R = 13,0$ m.
- Šířky jednotlivých vjezdů a výjezdů 4,0 až 5,5 m jsou uzpůsobeny dle vlečných křivek pro návěsovou soupravu a upraveny na stávající šířku komunikace, se vzájemným oddělením dopravními ostrůvky.
- Součástí stavby bude rovněž doplnění parkovacích pruhů, přechodů pro chodce (mimo větev k MK ul. Mřenkova), včetně komunikací pro pěší, vyvolané přeložky inženýrských sítí, včetně nového veřejného osvětlení, případná ochrana inženýrských sítí a úprava dopravního značení.
- Plochy vozovek - nová komunikace
 - 2300 m² – asfalt
 - 460 m² – kamenná dlažba
 - 1780 m² – zámková dlažba
 - zelené plochy (včetně svahů) - 1340 m² – zelených ploch

Umístění stavby na pozemku:



- Stavba bude umístěna na plochách stávajících komunikacích, parkovišti a uvolněné ploše po prodejních stáncích, resp. ve volném terénu, který bezprostředně přiléhá ke komunikaci.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavbou budou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcel. číslo KN st.318, 3166/8, st.1520, st.1521, st.1522, st.1523, st.1524, st.1525, 3166/7, 3132/1, 3159/3, 3161/1, 3161/2, 3161/5, 3166/2, 3166/5, 3167/8, 3167/9, 3130/5, 3130/1, 3167/2, 3167/10, st. 236, 3166/6, 3167/1, 3409, 3166/1, 3132/41, 3132/42, 3159/11 vše kat. území Ivančice, v souladu s dokumentací ověřenou v územním řízení, vypracovanou firmou Valbek spol. s r.o. - Ing. Bohumil Fišer, ČKAIT – 0401993 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
2. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak aby byl zajištěn soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření SÚS JmK, oblast Brno ze dne 14. 11. 2017 č.j. 20295/2017/SKJA.

Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS JmK, oblast Brno v místě zřízení okružní křižovatky na krajské silnici č. II/152 ve staničení 105,550 km silničního pasportu (N.Bystřice-M.Budějovice-Ivančice-Brno-Slatina) a silnicí č. II/394 ve staničení 10,500 km silničního pasportu (Rosice-Neslovice-Ivančice). Krajské silnice jsou v předmětném místě situovány na pozemky ve vlastnictví Jihomoravského kraje a Města Ivančice.

K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky:

- Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.

1. Výstavba na veřejných komunikacích

- Nově navržené úseky krajské silnice budou plynule napojeny (směrově i výškově) na stávající krajské silnice č. II/152 a II/394, včetně návaznosti na sousední stavby. V celé délce úpravy silnice požadujeme min. šířku jízdního pruhu 3,5 m, příčný sklon krajské silnice požadujeme 2,5 %.
- Do okružní křižovatky nebude zřízen žádný sjezd (např. pro příp. zásobování).
- Parkovací pruhy podél krajských silnic požadujeme situovat tak, aby vyhovovaly z hlediska vzdálenosti od vjezdu do křižovatky a z hlediska dodržení rozhledových poměrů.
- V celém rozsahu navržené úpravy sil. tělesa kraj. silnic požadujeme vedení krajské silnice v obrubách, šířka mezi obrubami min. 7,0 m (mimo křižovatku).
- Odvodnění všech částí krajské komunikace, podél kterých bude zřízen chodník včetně navazujících zpevněných ploch vyspádovaných do kraj. silnice (chodníky, vjezdy), bude zaústěno do dešťové kanalizace. V rozsahu navrhované úpravy kraj. silnic požadujeme sřešní svody všech objektů přilehlých kraj. silnici zaústit do kanalizace.

- Veškeré inženýrské sítě kromě kanalizace stávající i nově navržené v rámci této stavby byly uloženy mimo okružní křižovatku i mimo nově navržené sil. těleso. Krytí vedení kanalizace a zatrubnění Mřenkového potoka včetně objektů umístěných na těchto vedeních požadujeme min. 1,2 m pod povrchem komunikace. Šachty a jiné objekty požadujeme uložit mimo jízdní pruh OK. Do majetku Jihomoravského kraje budou převzaty sil. vpustě včetně jejich odboček ke kanalizačním řadům.
- Dělicí ostrůvky na bud. Krajské silnici budou ve správě SÚS JMK. Požadujeme je ohraničit obrubníky a povrchově opatřit dlažbou. Prosvětlené plastové majáky a osvětlení křižovatky nebude přebíráno do majetku a správy JMK. Přechody pro chodce požadujeme nasvětlit dle příslušných norem a předpisů.
- Konstrukci vozovky požadujeme navrhnout na výhledové zatížení této okružní křižovatky.

2. Obecné podmínky a smlouvy

- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit.
- Omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI Policie ČR-rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.
- Požadujeme, aby stálé dopravní značení instalované v rámci této stavby bylo hrazeno z prostředků investora (i na kraj. silnicích). Dopravní značení požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Vodorovné dopravní značení požadujeme provést plastové dle TP 133.
- Požadujeme, aby veškerá zeleň (včetně středového ostrůvku) zřizována v rámci této stavby byla v majetku i správě města Ivančice.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace. Součástí dokumentace pro stavební povolení požadujeme vzorové příčné řezy zásahu do kraj. komunikace.
- Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.
- Před vydáním územního řízení požadujeme uzavřít „Smlouvu a smlouvě budoucí darovací“ na bezúplatný převod všech součástí kraj. silnic včetně pozemků do majetku Jihomoravského kraje. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, oblast Brno (vč. Návrhu budoucího majetkoprávního uspořádání v rámci navrhované stavby včetně přehledné situace majetkoprávního vyrovnání s identifikací majitelů pozemků dotčených stavbou, zaznačením hranic původního stavu a stavu po ukončení výstavby s vyčíslením ploch.
- V místech uložení navržených inženýrských sítí do pozemků, kde vlastník je Jihomoravský kraj, požadujeme před vydáním územního řízení uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, oblast Brno.
- Projektovou dokumentaci POV požadujeme dodat jako součást PD pro stavební povolení včetně příslušného dopravního značení. Součástí projektu POV požadujeme návrh objízdných tras při úplné uzavírci silnice II/52, návrh úpravy objízdných tras pro převedení zátěže ze silnice II. Tř. na silnici III. Tř. Veškeré navržené úpravy objízdných tras včetně škod vzniklých z důvodů uzavírky bude hradit investor výše uvedené stavby.
- Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě „Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“, které vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.



- Před zahájením výkopových prací v sil. tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem stavby uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“. Současně požadujeme předložení realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.
 - Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby požadujeme protokolární předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. realizační firmou a SÚS JMK, oblast Brno. Současně budou doloženy následující doklady: harmonogram stavebních prací a provizorní dopravní značení odsouhlasené DI Policie ČR.
 - Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole-stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat. Před předáním požadujeme dodat geodetické zaměření skutečného provedení stavby, uložení inženýrských sítí ve vztahu k silničnímu tělesu a délky uložení inženýrských sítí do pozemků Jihomoravského kraje.
- Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek nemáme námitek k umístění stavby dle dodané PD a k vydání územního rozhodnutí, k připojení ke krajské komunikaci.
4. K výše uvedené stavbě vydal závazné stanovisko MěÚ Ivančice, Odbor správních činností-silniční hospodářství, ze dne 3.9.2012, č.j. OSČ/SH-MI-16165/2012. Silniční správní úřad souhlasí s předloženými podklady a s vydáním územního rozhodnutí.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice ze dne 26.10. 2017 zn. I-689/2017. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice nemá námitek k realizaci stavebního záměru, za předpokladu, že budou dodrženy veškeré připomínky a požadavky provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace VAS a.s., divize Brno-venkov uvedené ve vyjádření č.j. BV/5339/2017-Tra ze dne 18.10.2017.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření VAS a.s., divize Brno-venkov, ze dne 18. 10. 2017, č.j. BV/5339/2017-Tra.
V zájmovém území se nachází stávající vodovod, jednotná a splašková kanalizace v provozování VAS a.s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).
- A) Souhlasíme s umístěním a realizací shora uvedených stavebních objektů (SO 131, SO 132, SO 151, SO 201, SO 801, SO 301, SO 302) dle předložené situace, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Při situování všech trvalých staveb, včetně základů musí být respektováno ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí a musí zůstat zachován volný přístup k vodovodu a kanalizaci pro provozování a provádění případných oprav nebo havárií na potrubí. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je ochranné pásmo dotčeného vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
 2. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
 3. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
 4. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Ivančice.
- B) Souhlasíme s demolicí č.p. 18 (SO 001) a prodejních stánků (SO 002) dle předložené situace, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Upozorňujeme, že k uzavření stávající vodovodní přípojky a splaškové kanalizační přípojky musí být přizván zástupce VAS provozního střediska Ivančice, sídlící na adrese B.M.Kuldy 20, 664 91 Ivančice, tel. 546 435 427.

- C) Při realizaci zpevněných ploch (SO 101, SO 111, SO 121) dojde k dotčení vodovodu, splaškové a jednotné kanalizace. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Ivančice, sídlící na adrese B.M.Kuldy 20, 664 91 Ivančice, tel. 546 435 427. Současně s oznámením předložíte objednávku na vytyčení sítí v provozování VAS.
 2. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního či kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo vodovodního/kanalizačního potrubí je stanovena 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není dovoleno umísťovat trvalé stavby, vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu.
 3. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upraveném terénu apod. musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
 4. Přizvat zástupce provozního střediska VAS Ivančice k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
 5. Bude dodrženo min. krytí vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 6. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti vodovodu a kanalizace zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na VAS provozním středisku Ivančice.
 7. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
 8. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
 9. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Ivančice.
- D) Při přeložení vedení a potrubí (SO 401, SO 421, SO 431, SO 432, SO 501) dojde k dotčení (ke křížení) vodovodu, splaškové a jednotné kanalizace. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Ivančice, sídlící na adrese B.M.Kuldy 20, 664 91 Ivančice, tel. 546 435 427. Současně s oznámením předložíte objednávku na vytyčení sítí v provozování VAS.
 2. Kabelové vedení a plynovodní potrubí uložené v souběhu s vodovodem a kanalizací bude umístěno do takové vzdálenosti od vodovodu a kanalizace, aby nebránilo snadnému provádění eventuálně rekonstrukcím obou vedení v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ je akceptována pouze při křížení vedení, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení silového kabelu a vodovodního či kanalizačního potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízení nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).

3. Při návrhu umístění trvalých staveb (včetně základů VO) musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí, které je stanoveno 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V tomto prostoru není tako dovoleno vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození vodovodního ani kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnosti.
 4. Požadujeme, aby byla před zásyem kabelového vedení a plynovodu provedena kontrola neporušenosti vodovodu a kanalizace ve všech místech dotčení s navrženým kabelovým vedením či plynovodem kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na VAS, provozní středisko Ivančice.
 5. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
 6. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
 7. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Ivančice.
7. K výše uvedené stavbě vydal závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor JmK dne 18. 9. 2012 ev.č. HSBM-4-12-529/1-OPST-2012.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 29.8.2012. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.
 8. K výše uvedené stavbě vydala vyjádření Policie ČR JmK, územní odbor Brno-venkov ze dne 6.11.2012 č.j. KRPB-2554336-2/ČJ-2012-060306.
Po posouzení předložené žádosti zdejší součást Police ČR souhlasí s realizací stavby pro územní řízení.
Upozorňujeme, že v rámci rekonstrukce výše uvedené křižovatky by bylo vhodné stavebně upravit i oddělení prostor nástupišť autobusového nádraží na Tesařovu nám. od jízdního pruhu směrem k ul. Dr.Novotného.
 9. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika s r.o. o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika s r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti, ze dne 11.6.2018, zn. M40715-16253982.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON Česká republika s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním žádosti o souhlas, prosím,



předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. A nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedené m zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- 1) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelů) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Horák, tel. 51532-2346, email: tomas.horak@eon.cz.
 - 2) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - 3) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 - 4) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - 5) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 225 577.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ze dne 7. 12. 2017 č.j. 787953/17. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
 2. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SREK společnosti česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEKnepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK,



nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz (dále jen POS).

4. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
5. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
6. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices s.r.o. ze dne 16.3.2018 č.j. 5001688120.

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení (dále jen „PZ“). Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 200153148, uzavřenou mezi provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

Nejpozději před zahájením stavby, požadujeme předložit k odsouhlasení realizační projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným projektantem, viz. zákon č. 3660/92 Sb.

Investor (technický partner) je povinen v dostatečném předstihu před technickou přejímkou předložit na odbor připojování a rozvoje PZ-Morava jih v elektronické podobě k odsouhlasení:

1 x CD nosič, nebo jiné předem dohodnuté záznamové médium, popřípadě elektronicky s těmito daty (zpracováno dle metodického pokynu Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene).

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen „PD“) a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na <http://www.gasnet.cz/cs/technické dokumenty/>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavba PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.



4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnic provozovatele distribuční soustavy. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizována až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., Energetický zákon v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, apod).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navržených inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gritservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních



přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 –tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. Izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie apod.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondu v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11. Plynárenské zařízení plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).



16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizace zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření firmy itself s.r.o. ze dne 20.9.2017 č.j. 11/003029-E-aktualizace vyjádření.

Firma souhlasí s vydáním územního řízení pro výše uvedenou akci, kterou je dotčena podzemní síť elektronických komunikací ve vlastnictví firmy itself s.r.o. (zařízení televizních kabelových rozvodů a trasa optického kabelu), dále jen SEK-ITSELF, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení SEK-INSELF je zakresleno v projektové dokumentaci.
2. Zařízení SEK-INSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů, křížení a souběhy nově budovaných sítí zapracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zapracovat způsob ochrany kabelů.
3. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK-ITSELF kontaktujte zástupce fy itself s.r.o. – p. Růžička tel: 533383335, e-mail: vytyceni@itself.cz Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem.

4. S přeložkou tras SEK-ITSELF (optických a metalických kabelů firmy itself s.r.o.) dle technické zprávy (projektová dokumentace) zpracované firmou VALBEK – Ing. Bohumil Fišer – souhlasíme. Do technické zprávy (projektové dokumentace) doplňte:

K nové trase HDPE trubek požadujeme připolozit novou rezervní HDPE trubku kterou dodá firma itself s.r.o. U koaxiálních kabelů je možno umístit na kabelu jednu spojku situovanou na přístupném místě a položit nový kabel od této spojky do nejbližšího rozvaděče (možnost konzultace-Ing.Burian Jan, tel: 533383341, 606740708, buruan@itself.cz).

Uvědomit v dostatečném předstihu kontaktní osobu firmy itself s.r.o. (Ing. Burian) o zahájení zemních prací, aby mohla být naplánována výluka provozu.

Veškeré náklady spojené s překládkou, přerušením provozu a úpravami tras SEK-ITSELF hradí žadatel-investor stavby a odborné práce objedná u firmy itself s.r.o.

Následující stupně projektové dokumentace (DSP, realizační dokumentace-dokumentace pro provedení stavby překládky) nám předložte k odsouhlasení

5. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1,5 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
6. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutné poškození neprodleně oznámit na Dohledové centrum itself s.r.o., tel: 533 383 383. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.
7. Při poškození zařízení SEK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
8. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.
9. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.



10. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SAEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené opatrnosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 11. V místech zřízení zpevněných ploch (vjezdů do garáže, poježděného chodníku, parkovacího stání apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů, v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou TKR kabely uložit do chráničky, založit rezervní chráničku.
 12. Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření a výkresovou dokumentaci míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte (zašlete-formát*.dgn Bentley MicroStation v 7) Miluši Svobodové, (svobodova@itself.cz, tel: 533383339) a to do 30 dnů po skončení prací. Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.
 13. Stavebník je povinen požádat firmu itself s.r.o. o vytýčení sítě a pozvat zástupce firmy (pan Růžička, tel: 602711518) ke kontrole kabelu před provedením zásypu kabelové rýhy. V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
 14. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí spol. itself s.r.o. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou. _____
13. Na výše uvedenou stavbu vydala závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JmK Brno dne 5.12.2012 č.j. KHSJM 57511/2012/BM/HOK.
- Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., toto závazné stanovisko: S umístěním stavby „Okružní křižovatka – U Tři Kohoutů“ se souhlasí.
- Na základě výsledků hlukových studií byl do dokumentace pro potřeby územního řízení zapracován Dodatek č. 1 k Původní a souhrnné technické zprávě, ve kterém je uvedeno, že v rámci stavby bude do obrusných vrstev vozovek použit gumoasfalt, který nahradí původně předpokládanou vrstvu asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu.
- Upozorňuji, že v dalším stupni dokumentace je nutné doložit, že během realizace záměru bude u nejbližších stávajících chráněných venkovních prostor staveb zajištěn reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku upravených NV č. 272/2011 Sb. Nutné uvést časový harmonogram jednotlivých prací a etap stavby, vyčlenit nejhluchnější pracovní operace – popsat pracovní postup a jejich délku a příp. navrhnout účinná protihluková opatření, tak aby navržený způsob provádění stavby splňoval požadavky NV č. 272/2011 Sb.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy – z hlediska linkové osobní dopravy, ze dne 31.10.2012 č.j. JMK 122149/2012.
- KÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dopravní úřad pro linkovou osobní dopravu dle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen „dopravní úřad“), sděluje k předložené dokumentaci následující stanovisko:
- Dopravní úřad sděluje ke „SO 151- dopravně inženýrská opatření“, že požaduje, aby prostorem budované okružní křižovatky byl po dobu stavby možný průjezd všech autobusů linkové osobní dopravy ve směrech ul.Tomáše Procházky (autobusové nádraží) – ul. Oslavanská, ul.Tomáše Procházky (autobusové nádraží) – ul. Dolní Hlinky, ul. Oslavanská



– ul. Tomáše Procházky (autobusové nádraží) a ul. Dolní Hlinky – ul. Tomáše Procházky (autobusové nádraží).

Pokud by v určitém čase stavby nebylo možno zajistit průjezd autobusů linkové osobní dopravy prostorem budované okružní křižovatky ve všech uvedených směrech, dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou i pro autobusy linkové osobní dopravy prostorem budované okružní křižovatky ve směrech ul. Tomáše Procházky (autobusové nádraží) – ul. Oslavanská nebo ul. Oslavanská – ul. Tomáše Procházky (autobusové nádraží) pouze za podmínky, že objízdna trasa všech autobusů linkové osobní dopravy bude vedena po trase Tomáše Procházky (autobusové nádraží) – Tesařovo náměstí – Široká – Ostřihom – Oslavanská (v případě obousměrného vedení autobusů linkové osobní dopravy po této trase bude vzhledem k šířkovým parametrům ulice Ostřihom nutno v ulici Ostřihom vést provoz kyvadlově za řízení světelným signalizačním zařízením).

Dopravní úřad toto požaduje z důvodu, že v případě úplné uzavírky průjezdu prostorem stavby okružní křižovatky ve směru ul. Tomáše Procházky (autobusové nádraží) – ul. Oslavanská nebo ul. Oslavanská – ul. Tomáše Procházky (autobusové nádraží) neexistuje pro autobusy linkové osobní dopravy vedené z autobusového nádraží ve směrech na Rosice (Brno) a Oslavany (a i v opačných směrech) jiná přijatelně dlouhá objízdna trasa (objízdna trasa autobusů linkové osobní dopravy ulicemi Široká a Ostřihom je jediná možná objízdna trasa autobusů linkové osobní dopravy, která je vedena pouze v rámci zastavěného území města Ivančice a tím také jediná objízdna trasa vedením autobusů linkové osobní dopravy po které nedojde k velmi výraznému narušení dopravní obslužnosti území).

Pokud by v určitém čase stavby nebylo možno zajistit průjezd autobusů linkové osobní dopravy prostorem budované okružní křižovatky ve všech výše uvedených směrech, dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou i pro autobusy linkové osobní dopravy budované okružní křižovatky ve směrech ul. Tomáše Procházky (autobusové nádraží) – ul. Dolní Hlinky nebo ul. Dolní Hlinky – ul. Tomáše Procházky (autobusové nádraží) pouze za podmínky, že objízdna trasa všech autobusů linkové osobní dopravy bude vedena po trase Tomáše Procházky (autobusové nádraží) – Tesařovo náměstí – Krumlovská – Pod Rénou. Toto dopravní úřad požaduje z důvodů, že všechny ostatní možné objízdne trasy autobusů linkové osobní dopravy jsou velmi výrazně delší a došlo by tím k velmi výraznému narušení zajištění dopravní obslužnosti území.

Dopravní úřad požaduje problematiku zajištění průjezdu stavbou okružní křižovatky po dobu stavby (případně po určitý čas stavby vedení dopravy nebo části dopravy po objízdnych trasách) řešit podrobně již v následujícím stupni zpracování projektové dokumentace, tedy v dokumentaci pro stavební povolení.

Dopravní úřad upozorňuje, že průběh stavby a vedení dopravy po dobu stavby je nutno koordinovat také s připravovanou stavbou „Okružní křižovatka – Tesařovo náměstí“.

Dopravní úřad nemá k dalším částem dokumentace pro územní rozhodnutí připomínek.

15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor dopravy ze dne 31.3.2013 č.j. JMK 25733/2013 z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. KrÚ JMK OD souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na předmětnou stavbu při zohlednění následujících podmínek:

1. Stavební objekty týkající se krajských silnic II/152 a II/394, resp. SO 101, SO 102, SO 103, a SO 104 budou obsahovat veškeré úpravy týkající se výhradně těchto silnic, nikoliv tedy např. sjezdy, chodníky, dopravní značení místních nebo účelových komunikací, apod. Hranice mezi stavebními objekty SO 101 až SO 104 a ostatními SO bude určena striktně podle §§ 10 až 14 zákona o pozemních komunikacích.



2. Z hlediska budoucí správy uvedené u stavebního objektu SO 132 – Dopravní značení město, bude zajišťovat město Ivančice.
 3. Podrobné technické řešení stavby bude odsouhlaseno s majetkovým správcem silnic II. a III. třídy, kterým je Správa a údržba silnic JmK (SÚS J mK).
16. K výše uvedené stavbě vydal vyjádření MěÚ Ivančice, ORR – územní plánování dne 19.12.2017 č.j. MI 27974/2017-ÚÚP-Če.
Z hlediska územního plánování ORR-úřad územního plánování s akcí „Okružní křižovatka-U Tří Kohoutů“ v k.ú. Ivančice dle předložené dokumentace souhlasí.
Pozemky KN v k.ú. Ivančice (viz soupis pozemků v Původní a souhrnné zprávě – kap. A-4) leží dle platného Územního plánu Ivančice, který nabyl účinnosti 26.4.2017 v zastavěném území buď ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím „plochy smíšené obytné městské –SM“, „plochy veřejného prostranství –PV“ a „ploch dopravní infrastruktury silniční – DS“ a nebo v ploše změn (P22) s funkčním využitím „plochy dopravní infrastruktury silniční – DS“.
Realizace akce „Okružní křižovatka - U Tří Kohoutů“ v k.ú. Ivančice je tedy z hlediska územního plánování přípustná.
17. K výše uvedené stavbě vydal vyjádření MěÚ Ivančice, ORR- památková péče dne 7.9.2012 č.j. MI 16299/2012-PAM-Sk.
Z předložených podkladů vyplývá, že projektová dokumentace řeší úpravy veřejných prostranství ulic Dr. Novotného, Tomáše Procházky, Dolní Hlinky, Oslavanská a Mřenková.
Na území Města Ivančice se nachází Městská památková zóna Ivančice, prohlášená dne 20. listopadu 1990 vyhláškou Jm KNV v Brně plenárním zasedáním. Vyhláška včetně mapy jsou zveřejněny na stránkách <http://www.ivancice.cz>. Dle uvedené mapy je zřejmé, že se stavba nedotkne území památkové zóny.
MěÚ Ivančice, ORR sděluje, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy, které by podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, patřily do kompetence MěÚ Ivančice, ORR, památková péče.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Ivančice, odboru životního prostředí ze dne 29.11.2017 č.j. MI-27419/2017/HYTA a zejména :
- 1) Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek:
 - při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
 - realizaci záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry
 - při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod
 - při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod.
- Přeložka vodovodu pro veřejnou potřebu je dle § 55 odst. (1) písmena c) vodního zákona stavbou vodního díla. Stavba vodovodu podléhá vodoprávnímu (stavebnímu) povolení dle §§ 16 a 55 vodního zákona. Proto musí být žadatelem spolu s žádostí o vodoprávní

povolení a stavební povolení na výše uvedenou stavbu doložený zdejšímu odboru životního prostředí tyto doklady:

- 2 paré projektové dokumentace zpracované v rozsahu projektu ke stavebnímu řízení na shora uvedené vodní dílo oprávněnou osobou
 - součástí dokumentace musí být situace se zakreslením stavby do mapových podkladů dle KN a PK, seznam dotčených pozemků stavbou dle KN a PK, včetně informací o dotčených pozemcích
 - pravomocné územní rozhodnutí popř. územní souhlas vydané ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
 - rozhodnutí, závazná stanoviska, souhlasy, posouzení a vyjádření dotčených orgánů, dotčených organizací, správců dotčených inženýrských sítí a dalších účastníků řízení
 - doklad o vlastnictví dotčených pozemků nebo doklad o právu provést stavbu na těchto pozemcích (smlouvy s vlastníky dotčených pozemků stavbou)
 - souhlas příslušného stavebního úřadu ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění
 - další doklady v souladu s požadavky § 6 + přílohy č. 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění
 - vzor žádosti je přiložen k tomuto vyjádření
- 2) Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
- 3) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Při realizaci výše uvedené stavby se původce odpadů bude zvláště řídit § 12 o obecných povinnostech, přičemž je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.
- Původce odpadů je dle § 16 zákona o odpadech povinen zařazovat odpady dle druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů a v případě, že je sám nemůže využít nebo odstranit, předá je pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí. Seznam těchto oprávněných osob můžete vyhledat v registru zařízení: <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>.
- Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení oprávněné osobě.
- 4) Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
- 5) Záměr se dotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Pozemky p.č. 3159/3 a 3159/11 jsou v KN evidovány jako vodní plocha, která je dle zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem ze zákona. Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti se na pozemku nachází zpevněná komunikace, není třeba žádat o stanovisko k zásahu do tohoto VKP ze zákona. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les bude řádně postupováno ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 222/2014 Sb., v platném znění.
- 6) Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.
- 7) Záměr se nedotýká zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.



19. K výše uvedené stavbě vydalo vyjádření Povodí Moravy s.p. dne 19.11.2012 zn. PM056351/2012-203/Fa. V místě stavby se nachází zatrubněný Mřenkový potok. Bude chráněn ŽB rámovou konstrukcí (světlost 3,2 m, délka 4,8 m), která bude únosná zatížení od dopravy a bude nahrazovat zatrubnění v případě jeho odstranění. Odvodnění ploch bude provedeno stávajícím systémem do kanalizace (nové přípojky, rekonstrukce vpustí).
Vyjádření správce povodí a správce drobného vodního toku IDVT 10190123
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy s.p., jako správce povodí a správce dotčeného vodního toku k předloženému záměru toto stanovisko:
- a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.
 - b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky:
- požadujeme předložit k odsouhlasení dokumentaci pro stavební povolení.
20. K výše uvedené stavbě vydalo závazné stanovisko ČR-MO, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno dne 10.10.2012 č.j. 7384/29941/2012-1383-ÚP-BR.
V dané lokalitě akce nevidujeme podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR. Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb. Souhlasíme s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.
Závazné stanovisko VUSS platí 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.
21. O vydání stavebního povolení je nutno požádat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí MěÚ Ivančice, OSČ, silniční hospodářství.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice zastoupené společností VALBEK spol. s r.o., Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Odůvodnění:

Dne 4. 12..2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 8. 1. 2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením dne 8.1.2018 přerušeno. Po doplnění bylo pokračováno v řízení.

Stavební úřad oznámil v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne 13.6.2018 zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Účastníci řízení neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné námítky, dotčené orgány neuplatnily žádná nová závazná stanoviska.

Dále stavební úřad v tomto opatření sdělil účastníkům řízení, že mají možnost podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení před vydáním rozhodnutí v předmětné věci, vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnou jejich doplnění. Po uplynutí 5 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využití území. Stavba není v rozporu s ÚP Ivančice.

Záměr je dle ustanovení § 90 písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dle ustanovení § 90 písm. e) v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

K vydání rozhodnutí o umístění stavby byly doloženy následující rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

- vyjádření SÚS JmK , oblast Brno ze dne 14. 1. 2017, č.j. 20295/2017/SKJA
- vyjádření E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 11.6.2018, zn. M40715-16253982
- závazné stanovisko HZS JmK Brno ze dne 18. 9. 2012 ev.č. HSBM-4-12-529/1-OPST-2012
- závazné stanovisko KHS JmK Brno ze dne 5.12.2012 č.j. KHSJMK 57511/2012/BM/HOK
- vyjádření Krajského úřadu JmK, odbor dopravy ze dne 31.10.2012 č.j. JMK 122149/2012
- závazné stanovisko Krajského úřadu JmK, odbor dopravy ze dne 31.3.2013 č.j. JMK 25733/2013
- závazné stanovisko MěÚ Ivančice, OSČ – silniční hospodářství ze dne 3.9.2012 č.j. OSČ/SH-M16165/2012
- vyjádření MěÚ Ivančice, ORR – územní plánování ze dne 19.12.2017 č.j. MI 27974/2017-UUP-Če
- vyjádření MěÚ Ivančice, ORR – památková péče ze dne 7.9.2012 č.j. MI 16299/2012-PAM-Sk
- vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP ze dne 13.12.2017 č.j. MI-27419/2017/HYTA
- vyjádření Policie ČR ze dne 6.11.2012 č.j. KRPB-254336-2/ČJ-2012-060306
- vyjádření Povodí Moravy s.p., ze dne 19.11.2012 zn. PM056351/2012-203/Fa
- stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 16.3.2018 zn. 5001688120
- vyjádření itself s r.o. ze dne 20.9.2017, č. 11/003029-E-aktualizace vyjádření
- vyjádření Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice ze dne 26.10.2017 zn. I-689/2017
- vyjádření VAS a.s., divize Brno-venkov ze dne 18. 10. 2017 č.j. BV/5339/2017-Tra
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ze dne 7.12.2017 č.j. 787953/17
- závazné stanovisko ČR-MO, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno ze dne 10.10.2012 č.j. 7384/29941/2012-1383-ÚP-BR
- vyjádření Telefónica Czech Republic a.s. ze dne 16.5.2013 č.j. ZK 2/2013
- vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 1.6.2018 zn. UPTS/OS/194936/2018
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 24.5.2018 zn. E19480/18
- vyjádření UPC Česká republika s.r.o. ze dne 27.5.2018 č. E0087852/18
- vyjádření Dial Telecom a.s. ze dne 29.3.2017 zn. CR480137
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 24.5.2018 zn. MW000008423881443
- vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 6.1.2016 zn. 121/16/OVP/N

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedících a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona žadatele Město Ivančice zastoupené společností VALBEK spol. s.r.o. a Město Ivančice, na jehož území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

František Metelka, Jitka Metelková, Petr Pokorný, Zdislav Sláma, Ludmila Slámová, Mgr. Irena Šancová, Roman Šanca, Karolína Truhlářová

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

SÚS Jihomoravského kraje p.o., oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Vlastníci dotčené technické infrastruktury: VAS a.s. divize Brno-venkov, GridServices s.r.o., E.ON Česká republika s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., itself s.r.o., Svazek Vodovodů a kanalizací Ivančice

Dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

st. 231/1, st. 233/1, st. 238, st. 239, st. 240, st. 241, st. 242/1, st. 242/2, st. 235, st. 300/1, st. 300/2, st. 301/1, st. 301/2, st. 302, st. 304, st. 305/1, st. 305/2, st. 311/1, st. 317/3, st. 319/1, st. 319/2, st. 319/3, st. 329/5, st. 329/6, st. 329/7, st. 329/8, st. 329/9, st. 329/10, st. 329/11, st. 329/12, st. 329/20, st. 329/21, st. 333/1, st. 333/2, st. 333/3, st. 333/4, st. 335/1, st. 1919, 3392, 3404, 3410, 3416 katastrální území Ivančice

Vlastnická nebo jiná věcná práva k dalším pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili žádné námitky a připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu MěÚ Ivančice, odboru regionálního rozvoje.

Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřístupné.



MUIVX00DL3H2

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy, územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.

Ing. Josef Coufal
vedoucí odboru regionálního rozvoje

„otisk razítka“



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Ivančice, včetně způsobu umožňující dálkový přístup. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů prosíme tento dokument neprodleně vrátit zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění dokumentu:

Obdrží:Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 SZ (doporučeně na doručenkou nebo DS):

Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice zastoupené společností Valbek spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) SZ (veřejnou vyhláškou):

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
František Metelka, Tomáše Procházky 418/15, 664 91 Ivančice
Jitka Metelková, Tomáše Procházky 418/15, 664 91 Ivančice
Petr Pokorný, Tomáše Procházky 418/15, 664 91 Ivančice
Zdislav Sláma, Tomáše Procházky 418/15, 664 91 Ivančice
Ludmila Slámová, Tomáše Procházky 418/15, 664 91 Ivančice
Mgr. Irena Šancová, Tomáše Procházky 418/15, 664 91 Ivančice
Roman Šanca, Tomáše Procházky 418/15, 664 91 Ivančice
Karolína Truhlářová, Tomáše Procházky 418/15, 664 91 Ivančice
GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Správa a údržba silnic JmK, p.o., oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

častníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) SZ (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

st. 231/1, st. 233/1, st. 238, st. 239, st. 240, st. 241, st. 242/1, st. 242/2, st. 235, st. 300/1, st. 300/2, st. 301/1, st. 301/2, st. 302, st. 304, st. 305/1, st. 305/2, st. 311/1, st. 317/3, st. 319/1, st. 319/2, st. 319/3, st. 329/5, st. 329/6, st. 329/7, st. 329/8, st. 329/9, st. 329/10, st. 329/11, st. 329/12, st. 329/20, st. 329/21, st. 333/1, st. 333/2, st. 333/3, st. 333/4, st. 335/1, st. 1919, 3392, 3404, 3410, 3416 katastrální území Ivančice

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou nebo DS):

MěÚ Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
MěÚ Ivančice, Odbor regionálního rozvoje – územní plánování, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
MěÚ Ivančice, Odbor správních činností - silniční hospodářství, Petra Bezruče 4, 664 91 Ivančice
MěÚ Ivančice, Odbor regionálního rozvoje – památková péče, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
Hasičský záchranný sbor JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Česká republika-Ministerstvo obrany Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Na vědomí:

VAS a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, Rybářská 17, 611 33 Brno



MUIVX00DL3H2

K vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:
MěÚ Ivančice, OVV, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice