

**MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE**  
**ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice**

**tel.: 516 488 600**

SpZn:

SMBO 5315/2020/TOŽP/Sy

Č. j.:

DMBO 6483/2020/TOŽP

Spisový znak: 246.4

Skartační znak/lhůta: A/10

Vyřizuje/linka

Ing. Petr Synakievicz

Tel.: 516488656

E-mail: petr.synakievicz@boskovice.cz

místo odeslání/datum

Boskovice 31. 03. 2020

6029  
Kukg

SÚS JmK - oblast SEVER	
Č.j.:	5375/100
- 2. 04. 2020	
Počet příloh/listů:	1
K vyřízení:	U→Kukg

## **Z Á V A Z N Ě      S T A N O V I S K O**

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

**v y d á v á**

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona

**s o u h l a s n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

**investoru:**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32 581**

k zásahu do významného krajinného prvku, ke kterému dojde realizací stavby: „II/372 Velké Opatovice, most ev. č. 372-005“ na pozemku p. č. 316/2, 2293/1, 2296, 2299, 2300, 2301/1, 2301/2, 2302, 2303, 2304 v k. ú. Velké Opatovice a 72/10, 78/1, 587/1, 589, 590/3 v k. ú. Skočova Lhota. Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení lesa, vodního toku „bezejmenný tok“ IDVT 10205890 a „Jevíčka“ IDVT 10100239 a jejich údolní nivy, tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

**Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:**

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Vladimír Krejčík, Projekce dopravních a inženýrských staveb, se sídlem Prušánecká 2, 62800, Brno, v prosinci 2016 s číslem zakázky 2015-026, tak jak byla předložena k vydání tohoto závazného stanoviska dne 09. 03. 2020, případné změny budou projednány se zdejšími orgánem ochrany přírody.
2. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu; o povolení či závazné stanovisko ke kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ Velké Opatovice a OÚ Malá Roudka - Skočova Lhota).



3. Případné kácení dřevin na lesních pozemcích bude provedeno v součinnosti s odborným lesním hospodářem.
4. Dřeviny rostoucí v okolí stavby na území VKP musí být v souladu s ustanovením zákona chráněny před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
5. Při realizaci stavby nebudou stavební materiály a výkopová zemina ukládány na březích vodního toku. V blízkosti toku nesmí parkovat stavební stroje.
6. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené území VKP.
7. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutný rozsah. Pozemky dotčené stavebními úpravami budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či trvalému poškození VKP.
8. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.
9. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona).

#### **Odůvodnění:**

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice obdržel dne 09. 03. 2020 žádost Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32 581, ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona, v rámci realizace stavby: „II/372 Velké Opatovice, most ev. č. 372-005“ na pozemku p. č. 316/2, 2293/1, 2296, 2299, 2300, 2301/1, 2301/2, 2302, 2303, 2304 v k. ú. Velké Opatovice a 72/10, 78/1, 587/1, 589, 590/3 v k. ú. Skočova Lhota. Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení lesa, vodního toku „bezejmenný tok“ IDVT 10205890 a „Jevíčka“ IDVT 10100239 a jejich údolní nivy, tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Lesy, vodní toky a údolní nivy jsou významnými krajinnými prvky dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Významné krajinné prvky (dále jen VKP) jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Záměrem investora je provést rekonstrukci mostu ev. č. 372-005, který je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Nový mostu bude tvořen prefabrikovanou železobetonovou klenbovou konstrukcí skládající se z dvou symetrických postranních zdí křivkovitého profilu a klenbového stropu (klenby). Konstrukce v podélném směru je složena ze sedmi celků o šířce 2,49 m. Krajní klenba bude mít zkosené čelo. Most je založen plošně. Podloží bude nahrazeno šterkopískovým polštářem. Křídla mostu tvoří gabionové opěrné zdi na levé straně vozovky před i za mostem vedoucí v souběhu s vozovkou, na pravé straně je křídlo za mostem. Dále dojde k rekonstrukci



vozovky na předpolích mostu v celkové délce 155,73 m, přičemž budou kompletně vyměněny vozovkové vrstvy včetně výměny podloží v hloubce 400 mm. V rámci záměru bude provedeno zpevnění stávající polní cesty vedoucí mezi stávající kamennou zdí zámeckého parku a vozovkou v km 0,0 – 0,60. A taktéž dojde k přemístění stávajícího sdělovacího kabelu umístěného v současném stavu pod vozovkou cca. 40 m za mostem. Kabel bude přetrasován na pravé straně komunikace a současně vložen do prodloužené chráničky pod rozšířením vozovky. V rámci záměru bude provedena úprava koryta pod mostem. Dno vodoteče bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu tl. 200 mm. Na vtoku bude vydlážděno 3,0 m od okraje mostu, bude ukončeno betonovým prahem. Na výtoku bude odláždění ukončeno ve spodnici líců gabionových zdí taktéž betonovým prahem. Svah nad mostem bude opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu tl. 200 mm s proměnným sklonem směrem k okraji klenby. Opevněna bude i krajnice komunikace se sklonem 8%. Na okrajích klenby bude vytvořen žlab lemující klenbu, jež bude součástí zpevnění terénu kamenem do betonu. Vzdálenost žlabu od okraje klenby bude 150 mm.

Podrobněji je stavba popsána v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Vladimír Krejčík, Projekce dopravních a inženýrských staveb, se sídlem Prušánecká 2, 62800, Brno, v prosinci 2016 s číslem zakázky 2015-026.

Správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona. Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího mostu, který je v současnosti v nevyhovujícím stavu, a který bude nahrazen mostem novým včetně rekonstrukce vozovky v předpolí mostu, výstavby opěrných zdí, zpevnění koryta toku a k úpravě přilehlé polní cesty. Předmětná stavba nebude mít charakter dlouhodobého negativního vlivu na životní prostředí. Realizace stavby bude znamenat především oslabení ekologicko – stabilizačních funkcí vodních toků a jejich údolních niv. Oslabení stabilizačních funkcí VKP bude pouze dočasného charakteru, a to po dobu realizace stavby. Výstavbou nebude trvale narušena funkčnost stávajících koryta vodních toku. Dojde jen k narušení dočasnému po dobu stavby a toto narušení bude pouze lokálního charakteru a lze předpokládat, že po skončení prací dojde k bezproblémové obnově do původního stavu při dodržení podmínek stanovených v tomto závazném stanovisku. Stavbou nevznikne nová migrační překážka.

K omezení negativních dopadů předmětné stavby na VKP stanovil správní orgán podmínky, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Jako první byla stanovena podmínka týkající se realizace předmětné stavby, která bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Vladimír Krejčík, Projekce dopravních a inženýrských staveb, se sídlem Prušánecká 2, 62800, Brno, v prosinci 2016 s číslem zakázky 2015-026. Správní orgán požaduje provedení záměru v rozsahu, který mu byl předložen k vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dne 09. 03. 2020. V souvislosti s touto podmínkou správní orgán požaduje, aby s ním byly případné změny konzultovány.

V rámci předmětné stavby se správní orgán zabýval i otázkou možného kácení dřevin na území VKP. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu a o povolení či závazné stanovisko ke kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ Velké Opatovice a OÚ Malá Roudka - Skočova Lhota). Pro dřevin, které jsou součástí VKP, platí, že v případě jejich kácení je nutné žádat o povolení vždy bez ohledu na rozměry dané dřeviny. Kácení dřevin na lesních pozemcích bude provedeno v součinnosti s odborným lesním hospodářem.



Správní orgán dále požaduje dodržování české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061. Dodržování podmínek v citované normě zabezpečí ochránění dřevin rostoucích v okolí stavby na území VKP před jejich poškozováním a ničením, které by způsobilo jejich bezprostřední či následné odumření. V uvedené normě je mimo jiné stanoveno, že se v kořenovém prostoru nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m.

K dalšímu omezení negativních dopadů na VKP byla stanovena podmínka týkající se zákazu ukládání zeminy a stavebních materiálů a parkování stavebních strojů na březích vodního toku a okolních porostů. K formulování tohoto požadavku vedla správní orgán snaha zabezpečit proti jejich splavování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.

Správní orgán shledal také za účelné stanovit, aby přebytečný stavební materiál byl po dokončení odvezen mimo území VKP a pozemky dotčené stavbou byly uvedeny do původního stavu, neboť se jedná o území, které je chráněno před poškozováním, ničením a má se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova či nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

V rámci stavebních prací budou použité mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.

Poslední podmínkou bylo stanoveno, že při stavebních pracích musí být postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Tuto podmínku správní orgán opírá o ustanovení § 5 odst. 3 zákona.

Nad rámec správní orgán upozorňuje, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů je nutné podat žádost o povolení výjimky ze zákazů a základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů dle ust. § 56 zákona, u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad JmK, odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno).

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, posoudil předloženou žádost a na základě všech zjištěných skutečností a shromážděných podkladů zvážil a vyhodnotil rizika předmětného záměru ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny a dospěl k závěru, že předmětný zásah ve VKP je za splnění stanovených závazných podmínek možný.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem orgán ochrany přírody vydal k zamýšlenému záměru souhlasné závazné stanovisko.

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5, 6 správního řádu.

“otisk úředního razítka“

**Bc. Ing. Leona Fialová**  
**vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**

**Rozdělovník:**

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Závazné stanovisko  
**ID zprávy:** 768709540  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 31.3.2020 v 12:14:29  
**Datum a čas doručení:** 1.4.2020 v 6:27:36

---

**Odesílatel:** Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice, CZ  
**ID schránky:** qmkbq7h  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezařadeno  
**Naše číslo jednací:** DMBO 6483/2020  
**Naše spisová značka:** SMBO 5315/2020 TOŽP  
**Vaše číslo jednací:** Nezařadeno  
**Vaše spisová značka:** Nezařadeno  
**K rukám:** Nezařadeno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

Závazné stanovisko.pdf (241,33 kB)

---