

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

A

PRODÁVAJÍCÍ

FORNAL trading s.r.o.
sídlem Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny IČO: 26229650
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38523
zastoupen [REDACTED] na základě plné moci ze dne 10. 3. 2021

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je dodávka 1 ks výměnné nástavby návěsového sedla pro nosič NN3 a 1 ks návěsu pro přepravu stavební mechanizace (dále jen „zboží“).
2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakostí dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
3. Zbožím je 1 ks výměnné nástavby návěsového sedla pro nosič NN3 a 1 ks návěsu pro přepravu stavební mechanizace. Technická specifikace je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy. Dřívější plnění je možné.
2. Místo plnění – areál kupujícího oblast Střed, cestmistrovství Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.
3. Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu [REDACTED] mailem na adresu: [REDACTED] alespoň 3 pracovní dny předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.
4. Kontaktní osobou prodávajícího je [REDACTED].
5. Přejedání vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží (ke každému nosiči 1x návod k obsluze a údržbě + v el. podobě, 1 x katalog náhradních dílů + v el. podobě, technický průkaz, záruční podmínky, záruční listy, servisní knížky apod.).
6. Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení pracovníků kupujícího. Z provedeného zaškolení pracovníků kupujícího sepiše prodávající protokol, který zástupci prodávajícího a kupujícího podepíší.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran celkem 1.897.500 Kč bez DPH, tj. 2.295.975 Kč včetně DPH. Z toho: - návěsové sedlo 412.100,- Kč bez DPH
návěs pro přepravu stavební mechanizace 1.485.400,- Kč bez DPH
2. Cena obsahuje veškeré náklady na dodávku zboží včetně zaškolení a předpokládaných cenových vlivů.
3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby

DPH. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Pro sedlo a návěs bude vystavena samostatná faktura nebo bude jeho cena uvedena na samostatném řádku faktury.
5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDACTED]
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Proávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou a doručit ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Proávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Proávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy).
2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Kupující v rámci uplatnění záruky může požadovat buď opravu zboží nebo vrácení zboží v případě takové vady nebo souboru vad, které ohroží funkčnost zboží či bezpečnost provozování zboží, a dále v případě opakované reklamace zboží. O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující. V případě, že kupující zvolí řešení reklamace formou opravy zboží, je prodávající povinen provést opravu a předat opravené zboží kupujícímu do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení. Odvoz zboží do místa opravy a z místa opravy zpět do areálu kupujícího zajišťuje prodávající na své náklady. V případě, že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží převzít v místě provozovny kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení reklamačního dopisu a v této lhůtě vrátit kupujícímu celou vráceného zboží. Vlastnictví a nebezpečí škod vráceného zboží přechází na prodávajícího dnem převzetí od kupujícího nejpozději však 14 den od doručení reklamačního dopisu.
3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží nebo s řešením záruční vady je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
 2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů, může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebení způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl);
 - nepřevzetí vráceného zboží nebo nevrácení kupní ceny dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
 - v souladu s ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;

- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů;
- prodlení s úhradou kupní ceny o více než 90 dní.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. II odst. 3. a 4. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně.

2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.

5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Prodávající si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.


6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2, § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

8. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy

1. technická specifikace
2. podmínky záručního a pozáručního servisu

V Měručkách, dne 24.3.2022




Obchodní ředitel

V Brně, dne 24.03.2022



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



Technické parametry dodávky – návěsového sedla a návěsu pro přepravu stavební mechanizace:

a) nástavba – návěsové sedlo

- továrně nové
- řešeno jako výměnná nástavba pro nosič výměnných nástaveb NN3
- nástavba bude provozována na vozidle Scania 4x4 RZ: 2BP 1836, které je osazeno výměnným nosičem nástaveb NN3
- barevné provedení nástavby – černá
- nástavba vybavena nutným propojením s automobilovým podvozkem
- nástavba vybavena nutným propojením pro návěs (hydraulické, elektrické, pneumatické)
- nástavba schválení k provozu na pozemních komunikacích
- nástavbu musí být možné osadit i na další podvozky vybavené nosičem výměnných nástaveb NN3 provozované zadavatelem

b) návěs pro přepravu stavební mechanizace

- továrně nový
- typ rámu „labutí krk“
- zadní část rámu za poslední nápravou skloněna
- konstrukce z pevnostní oceli
 - povrchová úprava – pískování, základní nátěr, vrchní nátěr
 - vrchní nátěr RAL 2011
- provozován s vozidlem Scania 4x4 vybavené návěsovým sedlem řešeným jako výměnná nástavba na nosiči nástaveb NN3
- celková délka návěsu 13 500 mm
- celková technicky přípustná hmotnost 48 000 kg
- celková povolená hmotnost 42 000 kg
- provozní hmotnost cca 8500 kg
- užitečné zatížení 39 800 / 33 800 kg
- výška točny – spojovací výška/protočení dozadu 1 476 mm / 2 260 mm
- ložná plocha nad koly:
 - rozměry 8 900 x 2 550 mm
 - výška nad koly 900 mm (zatížený stav)
 - podlaha – fošny (doporučen modřín) o tl. 50 mm
 - vybavena propadem o rozměrech 1 500 x 500 x 250 mm pro přední kola traktoru (zajištění přepravy seřezávače krajnic – traktor CASE MAXXUM 160 včetně nástavby – hmotnost 12 000 kg)
 - překrytí propadu pro přední kola traktoru řešeno tak, aby v případě, že není traktor včetně seřezávače krajnic připravován byla zachována ložná plocha v jedné rovině
 - vybaven dvěma Al samostatnými nájezdy (z ložné plochy na labutí krk) o rozměrech 2 400 x 390 mm, zatížení 10 000 kg (nájezdy budou přepravovány na ložné ploše labutího krku)
- ložná plocha – labutí krk:
 - rozměry 4 350 x 2 480 mm (musí být přizpůsobeno pro provoz vozidla Scania 4x4)
 - přední část (roh) zkoseny včetně výztuh
 - přední čelo ocelové pevné – výška 450 mm
 - ložná plocha „labutího krku“ opatřena Al bočnicemi (sklopné a snadno demontovatelné) včetně snadno demontovatelných sloupků

- vybavena lištou pro uchycení samostatných Al nájezdů
- výška bočnic a sloupků 600 mm
- umístěn Al box na nářadí a příslušenství včetně uzamykatelného víka (víko na pantech včetně plynových vzpěr)
- rozměr Al boxu – výška 600 mm (viz bočnice) šířka 2 500 mm, délka 800 mm
- vybaven dvojicí nájezdů:
 - dvoudílné nájezdy o rozměrech 2 800 mm + 900 mm a šířky 700 mm (ocelový rám z U profilů + fošny o tl. min. 40 mm)
 - uložení na čepu
 - hydraulicky ovládané
 - možnost bočního posuvu pomocí hydraulických válců
 - dvouhadicový hydraulický okruh
 - ruční nouzová hydraulická pumpa
 - nájezdový úhel 10 °
 - zajištění nájezdů v přepravní poloze pomocí řetězového táhla (na každém nájezdu)
- spojovací zařízení – královský čep 2“ (umístění čepu v návaznosti na rozměry podvozku s návěsovým sedlem – možnost umístit do dvou poloh)
- třínápravový:
 - 1. náprava zvedací
 - 2. náprava pevná
 - 3. náprava samonatačecí a zvedací včetně blokace při couvání (max. úhel řízení 12°)
- nápravy osazeny bubnovými brzdami (samostavitelné brzdové páky)
- brzdová soustava:
 - min. ABS, EBS
 - parkovací brda – pružinové válce
- nosnost jednotlivých náprav 10 000 kg
- osazen 12 ks pneu – dvojmontáž (doporučený rozměr 235/75 R17,5)
- osazen ocelovými disky – barva stříbrná (doporučený rozměr 6,75 x 17,5)
- vybaven stavitelnými plastovými blatníky černé barvy
- vybaven vzduchovým pérováním včetně STOP ventilu pro zvedání a spouštění podlahy
- vybaven navijákem:
 - hydraulický pohon
 - lanový
 - natažení vozidla / stroje o hmotnosti 10.000 kg
 - umístěn v labutím krku (nesmí překážet při přepravě vozidel a strojů)
- elektroinstalace:
 - 24 V
 - vodotěsné dle normy DIN
 - propojení 2x7 a 1x15 pólů
- osvětlení:
 - 2 ks přední bílé LED provedení (poziční osvětlení)
 - min. 6 párů boční oranžové LED provedení (poziční osvětlení)
 - 2 ks zadní sdružené svítilny (žárovkové nebo LED provedení)
 - osvětlení RZ
 - min. 2 ks LED pracovních reflektorů – spouštění při couvání
 - 1 ks LED výstražné majáku oranžové barvy – umístění v zadní části
- kotvení:
 - min. 2 páry ok (5 tun) na labutím krku (zapuštěny v podlaze)
 - min. 7 párů ok (8 tun) na hlavní ložné ploše (zapuštěny v podlaze)
 - min. 6 párů vázacích třmenů ve vnějším lemu hlavní ložné plochy

- vybaven podpěrami:
 - vpředu – 2 ks plynule stavitelné teleskopické
 - vzadu – 2 ks přestavitelné po 30 mm
- další výbava:
 - rezervní kolo
 - zábrany proti bočnímu vklínění
 - klíč na kola
 - 2 ks zakládacích klínů
 - sada žárovek (v případě, že zadní sdružené svítilny budou žárovkové)
 - min. 1 ks uzamykatelné plastové schránka na nářadí
 - 2 páry cedule nadrozměr s LED osvětlením
 - 2 ks reflexních tabulí na spodní straně nájezdů
 - reflexní nápadné označení vozidel podle EHK 48 (boky bílé nebo oranžové a vzadu červené)
 - konstrukční rychlost 80 km/h
 - návěš schválen k provozu na pozemních komunikacích a vybaven veškerým příslušenstvím k provozu na pozemních komunikacích

Číslo smlouvy kupujícího: S/SÚSJMK/2022/131

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO SERVISU

Záruční servis zajišťuje: FORMAL trading s.r.o.

Předepsané servisní prohlídky –

Návěs:

- Sladění soupravy po ujetí 2–5 tis. km nebo do 1 měsíce na válcové stolici
- Absolvování garanční prohlídky po 12 měsících provozu v autorizovaném servisu SVAN

Návěsové sedlo - nejsou

Provádění záručního servisu v místě:

Návěs – v kterémkoliv autorizovaném servise SVAN viz. www.svan.cz

Návěsové sedlo – v sídle FORMAL trading s.r.o.

Cena záručního servisu:

návěs SVAN: 3 000 Kč + DPH

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se poskytuje za podmínek, že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení se zařízením.

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s:

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem zařízení;
- dalšími díly příslušejícími do běžné údržby zařízení.

Výrobce neodpovídá za:

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů atd.) či jinou událostí (požár);
- poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby);
- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou;
- vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji zařízení neautorizovanou servisní dílnou.