

DETAIL 2

1.NP – JIŽNÍ ČÁST

DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ HYDROIZOLACE
ZDIVA V NEPODSKLEPENÝCH ČÁSTECH
OBJEKTU V ÚROVNI PODLAHY 1.NP
– CHEMICKÁ CLONA VYTVOŘENÁ JEDNOŘADOU
INJEKTÁŽÍ MATERIÁLEM NA BÁZI HYDOSOLU
KYSELINY KŘEMIČITÉ

1.NP ±0.000

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA


PRŮCHOD

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

1.NP – SEVERNÍ ČÁST

1.NP +0.650

ROZMÍSTĚNÍ INJEKTÁŽNÍCH VRTŮ HORIZONTÁLNÍ/ŠIKMÁ JEDNOŘADÁ INJEKTÁŽ



VRTY Ø12MM, INJEKTOVAT TLAKOVĚ PROSTŘEDEK NA BÁZI
HYDOSOLU KYSELINY KŘEMIČITÉ

1.PP – SEVERNÍ ČÁST

DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ HYDROIZOLACE
ZDIVA V NEPODSKLEPENÝCH ČÁSTECH
OBJEKTU V ÚROVNI PODLAHY 1.NP/POD
STROPEM V 1.PP – JEDNOŘADÁ INJEKTÁŽ
MATERIÁLEM NA BÁZI HYDOSOLU
KYSELINY KŘEMIČITÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDIVA
V 1.PP SEVERNÍ ČÁSTI – BEZ ZÁSAHU

ODŘÍZNUTÍ A ODBOURÁNÍ BETONU
PODLAHY V ŠÍŘCE 300MM,
ODTĚŽENÍ VČETNĚ PODKLADU
DO HL. 300MM, HUTNĚNÝ ZÁSYP
ŠTĚRKEM FR. 8/32, ZADLÁŽDĚNÍ
BETONOVOU DLAŽBOU DO ŠTĚRKU

1.PP -2.000

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY
V 1.PP SEVERNÍ ČÁSTI
OBJEKTU – BEZ ZÁSHAU

NEPODSKLEPENO

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

SI4

500

CHEMICKÁ CLONA VYTVOŘENÁ
JEDNOŘADOU INJEKTÁŽÍ MATERIÁLEM
NA BÁZI HYDOSOLU KYSELINY
KŘEMIČITÉ POD STROPEM 1.PP

SI4

1.PP – JIŽNÍ ČÁST

DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ
HYDROIZOLACE ZDIVA V ÚROVNI
PODLAHY 1.PP – CHEMICKÁ
CLONA VYTVOŘENÁ JEDNOŘADOU
INJEKTÁŽÍ MATERIÁLEM NA BÁZI
HYDOSOLU KYSELINY KŘEMIČITÉ

1.PP -3.000

P1

POZNÁMKY:

- ZDIVO PŘÍSTUPNÉ POUZE Z JEDNÉ STRANY INJEKTOVAT
DO ⅔ JEHO TLOUŠTKY
- INJEKTÁŽNÍ VRTY PŘED INJEKTÁŽÍ NUTNO PROČISTIT A PO INJEKTÁŽÍ
ZAPRAVIT CEMENTOVOU MALTOU

	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INAD, spol. s r.o. Rybkova 4 602 00 Brno tel./fax: 541244589 e-mail: info@inad.cz	
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ING. LUCIE PILAŘOVÁ	ING. LUCIE PILAŘOVÁ		
			ING. ZDENĚK ŠTEFEK		
STÁVEBNÍK: Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace				DATUM	LEDEN 2022
NÁZEV STAVBY:				FORMÁT	2 x A4
ZŠ PALACKÉHO TŘÍDA 343/68, BRNO				STUPEŇ	DPS
SANACE VLHKÉHO ZDIVA				MĚŘÍTKO	1 : 20
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZAK. Č.	202120
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
DETAIL 2 – ŘEZ NEPODSKLEPENÝM PRŮCHODEM					D.1.1.05