


PODHLÉDY 2NP | M 1:50











LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

Č.M.	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha		Stěna		Strop		S.V. [mm]	Poznámka
			Ozn.	Povrch	Povrch	Ozn. podhledu	Povrch			
1A.02.01	Poko	28,99	P05	měkčený vinyl	sádrová omítka			sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT	2,6 m + lokální snížení v. 150mm	fabion s vyletem min. v. 150mm
1A.02.02	Poko	17,89	P05	měkčený vinyl	sádrová omítka			sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT	2,6 m + lokální snížení v. 150mm	fabion s vyletem min. v. 150mm
1A.02.03	Kuchyň	9,30	P06	keramická dlažba	sádrová omítka	C01		SDK podhled	2,4 m	keram. sokl v. 150mm
1A.02.04	Chodba	19,25	P06	keramická dlažba	sádrová omítka	C03		kazetový minerál. podhled	2,4 m	keram. sokl v. 150mm
1A.02.05	WC	4,40	P07	keramická dlažba	sádrová omítka	C02		SDK podhled impregnovaný	2,4 m	keram. obklad do v. zárubně
1A.02.06	Koupelna	3,93	P07	keramická dlažba	sádrová omítka	C02		SDK podhled impregnovaný	2,4 m	keram. obklad do v. zárubně
1A.02.07	Technická místnost	17,24	P07	keramická dlažba	sádrová omítka			sádrová omítka s hlazeným povrchem	2,6 m	keram. sokl v. 150mm
1A.02.08	Schodiště	8,91	P08	keram. dlažba venkovní	venkovní štuková omítka			venkovní štuková omítka		keram. sokl v. 150mm
1A.02.09	Venkovní terasa	24,00	P09	keram. dlažba venkovní	-			-	-	-
1A.02.10	Šatna zaměstnanci	5,10	P06	keramická dlažba	sádrová omítka	C01		SDK podhled	2,4 m	keram. sokl v. 150mm
1A.02.11	Terasa	16,69	P09	keram. dlažba venkovní	-			-	-	-
1A.02.12	Koupelna zaměstnanci	3,65	P07	keramická dlažba	sádrová omítka s hlazeným povrchem, fabion s páskem vinylu v. 150mm	C02		SDK podhled impregnovaný	2,4 m	keram. obklad do v. zárubně
1B.02.01	Poko	28,99	P05	měkčený vinyl	sádrová omítka			sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT	2,6 m + lokální snížení v. 150mm	fabion s vyletem min. v. 150mm
1B.02.02	Poko	17,89	P05	měkčený vinyl	sádrová omítka			sádrová omítka s hlazeným povrchem, SDK kapotáž rozvodů VZT	2,6 m + lokální snížení v. 150mm	fabion s vyletem min. v. 150mm
1B.02.03	Kuchyň	9,30	P06	keramická dlažba	sádrová omítka	C03		SDK podhled impregnovaný	2,4 m	keram. sokl v. 150mm
1B.02.04	Chodba	19,25	P06	keramická dlažba	sádrová omítka	C02		kazetový minerál. podhled	2,4 m	keram. sokl v. 150mm
1B.02.05	WC	4,40	P07	keramická dlažba	sádrová omítka	C02		SDK podhled impregnovaný	2,4 m	keram. obklad do v. zárubně
1B.02.06	Koupelna	3,93	P07	keramická dlažba	sádrová omítka	C02		SDK podhled impregnovaný	2,4 m	keram. obklad do v. zárubně
1B.02.07	Sklad	17,76	P07	keramická dlažba	sádrová omítka			sádrová omítka s hlazeným povrchem	2,6 m	keram. sokl v. 150mm
1B.02.08	Schodiště	8,91	P08	keram. dlažba venkovní	venkovní štuková omítka			venkovní štuková omítka		keram. sokl v. 150mm
1B.02.09	Venkovní terasa	24,00	P09	keram. dlažba venkovní	-			-	-	-
1B.02.10	Šatna zaměstnanci	5,10	P06	keramická dlažba	sádrová omítka	C01		SDK podhled	2,4 m	keram. sokl v. 150mm
1B.02.12	Koupelna zaměstnanci	3,65	P07	keramická dlažba	sádrová omítka	C02		SDK podhled impregnovaný	2,4 m	keram. obklad do v. zárubně
1C.02.08	Venkovní terasa	26,94	P09	keram. dlažba venkovní	-			-	-	-
1C.02.09	Plochá střecha	100,81	S01	keram. dlažba venkovní	-			-	-	-
ZNP: 25		430,27								

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|--|---|
| | ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE, VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2 |
| | PŘEBETONOVÉ ZDIVO YTONG Lambda YQ H. 500mm |
| | PŘEBETONOVÉ ZDIVO YTONG Universal H. 250mm |
| | PŘEBETONOVÉ ZDIVO YTONG Klasik H. 125mm |
| | PŘEBETONOVÉ ZDIVO YTONG Klasik H. 75mm |
| | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ H. 250mm, specifikace betonu a výztuže viz stavebně konstrukční část D.1.2 |
| | PŘEBETONOVÉ ZDIVO YTONG Statik H. 250mm |
| | SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, detailně viz výpis SDK konstrukcí D.1.1 |

LEGENDA STOPNÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ


- | | |
|---|---|
|  | SVÍTIDLO PLOCHÉ HRANATÉ PŘÍSAZENÉ
KE STROPU 600x600mm |
|  | SVÍTIDLO PLOCHÉ KULATÉ PŘÍSAZENÉ
KE STROPU POKLADĚ D 250mm |
|  | SVÍTIDLO PLOCHÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ
POKLADĚ D 250mm |
|  | VÝVĚSTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY DN 100 |
|  | VÝVĚSTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY DN 200 |
|  | FOTOBANKA PRO ZAPNUTÍ OSVĚTLENÍ |
|  | NOUVOZÉ OSVĚTLENÍ |
|  | REVIZNÍ DVÍŘKA |
| +2,400 | S.H. POKLADĚ |

POZN.: SKUTEČNÝ POČET REVIZNÍCH OTVORŮ NUTNO PROVĚŘIT
PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ SE VŠEMI PROFESEM!!!!

LEGENDA PODHLEDŮ

- | | |
|-----|---|
| C01 | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED CELISTVÝ, VČ. KAPOTÁŽÍ
VZT A DALŠÍCH INSTALACÍ V POKOJÍCH KLIENTŮ |
| C02 | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED CELISTVÝ,
IMPREGNOVANÝ |
| C03 | MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED |

SCHÉMA PAVILONŮ



Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	02/2022	Změny značeny revizními oblázky	Štohlárová, Vědra	
± 0,000 = +210,30 m.n.m. Bpv			Formát	8 x A4
Investor Obec pro seniory Sokolnice, p.o. Žámská 57, 664 52 Sokolnice		Generální projektant Zodpovědný projektant HP / Vedoucí projektu Ing. Petr Vědra Hlavní inženýr Arch.Design Ing. Janek Káza Akad. arch. Jana Hýsková		
Místo stavby Sokolnice, k.ú.: Sokolnice (1752193) parcel.č.: 377/1, 376/1, 381, 382		Projektant části PD Zodpovědný projektant Ing. Petr Vědra Výpracoval Ing. arch. Dana Berusková Kontroloval Ing. Petr Vědra		
název stavby		stupeň dokumentace		
DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE		DPS		
ARCHITEKTURA POBYTOVÝCH SLUŽEB		objekt		
PAVILON 01		B-21-070-000		SO 01.1
část projektu		číslo části		
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		D.1.1		
název dokumentu		číslo výkresu		
PODHLÉDY 2NP		502		

