

Kupní smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon) mezi:

Prodávajícím:

BITUNOVA SPOL. S R.O.
sídlem Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava
IČO 49433601 DIČ: CZ49433601
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl „C“, vložka 10746
jednatel Ing. Miroslav Šufliarský, Ing. Mária Melichová, jednatelé

a

Kupujícím:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem
Organizace je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 287

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka asfaltové emulze pro silniční nátěry (dále jen zboží).
- 1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a kvalitě dle této smlouvy a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit v souladu s čl. IV této smlouvy kupní cenu.
- 1.3 Na základě této smlouvy může být dodáno maximálně 340 tun zboží.

II.

Dodací podmínky

- 2.1 Prodávající bude průběžně dodávat kupujícímu zboží v termínu od účinnosti této smlouvy do dne řádného dodání poslední objednané dodávky maximálně sjednaného množství zboží dle čl. I odst. 1.3 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2014. Zboží bude dodáváno na základě objednávek dle aktuální potřeby kupujícího. Součástí dodávky zboží je vážní lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek.
- 2.2 Jednotlivé dodávky budou objednávány faxem nebo e-mailem, kontakty pro jednotlivé objednávky jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. V objednávce bude uvedeno požadované množství, místo plnění a termín dodání. Termín dodání jednotlivých dodávek do místa plnění je dohodnut na min. 24 hodin od objednání. Při dodržení sjednané minimální lhůty o termínu dodání rozhoduje kupující.
- 2.3 Místo plnění a způsob dodávky:
 - a) V případě, že kupující požaduje v objednávce dodat zboží do jeho skladu, přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem složením zboží na stanoveném místě v místě plnění, tj. přečerpáním do zařízení kupujícího. Dopravu do místa plnění zajišťuje prodávající. Prodávající je povinen zajistit u svého smluvního přepravce, aby tento převážel zboží ve vyčištěné cisterně tak, aby nedošlo k znečištění či snížení kvality převáženého zboží. Prodávající předá dopravci dodací nákladní list, vážní lístek a atest jakosti dodávky, který tento dále předá kupujícímu. Odpovědný zástupce kupujícího potvrdí podpisem na nákladním listě převzetí zboží.
Zboží bude dodáno kupujícímu v pracovní dny, nebude-li dohodnuto jinak v pracovní době od 6:30 do 14:30hod.

Číslo smlouvy kupujícího:

Číslo smlouvy prodávajícího
29/2014

b) V případě, že kupující požaduje v objednávce dodat zboží v expedičním místě (skladu) prodávajícího, je místem dodání plnicí zařízení prodávajícího, přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem naložení zboží na vozidlo kupujícího či jím určeného přepravce. Prodávající pak splnil svoji povinnost dodat zboží okamžikem naložení zboží na přistavené vozidlo zajištěné kupujícím a předáním vážního lístku a atestu jakosti dodávky. Provozní doba prodávajícího v místě dodání, tj Jihlava je 7,00-14,00 hod.

V případě, že kupující na převoz zboží užije jiného přepravce, je povinen oznámit prodávajícímu jméno přepravce a nese veškeré náklady na přepravu zboží.

2.4 Kupující je oprávněn objednat pouze takové množství, které potřebuje k vlastnímu využití a není povinen odebrat předpokládané množství uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

III.

Kupní cena

- 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího jako cena bez dopravy a včetně dopravy za jednu tunu zboží. Takto stanovené jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a jsou platné po celou dobu sjednaného plnění smlouvy.
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží případně včetně dodání do místa plnění a složení na stanoveném místě v rámci areálu kupujícího a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
- 3.3 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.
- 3.5 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek množství v tunách a ceny za jednotku dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- 3.6 Měření množství dodávané emulze v jednotlivé dodávce bude prováděno na váze prodávajícího. Výsledky měření množství dodaného zboží budou zachyceny ve vážním lístku, jehož originál bude předán při dodávce zboží a kopie bude součástí faktury.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur, jejíž přílohou bude vážní a dodací lístek dle této smlouvy. Každá objednávka se fakturuje zvlášť.
- 4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu.
- 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání z účtu kupujícího. Platba bude provedena na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
- 4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou a doručí ji kupujícímu.
- 4.7 Pro účely fakturace se strany dohodly:
 - na fakturační adrese:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5

601 82 Brno

- na adresách pro doručení jednotlivých faktur:

a) oblast Brno - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Brno

Číslo smlouvy kupujícího:

Číslo smlouvy prodávajícího
29/2014

Ořechovská 35
619 64 Brno

b) oblast Břeclav - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Břeclav
Lidická 132A
690 34 Břeclav

c) oblast Hodonín - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Hodonín
Brněnská 3254
695 01 Hodonín

d) oblast Znojmo - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Znojmo
Kotkova 24
669 50 Znojmo.

V.

Záruka a reklamace

- 5.1 Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude mít v okamžiku dodání kvalitu v souladu s platnou ČSN, nyní ČSN EN 13 808 (Asfalty a asfaltová pojiva – systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí).
- 5.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 3 měsíců od jeho dodání na skladovatelnost a zpracovatelnost při dodržení podmínek skladování. Podmínky skladování jsou přílohou č. 3 této smlouvy.
- 5.3 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující neprodleně o tomto zjištění písemně informovat prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření a reklamační řízení.
- 5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží a odebrání zboží.
- 5.5 V případě oprávněné reklamace bude vada řešena slevou, dodáním nové emulze nebo dobropisem. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci kupujícího.
- 5.6 Likvidaci vadného zboží provede prodávající svými prostředky a na svoje náklady. V případě, že vadná dodávka způsobí znečištění nebo jinou škodu na zařízení kupujícího, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady vynaložené na vyčištění či odstranění jiné škody na zařízení kupujícího na základě faktury se splatností 14 dnů od vystavení.
- 5.7 V případě, že si kupující objedná u akreditované laboratoře kontrolu kvality dodaného zboží a ze zkoušky vyplyne, že bylo dodáno zboží v kvalitě v rozporu s touto smlouvou, zavazuje se prodávající uhradit náklady uhrazené kupujícím na tuto zkoušku, a to na základě faktury se splatností 14 dnů od vystavení. Dále je prodávající povinen provést na své náklady likvidaci veškerého takto vadně dodaného zboží v jednotlivých skladech kupujícího, tzn. všech jednotlivých dodávek z této nekvalitní dodávka.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn. pokud nebude zboží i každá jednotlivá dodávka dodána ve stanoveném termínu, objednaném množství a v dohodnuté kvalitě) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000Kč z ceny dodávky za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

DODÁVKA ASFALTOVÉ EMULZE PRO SILNIČNÍ NÁTĚRY

Číslo smlouvy kupujícího:

Číslo smlouvy prodávajícího
29/2014

- 6.3 V případě prodlení prodávajícího s úhradou faktury vystavené dle čl. 5.6 a 5.7 této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.4 Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 6.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou

VII.

Skončení smlouvy

- 7.1 Kupující může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména
- vady zboží, tj. je opakovaně dodáno zboží, které je v rozporu se sjednanou kvalitou,
 - prodlení s plněním byť i jedné objednávky o více než 5 kalendářních dní,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka,
 - zjistí-li se, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

Prodávající může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je kupující v postavení dlužníka,
- prodlení kupujícího s úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc..

Odstoupením od smlouvy nezaniká již vzniklé sankční povinnosti stran.

- 7.2 Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 7.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 8.4 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení §1978, §2090, §2091, §2093, §2099 odst. 2, §2106 odst. 3, §2111, §2123, §2562 občanského zákoníku.
- 8.7 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí.
- 8.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 8.9 Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zveřejnit tuto kupní smlouvu i její dodatky dle §147a zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn na profilu zadavatele (kupujícího).
- 8.10 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- 8.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
- 1 - Kupní cena
 - 2 - Kontaktní čísla a maily

DODÁVKA ASFALTOVÉ EMULZE PRO SILNIČNÍ NÁTĚRY


Číslo smlouvy kupujícího:


Číslo smlouvy prodávajícího
29/2014

3 – Podmínky skladování

V Jihlavě, dne 20.6.2014

V Brně dne 25-06-2014


.....
Ing. M. Šufliarský, Ing. M. Melichová, jednatelé


.....
Ing. Jan Zouhar, ředitel

BITUNOVA
BITUNOVA spol. s r.o.
Havlíčková č.p. 4923
CZ - 586 01 JIHLAVA
(J3)

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
príspevková organizace kraje
Mlýnský nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

Zpracování nabídkové ceny - dodávka asfaltové emulze pro silniční nátěry v roce 2014


Uchazeč :

oblast	max.množství jedné dodávky (kapacita skladu/ů v t)	celkový objem dodávek (t) rok	cena			
			1 cena za tunu emulze bez dopravy v Kč bez DPH	2 cena za tunu emulze vč. dopravy v Kč bez DPH	3 cena celkem vč. dopravy v Kč bez DPH	4 cena celkem vč. dopravy v Kč vč. DPH
Brno - část zakázky č. 2	20	150	12 890,00 Kč	13 525,00 Kč	2 028 750,00	2 454 787,50
Břeclav - část zakázky č. 3	40	40	12 890,00 Kč	13 475,00 Kč	539 000,00	652 190,00
Hodonín - část zakázky č. 4	35	30	12 890,00 Kč	13 475,00 Kč	404 250,00	489 142,50
Znojmo - část zakázky č. 5	40	120	12 890,00 Kč	13 525,00 Kč	1 623 000,00	1 963 830,00

Zpracováno v Jihlavě, dne 20.6.2014

Jednotlivé sklady :

sklady oblasti Brno: Brno, Tišnov
 sklady oblasti Břeclav: Břeclav, Hustopeče, Mikulov
 sklady oblasti Hodonín: Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou
 sklady oblasti Znojmo : Znojmo, Moravský Krumlov


 podpis

BITUNOVA
 BITUNOVA spol. s r.o.
 Havlickova č.p. 4923
 CZ - 586 01 JIHLAVA
 (J3)

DODÁVKA ASFALTOVÉ EMULZE PRO SILNIČNÍ NÁTĚRY

Číslo smlouvy kupujícího:

Číslo smlouvy prodávajícího
29/2014

Příloha č. 2 – Kontaktní čísla a maily

Kontaktní údaje na kupujícího:

oblast Brno:

Ing. Jan Kučera
tel. 734 413 371
e-mail: jan.kucera@susjmk.cz

oblast Břeclav:

Jaroslav Dostál
tel. 737 237 121
e-mail: jaroslav.dostal@susjmk.cz

oblast Hodonín:

Ing. Milan Macháček
tel. 604 225 361
e-mail: milan.machacek@susjmk.cz

oblast Znojmo:

Josef Fukáč
tel. 603 534 578
e-mail: josef.fukac@susjmk.cz

Kontaktní údaje na prodávajícího:

Bitunova

p. Dana Nováková,
Dana.Novakova@bitunova.eu
606 656 213

BITUNOVA spol. s r.o.
Direkcia RE
Neresnícka cesta 3
SK - 960 01 Zvolen /Slovensko

Tel: +421 45 52433 -00
Tel: +421 45 52433 -01
e-mail : zvolen@bitunova.eu



ZÁSADY MANIPULÁCIE, SKLADOVANIA A OPATRENIA PRI NEHODÁCH

KATIÓNAKTÍVNYCH ASFALTOVÝCH EMULZIÍ

Zoznam certifikovaných asfaltových emulzií vyrábaných spoločnosťou BITUNOVA spol. s r.o.:

C 50B4 / BIT-50K
C 50BP4 / BIT-50KM
C 60B4 / BIT-60KV
C 60BP4 / BIT-60KM
C 60BP5 / BIT-60KSM
C 60B5 / BIT-60KR
C 65B4 / BIT-65KM
C 35B5 / BIT-35 reg.

1) Katiónaktívna asfaltová emulzia (KAE) je zmes asfaltu rozptýleného vo vode s pridaním stabilizujúcich prísad. Obsah asfaltu sa v závislosti od typu a použitia asf. emulzie pohybuje medzi 33 - 67%.

2) Emulzie sa používajú podľa jednotlivých druhov na zhotovenie spojovacích, regeneračných a infiltračných postrekov, na zhotovenie náterov, kalových zákrytov – mikrokobercov a pri opravách výtlkov a trhlin na pozemných komunikáciách. KAE je výrazne kyslého charakteru a vyznačuje sa dokonalou prínavosťou ku kyslému kamenivu za sucha i za vlhka. Doba štiepenia je závislá na druhu použitej emulzie. KAE nie je možné používať za dažďa alebo v prípade možnosti dažďových preháňok.

3) KAE rady BIT sa spracúvajú za studena. Najnižšia povolená teplota vzduchu pri realizácii prác za použitia KAE je + 5 °C. Pred použitím je potrebné emulziu opatrne premiešať. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať emulziám modifikovaných latexom, nakoľko latex má tendenciu vyplavovania na povrch, ale vždy sa ľahko opätovne vmieša do emulzie.

4) Pri prípadnom vychladnutí a zvýšení viskozity je možné emulziu šetrne zohrievať na teplotu cca + 50 °C nepriamym ohrevom za stáleho miešania, aby nedošlo k jej poškodeniu. Počas dlhodobého skladovania sa nedoporučuje sústavné alebo viacnásobné ohrievanie emulzie.

5) KAE je nehorľavá kvapalina. Prečerpávanie je nutné vykonávať za stáleho dozoru pracovníka. V prípade poruchy musí pracovník prerušiť čerpanie a uzavrieť ventily u cisterien. Zostávajúcu emulziu z hadice podľa možnosti načerpá späť do cisterny alebo vypustí do pripraveného suda. Prípadný únik bude likvidovaný pohodením kamennou drvou.

6) Pri manipulácii s emulziou je potrebné predovšetkým zabrániť náhodnému úniku emulzie do kanalizácie a vodných zdrojov.

BITUNOVA spol. s r.o.
Direkcia RE
Neresnícka cesta 3
SK - 960 01 Zvolen /Slovensko

Tel: +421 45 52433 -00
Tel: +421 45 52433 -01
e-mail : zvolen@bitunova.eu



ZÁSADY MANIPULÁCIE, SKLADOVANIA A OPATRENIA PRI NEHODÁCH

KATIÓNAKTÍVNYCH ASFALTOVÝCH EMULZIÍ

Zoznam certifikovaných asfaltových emulzií vyrábaných spoločnosťou BITUNOVA spol. s r.o.:

C 50B4 / BIT-50K
C 50BP4 / BIT-50KM
C 60B4 / BIT-60KV
C 60BP4 / BIT-60KM
C 60BP5 / BIT-60KSM
C 60B5 / BIT-60KR
C 65B4 / BIT-65KM
C 35B5 / BIT-35 reg.

1) Katiónaktívna asfaltová emulzia (KAE) je zmes asfaltu rozptýleného vo vode s pridaním stabilizujúcich prísad. Obsah asfaltu sa v závislosti od typu a použitia asf. emulzie pohybuje medzi 33 - 67%.

2) Emulzie sa používajú podľa jednotlivých druhov na zhotovenie spojovacích, regeneračných a infiltračných postrekov, na zhotovenie náterov, kalových zákrytov – mikrokobercov a pri opravách výtlkov a trhlin na pozemných komunikáciách. KAE je výrazne kyslého charakteru a vyznačuje sa dokonalou príľnavosťou ku kyslému kamenivu za sucha i za vlhka. Doba štiepenia je závislá na druhu použitej emulzie. KAE nie je možné používať za dažďa alebo v prípade možností dažďových preháňok.

3) KAE rady BIT sa spracúvajú za studena. Najnižšia povolená teplota vzduchu pri realizácii prác za použitia KAE je + 5 °C. Pred použitím je potrebné emulziu opatrne premiešať. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať emulziám modifikovaným latexom, nakoľko latex má tendenciu vyplavovania na povrch, ale vždy sa ľahko opätovne vmieša do emulzie.

4) Pri prípadnom vychladnutí a zvýšení viskozity je možné emulziu šetrne zohrievať na teplotu cca + 50 °C nepriamym ohrevom za stáleho miešania, aby nedošlo k jej poškodeniu. Počas dlhodobého skladovania sa nedoporučuje sústavné alebo viackrátobné ohrievanie emulzie.

5) KAE je nehorľavá kvapalina. Prečerpávanie je nutné vykonávať za stáleho dozoru pracovníka. V prípade poruchy musí pracovník prerušiť čerpanie a uzavrieť ventily u cisterien. Zostávajúcu emulziu z hadice podľa možností načerpá späť do cisterny alebo vypustí do pripraveného suda. Prípadný únik bude likvidovaný pohodením kamennou drevom.

6) Pri manipulácii s emulziou je potrebné predovšetkým zabrániť náhodnému úniku emulzie do kanalizácie a vodných zdrojov.