




PŮDORYS 1:100



KOLMÝ POHLED I. 1:50



KOLMÝ POHLED II. 1:50



LEGENDA:

- VOZOVKA, ŘÍMSA
- VÝKOPY
- UPRAVENÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOŠENY 20/20 mm, POKUD NEBUDE STANOVENO JINAK
- OSTŘE HRANY OPĚR ZKOŠÍ 40/40 mm

TABULKA POUŽITÝCH BETONŮ-PODROBNÁ SPECIFIKACE, ČSN EN 206


- NOSNÁ KONSTRUKCE-RÁMOVÁ PŘÍČEL C 30/37-XC4, XD1, XF2-CI 0,2-Dmax.22-S3
- SPODNÍ STAVBA-RÁMOVÉ STOLKY C 30/37-XC4, XD1, XF2-CI 0,2-Dmax.22-S3
- ZAKLADY C 30/37-XC3, XD1, XF3, XA1-CI 0,2-Dmax.22-S3
- PODKLADNÍ BETON C 12/15-X0-CI 0,2-Dmax.22-S3
- PŘECHODOVÝ KUL/PŘECHODOVÉ OBLASTI MEZEROVITÝ C 12/15-X0-CI 0,2-Dmax.22-S3
- BETON A SPÁRY KAMENNÉ DLÁŽBY DO BETONU C 25/30-X0-CI 0,2-Dmax.22-S1 (ZAKLADLA SMČS), SPÁROVACÍ (TŘEBA SANAČNÍ) MALTA S ODOOLNOSTÍ XF3 (SKLUZY A SIL. PŘÍKOPY XF4)
- BETONOVÁ PATKA, OPORA KAMENNÉ DLÁŽBY VE DNĚ, BŘEHU VODOTĚČE C 30/37-XC3, XA2, XF3-CI 0,2-Dmax.22-S3
- ŘÍMSY C 30/37-XC4, XD3, XF4-CI 0,2-Dmax.22-S3-NASÁKAVOST max.22 mm

SPECIFIKACE POVRCHU BETONU


- VEŠKERÉ NEVIDITELNÉ PLOCHY - A₀
- VIDITELNÉ PLOCHY (NOSNÁ KONSTRUKCE, STOLKY, KŘÍDLA) - C_d
- VIDITELNÉ PLOCHY (VIDITELNÉ PLOCHY BOKU A PODHLEDU ŘÍMSY) - B_d
- ZURSEBNÝ POVRCH - STRAŽ (POVRCH ŘÍMSY) - D_a

SPOTŘEBA BETONU C 30/37-XF2: 127,9 m³
SPOTŘEBA BETONU C 12/15-X0: 12,4 m³

PODÉLNÝ ŘEZ A-A 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:50



SO 201 - MOST

D.1

PDPS

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bvp

Zhotovitel:
RD SÚS JmK - PK OSSENDORF+Linio Plan+Rušar mosty
Vedoucí konsorcia: PK OSSENDORF s.r.o.
Číslo smlouvy objednatele: 782/2018

Vedoucí projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		
Zodpovědný projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR		
Vypracoval:	Ing. Kryštof POUKAR		
Kontroloval:	Ing. Radoslav HOLÝ		
Kraj:	Jihomoravský	Datum:	7 / 2021
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.	Formát:	10A4
Název akce:	III/36829 DEŠTNÁ-RUMBERK, MOST 36829-1	Měřítko:	1:50, 1:100
	SO 201 - MOST	Účel:	PDPS
		Čís.zakáz.:	133 - 2019
		Archivní čís.:	26 - 2019
Název přílohy:	TVAR RÁMU	Čís.soupravy:	Čís. přílohy:
			10.