

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo	Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČ	00839205
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	7939-731/0100
zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou nemocnice
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 6656	
zastoupený:	Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Petr Vašíček	
IČ:	46964541
DIČ:	CZ46964541
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu:	374002553/0300
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov“.

V rámci této stavby bude realizována revitalizace objektu interny A7 v areálu Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace dle projektové dokumentace a soupisu prací s názvem akce „Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov“, která je vypracována společností TOP – ENVI Tech Brno spol. s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno, vedoucí projektant: Ing. Stanislav Kabeš, CSc., ČKAIT 1003710, v období 12/2013 (dále též „PD“).

Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplní otvorů, zateplení půdy pod střechou u budovy A7, oprava balkónů. Součástí projektu je rekonstrukce prostoru bývalého slunáří nad hlavním schodištěm ve 4.NP, která spočívá v provedení nových obvodových konstrukcí, nosných vnitřních pilířů, ŽB věnců, stropní konstrukce z ocelových válcovaných profilů a vlnitého plechu,

nadbetonování atiky, nového střešního pláště, příček, skladby podlahy, SDK podhledu, osazení protipožárních dveří a dalších prací dle PD.

- 2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením. Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací „Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov“, jejíž součástí je i projektová dokumentace. Projektovou dokumentací se rozumí Projektová příprava veřejné zakázky „Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov“. Projektová dokumentace je vypracována společností TOP – ENVI Tech Brno spol. s r.o., Zábrdovická 10, 615 00 Brno, vedoucí projektant: Ing. Stanislav Kabeš, CSc., ČKAIT 1003710, v období 12/2013 (dále též „PD“). **Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelem a poskytovatelem dotace.**
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke koleaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 2.1.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.1.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- 2.1.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,
- 2.1.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury SFŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
- 2.1.4.14. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2024,

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.
- 2.2.1.2. Zhotovitel objednateli ke schválení i výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
- 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
- 2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- 2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 2.2.2.8. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3. Technická specifikace dodávky

- 2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Položkový rozpočet).
- 2.3.2. Odchyłka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchyłka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.2. Termín dokončení.

- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 3.3. Termíny. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo dle této smlouvy v délce trvání 85 kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy. Objednatel se tímto zavazuje, že dnem podpisu smlouvy o dílo, je dílo prosto překážek bránících zahájení prací na předmětném díle, mimo překážek touto smlouvou uvedených.

Termín zahájení:

7.7.2014

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí:

30.9.2014

- 3.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu. Výplně otvorů budou montovány po jednotlivých místnostech dle aktuálních možností objednatel a to s ohledem na chod nemocnice.
- 3.3.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.3.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.4. Termíny provádění díla.

3.4.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.5. Místo plnění

Místo stavby:

Areál Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Objekt interny A7

Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

parcela č. 3361/1, k.ú. Vyškov

parcela č. 3361/2, k.ú. Vyškov

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH (ř. 1 v KL)	9 422 503,63Kč
DPH 21 %	1 978 725,76 Kč
Cena celkem s DPH (ř. 1 v KL)	11 401 229,39 Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

- dodání reklamního panelu a pamětní desky (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Zelená úsporám a grafického manuálu publicity pro Zelená úsporám)
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- náklady spojené s provozem investora dle čl. 3.3.1 této smlouvy
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- finanční garance

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- c) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se ZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno v období, provedeno od počátku díla, zbývá provést dle této smlouvy. Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP.
- 5.2.3. Podmínkou pro vystavení poslední faktury je předání a převzetí díla.
- 5.3. Lhůty splatnosti
- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury nebo až po uvolnění finančních prostředků z SFŽP, rozhodný je termín, který nastane později.
- 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejm.
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název stavby projektu („*Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov*“)
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 14 dnů.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 20.000,- Kč za každý den.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Pokud z důvodů na straně zhotovitele dojde k nedodržení podmínek dotačního programu SFŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty, o kterou bude dotace snížena.
- 6.8. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vykližení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatel (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat

seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele
 - 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
 - 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 - 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje

Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.

- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
- 10.2.1. Podmínkou objednatele je omezení míry subdodávek na stavebních projektech, přičemž maximální přípustný objem na akci může dosáhnout dle pravidel dotačního programu Zelená úsporám max. 15 % z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 10.2.2. Zadavatel tímto vymezuje, že dále uvedená část plnění dle soupisu prací nesmí být provedena subdodavatelsky. **Subdodavatelsky nesmí být provedeny všechny práce v soupisu prací uvedených ve stavebním dílu 6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní**
- 10.2.3. Za porušení povinnosti definované v čl. 10.2.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a náhradu, která by vyplývala porušením tohoto ujednání např. ve formě krácení dotace.
- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.

11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11.2.5. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:

- 11.2.5.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
- 11.2.5.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
- 11.2.5.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.5.4. Originál stavebního deníku;
- 11.2.5.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.5.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
- 11.2.5.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.5.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
- 11.2.5.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce: 60 měsíců.
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky).

Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.1.2. bankovní záruky (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele v souladu s § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se plně uspokojit ze složené peněžní jistoty určené k zajištění plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a dále jej opravňuje účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 2000 Kč/denně.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby.

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. bankovní záruky (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

14.3. V případě bezvadného plnění reklamovaných vad Zhotovitelem po dobu záruční doby, může Zhotovitel po uplynutí 48 měsíců záruční doby požádat Objednatele o vypovězení záručních podmínek formou bankovní záruky do její plné výše. V případě, že zhotovitel v záruční době bude řádně plnit své povinnosti, Objednatel se zavazuje tomuto požadavku vyhovět. Toto ustanovení pozbývá platnosti v případě, že se v průběhu běhu prvních 48 měsíců záruční doby řešily vady v celkovém součtu nad 50.000,- Kč bez DPH. Výpočet počátku běhu záruční doby pro účely tohoto odstavce se rozumí den předání a převzetí poslední části předmětného plnění podle této smlouvy.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 20.000.000,- Kč.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;

- 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným

- orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2024. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- 18.2.11. V souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt SFŽP.
- 18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) Objednatel má právo uveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, rovněž uveřejní výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy. Dále uveřejní seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené

osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Nabídkový položkový rozpočet zpracovaný na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
- Příloha č. 2 Časový harmonogram
- Příloha č. 3 Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 4 Bankovní záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1.)
- Příloha č. 5 Bankovní záruka po dobu běhu záruční lhůty (nejpozději při předání a převzetí díla v souladu s ustanovením čl. 14.2)
- Příloha č. 6 CD s naskenovanou Smlouvou o dílo včetně všech příloh ke dni podání nabídky a včetně všech ostatních částí nabídky a dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

Ve Vyškově dne 7.7.2014


Za Objednatele:
Ing. Věra Seidlová


Za Zhotovitele:
Ing. Petr Vašíček, jednatel

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00633205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 118 194

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

7.7.1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K14-3
Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

KSO:
Místo: Vyškov

CC-CZ:
Datum: 22.5.2014

Zadavatel:
Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541

Projektant:
TOP -ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 407 503,63
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 975 575,76
	snižovaná	15,00%	
Cena s DPH v CZK			11 383 079,39

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

7.7.2014

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K14-3

Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

Místo: Vyškov

Datum:

22.05.2014

Zadavatel: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Projektant:

TOP -ENVI Tech Brno, spol. s r.

Uchazeč: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 407 503,63	11 383 079,39	
1	Projekt revitalizace objektu A7	9 407 503,63	11 383 079,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7
Objekt:

1 - Projekt revitalizace objektu A7

KSO: 801 11
Místo: Vyškov

Zadavatel:

Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

VASSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Projektant:

TOP -ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

Poznímkai:

CC-CZ:
Datum: 22.05.2014
IČ:
DIČ:
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	9 407 503,63	
DPH: základní snižená	Základ daně 9 407 503,63 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 1 975 575,76 0,00
Cena s DPH	v CZK 11 383 079,39	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

Objekt: 1 - Projekt revitalizace objektu A7

Místo: Vyškov

Zadavatel: Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Uchazeč: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Datum: 22.05.2014

Projektant: TOP -ENVI Tech Brno, spo

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		9 407 503,63
HSV - Práce a dodávky HSV		3 223 284,98
3 - Svíslé a kompletní konstrukce		95 621,36
4 - Vodorovné konstrukce		323 925,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 894 127,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		909 611,07
PSV - Práce a dodávky PSV		5 908 824,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		10 373,32
712 - Pevňákové krytiny		118 905,07
713 - Izolace tepelné		445 958,55
762 - Konstrukce tesařské		252 012,68
763 - Konstrukce suché výstavby		59 002,09
764 - Konstrukce klempířské		442 051,87
766 - Konstrukce truhlářské		3 643 276,02
767 - Konstrukce zámečnické		648 148,82
771 - Podlahy z dlaždic		30 170,99
783 - Dokončovací práce - nátěry		389,20
784 - Dokončovací práce - malby		80 277,34
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		178 258,90
M - Práce a dodávky M		81 333,80
21-M - Elektromontáže		81 333,80
VRN9 - Ostatní náklady		40 975,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		194 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Vyškov - východní křídlo A7

Objekt:

1 - Projekt revitalizace objektu A7

Místo:

Vyškov

Zadavatel:

Nemocnice Vyškov, Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Uchazeč:

VASSTAV, s.r.o., Starčkova 103/18, 602 00 Brno

Datum:

22.05.2014

Projektant:

TOP - ENVI Tech Brno, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 407 503,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

1	K	311238R	Zdivo nosné z keramických tváří tl. 300 mm.	m2	102,680	693,90	71 249,65	
	VV		(10,02*2+13,75)(3,45+0,22)+1,5*1,6*4+0,8*1,97*2+4,55*1,5*2		102,680			
2	K	311311811.1	Nosná zeď z betonu prostého tl. C 12/15	m3	1,281	2 405,90	3 081,96	
	VV		"nabetonování atky" (3,8*2+13,75)*0,2*0,3		1,281			
3	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	12,810	454,00	5 815,74	
	VV		"nabetonování atky" (3,8*2+13,75)*0,3*2		12,810			
4	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	12,810	64,90	831,37	
	VV		12,81		12,810			
5	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel tl. 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10 MPa	m3	0,889	4 345,00	3 862,71	CS ÚRS 2013 02
	VV		0,3*0,6*1,47*2		0,889			
6	K	34224R	Příčky z keramických tvarovek tl. 140 mm na MVC	m2	25,814	417,60	10 779,93	
	VV		(4,66+3,44+4,35)*2,2+0,8*1,97		25,814			

D 4 Vodorovné konstrukce

7	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 20/25	m3	2,228	2 457,80	5 475,98	CS ÚRS 2013 02
	VV		"beton XC1" (10,3*2+13,15)*0,3*0,22		2,228			
8	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,850	58,40	867,24	CS ÚRS 2013 02
	VV		"beton XC1" (10,3*2+13,15)*0,22*2		14,850			
9	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,850	19,50	289,58	CS ÚRS 2013 02
	VV		14,85		14,850			
10	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,181	32 425,00	5 868,93	CS ÚRS 2013 02
	VV		0,18179		0,181			
11	K	441171111	Montáž ocelových kcl zastřešení vazníky nebo krovu hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m	t	4,300	2 594,00	11 154,20	CS ÚRS 2013 02
	VV		4,300		4,300			
12	M	553R01	Dodávka ocelové konstrukce zastřešení, vč. povrchové úpravy nátěrovým systémem.	kg	4 300,000	58,40	251 120,00	
	VV		4300		4 300,000			
13	K	444171113	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 24 m	m2	143,000	38,90	5 562,70	CS ÚRS 2013 02
	VV		143		143,000			
14	M	154841R	Dodávka profilů trapezových TR 40/160 tl. 0,75 mm, vč. povrchové úpravy	m2	143,000	304,80	43 586,40	
	VV		143		143,000			

Válcované ocelové nosníky

Trapezový plech TR 40/183 tl. 0,75 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	K	612321141	Výplněcementová omítka šuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	160,093	177,70	28 448,53	CS ÚRS 2013 02
	VV		"omítka stěn nástavby" (10,02*2+13,15)*2,62+(4,66+3,44+4,35)*2*2,57		150,951			
	VV		"odpočet plochy dveří + ostění" -0,8*1,97*4+(0,8+1,97*2)*0,3*2		-3,460			
	VV		"odpočet oken + ostění" -1,5*1,6*4+(1,5+1,6)*2*0,15*4+(1,15+1,6)*2*0,15*4		-9,940			
	VV		"omítka sloupů" (0,3+0,6)*2*2,47*2		8,892			
	VV		"dozdvíka" 4,55*1,5*2		13,650			
	VV		Součet		160,093			

1 894 127,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
16	K	6124561pc	Vyspravení poruch stěn, pod zateplovací systém (rozsah vyspravení cca 10 %)					
	VV		"zateplovací systém tl. 180 mm" K25	m2	1 527,640	16,60	25 358,82	
	VV		"zateplení ostění ostění0,35		402,630			
	VV		"odpočet parapetu"-304,6*0,35		-106,610			
	VV		Součet		1 527,640			
17	K	619991011	Oblakem konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicí páskou	m2	23,264	51,90	1 207,40	CS ÚRS 2013 02
	VV		" dveří nástavby" 0,8*1,57*4		6,304			
	VV		" oken nástavby " 1,5*1,6*4+1,15*1,6*4		16,960			
	VV		Součet		23,264			
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	845,770	129,70	109 696,37	CS ÚRS 2013 01
	VV		Vnitřní ostění - výměra dle lišta začístovací" lišta_APU		845,770			
19	K	6204729pc	Vyrovnání podkladu podhledů pro tenkovrstvé omítky mrazuvzdornou stěrkou a šednou tkaninou.	m2	71,100	193,30	13 743,63	
	VV		"podhledy a čela balkonů" (3,5*2+10,2*2)*(1,3+0,2)+6*2*(2,3+0,2)		71,100			
	VV		Součet		71,100			
20	K	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřilem plastických maltových z lešení	m2	629,027	28,50	17 927,27	
	VV		"pozice 1" 2,55*2,05*12		62,730			
	VV		"pozice 2" 4,55*2,55*4		46,410			
	VV		"pozice 3" 3,65*2,05*1		7,483			
	VV		"pozice 4" 2,2*2,05*39		175,890			
	VV		"pozice 5" 4,9*4		19,600			
	VV		"pozice 6" 7,325*2		14,650			
	VV		"pozice 7" 2,07*2,89*2		11,965			
	VV		"pozice 8" 3,4*2,55*2		17,340			
	VV		"pozice 9" 1,45*3,65*1		5,293			
	VV		"pozice 10" 1,1*2,1*1		2,310			
	VV		"pozice 11" 1,25*1,92*3		7,200			
	VV		"pozice 12" 2,2*1,06*5		11,660			
	VV		"pozice 13" 2,55*2,1*12		64,260			
	VV		"pozice 14" 1,17*2,1*2		4,914			
	VV		"pozice 15" 3,5*2,28*1		25,480			
	VV		"pozice 16" 1,5*1,6*2		4,800			
	VV		"pozice 17" 1,5*1,6*2		4,800			
	VV		"pozice 18" 1,15*1,6*4		7,360			
	VV		"pozice 19" 0,6*0,6*1		0,360			
	VV		"pozice 20" 2,75*12,19		33,523			
	VV		"pozice 21" 0,96*2,55*2		4,896			
	VV		"pozice 22" 2,55*0,6*24		36,720			
	VV		"pozice 24" 3,2*1,25*1		4,000			
	VV		"pozice 25" 4,55*0,6*2		5,460			
	VV		"pozice 26" 3,5*1,5*1		5,250			
	VV		"pozice 27" 4,5*2,9*2		26,100			
	VV		"pozice 29" 4,05*2,9*1		11,745			
	VV		"pozice 31" 0,8*2,9*2		4,640			
	VV		"pozice 32" 3,65*0,6*1		2,190			
	VV		Součet		629,027			
21	K	622143004	Montáž emisiových samolepekých začístovacích profilů (APU lišty)	m	845,770	19,50	16 492,52	CS ÚRS 2013 01
	VV		"pozice 1" (2,55+2,05)*2*12		110,400			
	VV		"pozice 2" (4,55+2,55)*2*4		56,800			
	VV		"pozice 3" (3,65+2,05)*2*1		11,400			
	VV		"pozice 4" (2,2+2,05)*2*39		331,500			
	VV		"pozice 5" (4,9+4)*2		17,800			
	VV		"pozice 6" (7,325+2)*2		18,650			
	VV		"pozice 7" (2,07+2,89)*2*2		19,840			
	VV		"pozice 8" (3,4+2,55)*2*2		23,800			
	VV		"pozice 9" (1,45+3,65)*2*1		8,750			
	VV		"pozice 10" (1,1+2,1)*2*1		6,400			
	VV		"pozice 11" (1,25+1,92)*2*3		19,020			
	VV		"pozice 12" (2,2+1,06)*2*5		32,600			
	VV		"pozice 13" (2,55+2,1)*2*12		111,600			

Likov

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pozice 14" (1,17+2,1)2*2		13,080			
VV			"pozice 15" (3,5+7,28)2*1		21,560			
VV			"pozice 16" (1,5+1,6)2*2		12,400			
VV			"pozice 17" (1,5+1,6)2*2		12,400			
VV			"pozice 18" (1,15+1,6)2*4		22,000			
VV			"pozice 19" (0,9+0,6)2*1		3,000			
VV			"pozice 20" (2,75+12,19)2*1		29,880			
VV			"pozice 21" (0,96+2,55)2*2		14,040			
VV			"pozice 22" (2,55+0,6)2*24		151,200			
VV			"pozice 24" (3,2+1,25)2*1		8,900			
VV			"pozice 25" (4,55+0,6)2*2		20,600			
VV			"pozice 26" (3,5+1,5)2*1		10,000			
VV			"pozice 27" (4,5+2,9)2*2		29,600			
VV			"pozice 29" (4,05+2,9)2*1		9,850			
VV			"pozice 31" (0,8+2,9)2*2		14,800			
VV			"pozice 32" (3,65+0,6)2*1		8,500			
VV			Mezisoučet		1 150,370			
VV			"oplozet parapetních listů - 304,6		-304,600			
VV			Součet		845,770			
22	M	590514760	profil okenní z tkaninou	m	888,059	25,30	22 467,89	CS ÚRS 2013 01
VV			lista_APU1_05		888,059			
23	K	622221041	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podřílnou orientací vláken tl přes 160 mm	m2	1 231,620	417,60	514 324,51	CS ÚRS 2013 02
VV			"pohled severní" 45,48*12,79+1,2)		636,265			
VV			"pohled jižní" 2,6*12,5+3*14+14*4,8		841,700			
VV			"pohled východní" 15,1*15+1,2)+13,8*0,6*0,5+(3,7-4,6)2*0,56		242,804			
VV			"pohled západní" 15,2*12,15+1,6)2*1,6*12,89		49,124			
VV			"podhledy" 2,5*3,7+5*2*1,8+3,5*1,5		32,500			
VV			"zateplení štítu v půdního prostoru" (13,3*1,09+13,3*2,2*0,5)*2		58,254			
VV			Mezisoučet		1 860,647			
VV			"odpočet otvorů vlt. zakrytí" -629,027		-629,027			
VV			Součet		1 231,620			
24	M	631515981	deska minerální izolace tl. 180 mm	m2	1 256,253	428,00	537 676,28	Isover tl. 180 mm
VV			KZ5*1,02		1 256,253			
25	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalery do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	1 150,370	97,30	111 931,00	CS ÚRS 2013 02
VV			"pozice 1" (2,55+2,05)2*12		110,400			
VV			"pozice 2" (4,55+2,55)2*4		56,800			
VV			"pozice 3" (3,65+2,05)2*1		11,400			
VV			"pozice 4" (2,2+2,05)2*39		331,500			
VV			"pozice 5" (4,9+4)2		17,800			
VV			"pozice 6" (7,325+2)2		18,650			
VV			"pozice 7" (2,07+2,89)2*2		19,840			
VV			"pozice 8" (3,4+2,55)2*2		23,800			
VV			"pozice 9" (1,45+3,65)2*1		8,750			
VV			"pozice 10" (1,1+2,1)2*1		6,400			
VV			"pozice 11" (1,25+1,92)2*3		19,070			
VV			"pozice 12" (2,2+1,06)2*5		32,600			
VV			"pozice 13" (2,55+2,1)2*12		111,600			
VV			"pozice 14" (1,17+2,1)2*2		13,080			
VV			"pozice 15" (3,5+7,28)2*1		21,560			
VV			"pozice 16" (1,5+1,6)2*2		12,400			
VV			"pozice 17" (1,5+1,6)2*2		12,400			
VV			"pozice 18" (1,15+1,6)2*4		22,000			
VV			"pozice 19" (0,9+0,6)2*1		3,000			
VV			"pozice 20" (2,75+12,19)2		29,880			
VV			"pozice 21" (0,96+2,55)2*2		14,040			
VV			"pozice 22" (2,55+0,6)2*24		151,200			
VV			"pozice 24" (3,2+1,25)2*1		8,900			
VV			"pozice 25" (4,55+0,6)2*2		20,600			
VV			"pozice 26" (3,5+1,5)2*1		10,000			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pozice 27" (4,5+2,9)*2*2		29,600			
VV			"pozice 29" (4,05+2,92)*1		9,850			
VV			"pozice 31" (0,8+2,9)*2		14,800			
VV			"pozice 32" (3,65+0,6)*2*1		8,500			
VV	ostění		Součet		1 150,370			
26	M	6315157R	deska minerální izolace tl. 30 mm	m2	410,682	73,50	30 185,13	Isolov tl. 30 mm
VV			ostění*0,35*1,02		410,682			
27	K	62252001	Montáž základních soklových lišt zateplení	m	117,180	6,50	761,67	CS ÚRS 2013 01
VV			"severní" 45,48		45,480			
VV			"jižní" 2,6+43+14		59,600			
VV			"východní" 0,7+0,4+2,2+1,2+5+1,2		10,700			
VV			"západní" 1,4		1,400			
VV	základac. lišta		Součet		117,180			
28	M	59051634R	lišta základací L.O 180 mm tl. 1,0mm	m	123,039	57,10	7 025,53	Likov 180 mm tl. 1 mm
VV			základac. lišta*1,05		123,039			
29	K	62252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 236,260	6,50	8 035,69	CS ÚRS 2013 01
VV			"nároží budov" (12,79+1,2)*2*2+13+13,9+11,5*2+5*2+3,8*2		85,890			
VV			"vislé ostění okén - viz APU lišt - odpočet nadpraží" 845,77*304,6		541,170			
VV	rohový profil		Mezisočet		627,060			
VV			"rohový profil s okapničkou - dleto parapetní lišta" parapetní profil		304,600			
VV	roh. profil. okapnička		Mezisočet		304,600			
VV			"viz P2" 304,6		304,600			
VV	parapetní profil		Mezisočet		304,600			
VV	lišty		Součet		1 236,260			
30	M	590514800	lišta rohová AL 107/10 cm s tloušťkou bol. 2,5 mm	m	658,413	9,70	6 386,61	CS ÚRS 2013 02
VV			rohový profil*1,05		658,413			
31	M	590515120	profil okenní - lišta parapetní	m	319,830	31,10	10 586,37	CS ÚRS 2013 02
VV			parapetní profil*1,05		319,830			
32	M	590515100	Dodávka - profil okenní plast - (s okapničkou pro nadpraží)	m	319,830	24,60	7 867,82	CS ÚRS 2013 01
VV			roh. profil. okapnička*1,05		319,830			
33	K	62251R	Tenkovrstvá probraná fasádní omítka včetně penetrace vnějších stěn a podhledů	m2	1 598,740	225,70	360 835,62	Stěrník
VV			"fasáda je provedena ve dvou barevných odstínech, viz. pohledy"					
VV			"zateplovací systém tl. 180 mm" K25		1 231,620			
VV			"zateplení ostění" ostění*0,35		402,630			
VV			"odpočet parapetů"-304,6*0,35		-106,610			
VV			podhledy		71,100			
VV			Součet		1 598,740			
34	K	629995101	Očštění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 231,620	1,30	2 078,36	CS ÚRS 2013 01
VV			"zateplovací systém tl. 180 mm" K25		1 231,620			
VV			"zateplení ostění" ostění*0,35		402,630			
VV			"odpočet parapetů"-304,6*0,35		-106,610			
VV			podhledy		71,100			
VV			Součet		1 598,740			
35	K	631311116	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,015	4 928,60	73,93	CS ÚRS 2013 02
VV			"podbetonování v kapsách pod průvlak OK" 0,6*0,25*0,05*2		0,015			
36	K	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,015	259,40	3,89	CS ÚRS 2013 02
VV			"podbetonování v kapsách pod průvlak OK" 0,6*0,25*0,05*2		0,015			
37	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari	t	0,001	26 588,50	26,59	CS ÚRS 2013 02
VV			"podbetonování v kapsách pod průvlak OK" 0,6*0,25*0,0021*2*1,05		0,001			
38	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl. do 50 mm ze suchých směsí	m2	138,800	346,90	48 149,72	CS ÚRS 2013 02
VV			"podlaha stumária" 138,8		138,800			
39	K	632450132	Výrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	46,025	278,90	12 836,37	CS ÚRS 2013 02
VV			"sládko 53" 3,5*13,15		46,025			
D 9								
40	K	900 p.c.	Ostatní konstrukce a práce-bourání	kpl	1,000	12 970,00	909 611,07	
VV			Demontáž úprava a zpětná montáž ventilčních mřížek, madla a ostatních drobných prvků na fasádě.		1,000		12 970,00	
41	K	900 p.c.1	Demontáž, úprava a zpětná montáž potrubí VZT DN 400/600 mm	m	14,500	389,10	5 641,95	
VV			"délka potrubí cca" 14,5		14,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	900 p.c.2	Demontáž úprava a zpětná montáž izolovaného potrubí VZT DN 125 mm	m	32,000	389,10	12 451,20	
	VV		"délka potrubí cca - 24,5*7,5		32,000			
43	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	m2	1 807,664	58,40	105 567,58	CS ÚRS 2013 02
	VV		(45,48+1,2*14+2,6*12,5+43+1,2*14+14,8+15,1*16,2+15,2*2+1,6*12,89		1 807,664			
44	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámového lehkého s 0,9 m v do 25 m za první a 240 den použití	m2	90 383,200	1,20	108 459,84	CS ÚRS 2013 02
	VV		"ředpokládaná doba použití 50 dnů" lešení*50		90 383,200			
45	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	m2	1 807,664	32,40	58 568,31	CS ÚRS 2013 02
	VV		lešení		1 807,664			
46	K	952011111	Výčlěstí budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	181,130	32,40	5 868,61	CS ÚRS 2013 02
	VV		"nástraba" 138,8		138,800			
	VV		"strojovna výřahu a schodiště" 4,55*3,32+8,2*3,32		42,330			
	VV		Součet		181,130			
47	K	953961R	Kotvy chemickým tmelem do ŽB s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	402,10	3 216,80	
	VV		"přikotvení věnov" 4*2		8,000			
48	K	962022231	Bourání zdva z cihel palených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	22,775	518,80	11 815,67	CS ÚRS 2013 02
	VV		"bourání mezikokeních pilířů 0,3*0,3*1,295*4		0,466			
	VV		"bourání štítových stěn" (18*2,6+0,8*1,97)*0,2*2		18,090			
	VV		"bourání parapetního zdva" (1,1*2+13,75)*1,15*0,2		3,669			
	VV		"vybourání zdva v přízemí na terase vedle vstupů (2,3*2,9+1,5*2,0)*0,15		0,551			
	VV		Součet		22,775			
49	K	962081131	Bourání příček ze silněných tvánic tl do 100 mm	m2	60,100	103,80	6 238,38	
	VV		"skobetonová okna" 1,25*0,85*3+2,2*1,06*5+3,5*7,28+2,79*2,92+2,79*0,49*3		60,100			
50	K	962051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	10,660	454,00	4 839,64	CS ÚRS 2013 02
	VV		(5,12*4,14+4,58*4,12+4,63*4,51+3,0*0,85*3)*0,2		10,660			
51	K	96205R	Příplatek za řezání železobetonového stropu a podpíření během provádění.	m3	10,660	259,40	2 765,20	
	VV		"je uveden objem bourání železobetonu (5,12*4,14+4,58*4,12+4,63*4,51+3,0*0,85*3)*0,2		10,660			
52	K	962074R	Vybourání ocelových sloupů DN 80	m	11,200	194,60	2 179,52	
	VV		2,8*4		11,200			
53	K	962080R	Vybourání kompletní OK zastřešení (příhradová konstrukce , 4 ocelové vazníky a zesílení drátosklem), vč. likvidace sutí.	m2	89,375	239,90	21 441,06	
	VV		13,75*6,5		89,375			
54	K	962081R	Vybourání středních světlíků (zasklení drátosklem), vč. likvidace sutí.	m2	7,650	64,90	496,49	
	VV		3,0*0,85*3		7,650			
55	K	962031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	651,000	32,40	21 092,40	
	VV		pudla		651,000			
56	K	962042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,122	1 556,40	23 535,88	CS ÚRS 2013 02
	VV		podlaha_slunária (0,05+0,04)		12,492			
	VV		"vybourání podkladu pod dlažbou na balkonech" (22+4,3)*2*0,05		2,630			
	VV		Součet		15,122			
57	K	962042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,656	1 556,40	25 923,40	CS ÚRS 2013 02
	VV		podlaha_slunária*0,12		16,656			
58	K	962081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyfaltových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	52,600	64,90	3 413,74	CS ÚRS 2013 02
	VV		"vybourání keramické dlažby na balkonech" (22,0+4,3)*2		52,600			
59	K	962081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	138,800	64,90	9 008,12	CS ÚRS 2013 02
	VV		podlaha_slunária		138,800			
60	K	962082923	Odstranění nátěpů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	19,432	105,00	2 040,36	CS ÚRS 2013 02
	VV		"písek" podlaha_slunária (0,02+0,1)*2		8,328			
	VV		"škála" podlaha_slunária*0,08		11,104			
	VV		Součet		19,432			
61	K	962082933	Odstranění nátěpů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	97,650	115,00	11 229,75	
	VV		"ředpokládaná tl. nátěpu na podl 150 mm" pudla*0,15		97,650			
62	K	962082355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zvojených pl do 2 m2	m2	44,080	95,00	4 187,60	
	VV		"pozice 18" 1,15*1,6*4		7,360			
	VV		"pozice 22" 2,55*0,6*24		36,720			
	VV		Součet		44,080			
63	K	962082356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zvojených pl do 4 m2	m2	38,010	92,00	3 496,92	
	VV		"pozice 10" 1,1*2,1*1		2,310			
	VV		"pozice 14" 1,17*2,1*2		4,914			
	VV		"pozice 21" 0,96*2,55*2		4,896			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pozice 24" 3,2*1,25*1		4,000			
VV			"pozice 25" 4,55*0,6*2		5,460			
VV			"pozice 31" 0,8*2,9*2		4,640			
VV			"pozice 32" 3,65*0,6*1		2,190			
VV			"pozice 16" 1,5*1,6*2		4,800			
VV			"pozice 17" 1,5*1,6*2		4,800			
VV			Součet	m2	38,010		41 053,87	
64	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zbojitých pl přes 4 m2	m2	418,917	98,00		
VV			"pozice 1" 2,55*2,05*12		62,730			
VV			"pozice 3" 3,65*2,05*1		7,483			
VV			"pozice 4" 2,2*2,05*39		175,890			
VV			"pozice 5" 4,9*4		19,600			
VV			"pozice 6" 7,325*2		14,650			
VV			"pozice 7" 2,07*2,89*2		11,965			
VV			"pozice 8" 3,4*2,55*2		17,340			
VV			"pozice 13" 2,55*2,1*12		64,260			
VV			"pozice 23" 4,55*1,5*2		11,650			
VV			"pozice 26" 3,5*1,5*1		5,250			
VV			"pozice 27" 4,5*2,9*2		26,100			
VV			Součet		418,917			
65	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	11,745	105,00	1 233,23	
VV			"pozice 29" 4,05*2,9		11,745			
66	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	175,00	551,60	
VV			"broušení dveří ve stávající žitěch" - 0,8*1,97*2		3,152			
67	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,293	204,00	1 691,77	
VV			1,49*3,65*1,5*2		8,293			
68	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	98,744	183,00	18 070,15	
VV			4,55*2,55*4,3,5*7,28*2,75*3,925*1,2,75*2,92*2		98,744			
69	K	96807289c	Vybourání mříží okenních pl do 2 m2	m2	60,900	201,00	12 240,90	
VV			3,7*0,6*2,5*0,6*24*2,1*1,2*9		60,900			
70	K	9790811p.c.01	Vyskládání oken do kontejneru	m2	582,577	64,90	37 809,25	
VV			642,677-60,1		582,577			
71	K	997013217	Vnitrostavěbní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	430,905	25,90	11 160,44 [CS ÚRS 2013 02]	
72	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vyburaných hmot nebo meziskladku do 1 km se složením	t	430,905	343,30	147 979,69 [CS ÚRS 2013 02]	
73	K	997013509	Připlatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku 200 1 km přes 1 km	t	3 878,145	5,00	19 390,73 [CS ÚRS 2013 02]	
VV			430,905*9. Přepočtené koeficientem množství		3 878,145			
74	K	997013801	Připlatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	69,536	194,60	13 531,71 [CS ÚRS 2013 02]	
VV			"sut' z betonových mazanin" 33,268*36,268		69,536			
75	K	997013802	Připlatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	25,584	194,60	4 978,65 [CS ÚRS 2013 02]	
VV			"sut' ze ž.b. stropů" 25,584		25,584			
76	K	997013803	Připlatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	297,065	194,60	57 808,85 [CS ÚRS 2013 02]	
VV			"chlvy, náspypy pod podlahy, půdovky, dlažby" 430,973		430,973			
VV			"odčet ostatních bouraných materiálů" - 69,536-25,584-9,132-19,387-3,35-6,919		-133,908			
VV			Součet		297,065			
77	K	997013804	Připlatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkové)	t	9,132	1 556,40	14 213,04 [CS ÚRS 2013 02]	
VV			"výplň oken - předpokládaná hmotnost 10 kg/m2 - výměra viz. vyskládání" 582,577*0,01		5,826			
VV			"sklobetony" 3,306		3,306			
VV			Součet		9,132			
78	K	997013811	Připlatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové)	t	19,387	1 556,40	30 173,93 [CS ÚRS 2013 02]	
VV			"okna - dřevěný obklad" 2,733*2,053*19,689*0,282*0,456		25,213			
VV			"odčet výplň oken - předpokládaná hmotnost 10 kg/m2 - výměra viz. vyskládání" -582,577*0,01		-5,826			
VV			Součet		19,387			
79	K	997013814	Připlatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	3,350	1 556,40	5 213,94 [CS ÚRS 2013 02]	
VV			"lepenky a tepelné izolační materiály" 2,917*0,194*0,239		3,350			
80	K	9970138R	Připlatek za uložení stavebního odpadu kovového (skládkové) - bez poplatku	t	6,919	50,00	345,95	
VV			"kovové prvky" 0,24*0,322*2,469*0,365*2,198*1,125		6,919			
81	K	998017003	Převzutí hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	139,270	185,00	25 764,95 [CS ÚRS 2013 02]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 711								
82	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náčerným penetračním lakem ALP19 bar 9 kg	m2	58,327	13,00	758,25	CS ÚRS 2013 02
83	M	111631500		£	0,175	5 186,00	907,90	CS ÚRS 2013 02
84	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	58,330	51,90	3 027,33	CS ÚRS 2013 02
VV			Izolace balkonů (22-4,3)*2		52,600			
VV			Vytváření 150 mm (7,8,6,0,2,2,0,8,4,0,3,6)*2+(3,2+1,5,0,8+0,3)*2)*0,15		5,730			
VV			Součet		58,330			
85	M	6282R	Dodávka asfaltového pásu pro izolaci balkonů	m2	67,080	84,30	5 654,84	
VV			58,33*1,15		67,080			
86	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,500	50,00	25,00	CS ÚRS 2013 02
D 712								
Povlakové krytiny								
87	K	712300832	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° dvoustrvě	m2	138,800	25,90	3 594,92	CS ÚRS 2013 02
VV			"odstranění pásu IPA 2" - podlaha, slunárna		138,800			
88	K	712300833	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° třístrvě	m2	109,225	51,90	5 668,78	CS ÚRS 2013 02
VV			"odstranění krytiny střechy nad strojovnou a schodištěm" 4,9*13,75		67,375			
VV			"odstranění krytiny střechy, bet. stropu nad slunárem" 13,75*3,6-3,0*0,85*3		41,850			
VV			Součet		109,225			
89	K	7123617R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° folii, mechanicky přilnavou, vč. provedení detailů.	m2	230,613	259,40	59 821,01	
VV			"jednoplášťová střecha - skladba S1" 2,5*7,6		19,000			
VV			"jednoplášťová střecha - skladba S2 a S3" (0,3+0,15+9,9+0,25+0,4+3,5+0,15+0,27)*(0,3+0,25+13,15+0,25+0,3)		211,613			
VV			Součet		230,613			
90	M	28322R	Dodávka folie hydroizolační střední tl. 1,5 mm na bázi PVC-P s polyester mřížkou, vč. dodávky lepicích prvků a arku pro provedení detailů.	m2	265,204	162,10	42 989,57	
VV			"folie s požární odolností BROOF (t1)" střecha, folie*1,15		265,204			
91	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	230,613	14,30	3 297,77	CS ÚRS 2013 02
VV			střecha, folie		230,613			
92	M	69311062R	Dodávka separační textilie ze syntetických vláken 300 g/m2	m2	242,143	14,30	3 462,64	
VV			střecha, folie*1,05		242,143			
93	K	998712103.1	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	£	0,782	90,00	70,38	
D 713								
Izolace tepelné								
94	K	713110811	Odstanění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl. do 100 mm	m2	138,800	25,90	3 594,92	CS ÚRS 2013 02
VV			"odstranění hobry" podlaha, slunárna		138,800			
95	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	138,800	6,50	902,20	CS ÚRS 2013 02
VV			"nová podlaha slunárna" 138,8		138,800			
96	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	141,576	188,10	26 630,45	CS ÚRS 2013 02
VV			"nová podlaha slunárna" 138,8*1,02		141,576			
97	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	668,500	25,90	17 314,15	
VV			"skladba S1" 2,5*7,0		17,500			
VV			"půda" 43,4*15		651,000			
VV			Součet		668,500			
98	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl. přes 170 mm hrubý, budova v do 20 m	m2	352,420	25,90	9 127,68	
VV			"skladba S2" 13,15*9,9		130,185			
VV			"skladba S2 - spádové klíny" 13,15*9,9		130,185			
VV			"skladba S3" 13,15*3,5		46,025			
VV			"skladba S3 - spádové klíny" 13,15*3,5		352,420			
VV			Součet		352,420			
99	M	283758870	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm	m3	119,524	1 556,40	186 027,15	Bach EPS 100 Z
100	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	17,850	1 880,70	33 570,50	Bach EPS 100 Z
101	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	62,632	1 880,70	117 792,00	Bach EPS 100 S
102	M	283 p.c.04	Dodávka kotveních prvků pro mechanické přikotvení izolace	kpl	1,000	6 485,00	6 485,00	Koelther
VV			I		1,000			
103	K	713 R1	D-M samolepicí parozábrany z AL. vložkou	m2	130,185	214,00	27 859,59	Bitagit
VV			"skladba S2" 13,15*9,9		130,185			

Tatrafol tl. 1,5 mm

Tatrafol

Bach EPS 150 S

Bach EPS 100 Z
Bach EPS 100 Z
Bach EPS 100 S
Koelther

Bitagit

pČ	Typ	kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	713 R2	D-M samolepicí parozábrany - asfaltový pás	m2	46,025	214,00	9 849,35	Bitagit
	VV		skladba S3 13,15+3,5		46,025			
105	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	138,800	25,90	3 594,92	CS ÚRS 2013 02
	VV		- nová podlaha nástavby 138,8		138,800			
106	M	283231500	fólie separační PE bod. 100 m2	m2	141,576	19,50	2 760,73	CS ÚRS 2013 02
	VV		nová podlaha nástavby 138,8+1,02		141,576			Lithoplast Penefol 500
107	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	5,293	85,00	449,91	
D	762		Konstrukce tesařské				252 012,68	
108	K	7625117R	Podlahové kce podkladové z desek cementofibrových dvouvrstevých zroubovaných na sraz tl desky 2x15 mm	m2	651,000	377,40	245 687,40	Cetris
	VV		puđa		651,000			
109	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m	t	32,504	194,60	6 325,28	
D	763		Konstrukce suché výstavby				59 002,09	
110	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,512	64,90	487,53	CS ÚRS 2013 02
	VV		"demontáž SDK příčky - strojovna výtahu" 4,15+1,81		7,512			
111	K	763211151	Sádkovláknitý podhled protipožární deska 1x15 dvouvrstvá spodní kce profil CD-UD bez TI	m2	133,473	438,40	58 514,56	CS ÚRS 2013 02
	VV		13,15(4,1+4,9)		118,350			Knauf, KGF 15 mm
	VV		"průvlak" 13,15(0,3+0,65+0,2)		15,123			
	VV		Součet		133,473			
D	764		Konstrukce klempířské				442 051,87	
112	K	76432R01	Nadřímsový žlab - soubor prvků - žárově zinkovaný poplastovaný plech - viz. M6 + výkres detailu.	m	100,000	1 756,10	175 610,00	
	VV		"řešení detailu zahrnuje"					
	VV		- půlkruhový žlab prům 200 mm - 100 m, vč. čel a háků"		100,000			
	VV		- okapnice r.š. 300 mm - 100 m"		9,800	342,40	3 355,52	
	VV		"opoltné krytí čela B.Š. 800 - 100 m"		45,200	368,30	16 647,16	
	VV		"žlabová miska R.Š. 300 - 100 m"		45,200			
113	K	76432R	Oplechování okapů lepenková krytina r.š. 500 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	9,800	342,40	3 355,52	
	VV		"K/6" 100		9,800			
114	K	7644R	Oplechování říms r.š. 500 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	9,800	342,40	3 355,52	
	VV		"K8/9,8		9,800			
115	K	7644R01	Odpadní trouby čtvercové strana 100 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	45,200	368,30	16 647,16	
	VV		"K7 45,2		45,200			
116	K	7644R02	Odpadní trouby čtvercové strana 125 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	18,000	804,10	14 473,80	
	VV		"K3/42,3		18,000			
117	K	764761R	Žalaby podokapní půlkruhové R5330 vč. háků a čel, žárově zinkované s poplastováním.	m	42,300	856,00	36 208,80	
	VV		"K2" 9,8		9,800	653,70	6 406,26	
118	K	76439R	Přípojovací dilatační lišta r.š. do 250 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	35,800	297,40	10 646,92	
	VV		"K9" 7,8		9,800			
	VV		"oplechování štítových zdí slunářína" 28		7,800			
	VV		Součet		28,000			
119	K	76473R1	Oplechování zdi r.š. 500 mm - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	35,800	368,30	10 128,25	
	VV		"K/5" 27,5		27,500			
120	K	76473R2	Oplechování zdi r.š. 650 mm včetně rohů - žárově zinkovaný poplastovaný plech.	m	27,500	433,50	15 389,25	
	VV		"K/1" 35,5		35,500			
121	K	7647111pc.02	D-M parapetní desky PVC plast s nosem - barva bílá r.š. 250mm (viz. P3)	m	5,100	267,20	1 362,72	Parapety global PVC
	VV		5,1		5,100			
122	K	7647111pc.01	D-M parapetní desky PVC plast s nosem - barva bílá r.š. 400mm (viz. P1)	m	299,500	398,20	119 260,90	Parapety global PVC
	VV		299,5		299,500			
123	K	764R	Úprava napojení plechové krytiny a bednění u nové štítové zdi slunářína.	m	28,000	268,50	7 518,00	
	VV		28		28,000			
124	K	764321840	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem r.š. 750 mm do 30° - srovnatelná položka	m	114,000	51,90	5 916,60	
	VV		114		114,000			
125	K	764323840	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina r.š. 400 mm	m	9,800	36,30	355,74	CS ÚRS 2013 02
	VV		9,8		9,800			
126	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu r.š. do 330 mm	m	5,100	36,30	185,13	

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,1		5,100			
127	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	299,500	41,50	12 429,25	
VV			299,5		299,500			
128	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	45,200	38,90	1 758,28	CS ÚRS 2013 02
VV			"demontáž oplechování balkonů" 45,2		45,200			
129	K	764430850	Demontáž oplechování zdi rš 630 mm	m	63,000	41,50	2 614,50	
VV			35,5+27,5		63,000			
130	K	764451802	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 100 mm	m	18,000	25,90	466,20	
VV			18		18,000			
131	K	764451804	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm	m	42,300	28,50	1 205,55	
VV			42,3		42,300			
132	K	998764103.1	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,739	65,00	113,04	
D	766						3 643 276,02	
133	K	766421821	Konstrukce truhlářské	m2	41,537	64,90	2 695,75	CS ÚRS 2013 02
VV			Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek		41,537			
134	K	766621211	podhled ve slunáku" 4,51*(4,63+4,58)	m2	82,780	664,80	55 032,14	CS ÚRS 2013 02
VV			Montáž okén zbojených otevřivých výšky do 1,5m s rámem do zdva		11,660			
VV			"pozice 12" 2,2*1,06*5		4,800			
VV			"pozice 16" 1,5*1,6*2		4,800			
VV			"pozice 17" 1,5*1,6*2		4,800			
VV			"pozice 18" 1,15*1,6*4		7,360			
VV			"pozice 19" 0,8*0,6*1		0,540			
VV			"pozice 22" 2,55*0,6*24		36,720			
VV			"pozice 24*3,2*1,25*1		4,000			
VV			"pozice 25*4,55*0,6*2		5,460			
VV			"pozice 26*3,5*1,5*1		5,250			
VV			"pozice 32*3,65*0,6*1		2,190			
VV			Součet		82,780			
135	K	766621212	Montáž okén zbojených otevřivých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdva	m2	418,112	664,80	277 960,86	CS ÚRS 2013 02
VV			"pozice 1" 2,55*2,05*2		10,455			
VV			"pozice 2" 4,55*2,55*4		46,410			
VV			"pozice 3" 3,65*2,05*1		7,483			
VV			"pozice 4" 2,2*2,05*39		175,890			
VV			"pozice 5" (2,2*1,9+0,8*0,9)*4		19,600			
VV			"pozice 6" (3,05*1,9+1,7*0,9)*2		14,650			
VV			"pozice 7" 2,07*2,89*2		11,965			
VV			"pozice 8" 3,4*2,55*2		17,340			
VV			"pozice 10" 1,1*2,1*1		2,310			
VV			"pozice 11" 1,25*1,92*3		7,200			
VV			"pozice 13" 2,55*2,1*12		64,260			
VV			"pozice 14" 1,17*2,1*2		4,914			
VV			"pozice 21" 0,96*2,55*2		4,896			
VV			"pozice 27" 4,5*2,9*2		26,100			
VV			"pozice 31" 0,8*2,9*2		4,640			
VV			Součet		418,112			
136	M	611 p.c 01	Dodávka okna 2550/2050 mm (vč. listů a dětské pojistky) - viz. výpis pozice 1	kus	12,000	22 284,00	267 408,00	Sulkom, Sulko HR +
VV			12		12,000			
137	M	611 p.c 02	Dodávka okna 4550/2550 mm (vč. listů) - viz. výpis pozice 2	kus	4,000	50 675,10	202 700,40	Sulkom, Sulko HR +
VV			4		4,000			
138	M	611 p.c 03	Dodávka okna 3650/2050 mm vč. listů - viz. výpis pozice 3	kus	1,000	33 260,30	33 260,30	Sulkom, Sulko HR +
VV			1		1,000			
139	M	611 p.c 04	Dodávka okna 2200/2050 mm (vč. listů a dětské pojistky) - viz. výpis pozice 4	kus	39,000	22 486,10	876 957,90	Sulkom, Sulko HR +
VV			39		39,000			
140	M	611 p.c 041	Dodávka uzamykatelného kování pro okna 2200/2050 mm - viz. výpis pozice 4	kus	4,000	648,50	2 594,00	Sulkom, Sulko HR +
VV			- část pozice 4"		4,000			
141	M	611 p.c 05	Dodávka okna s dveřmi 2200/2740 mm (vč. listů a dětské pojistky) - viz. výpis pozice 5	kus	4,000	30 343,70	121 374,80	Sulkom, Sulko HR +
VV			4		4,000			
142	M	611 p.c 06	Dodávka okna s dveřmi 3050/2740 mm (vč. listů a dětské pojistky) - viz. výpis pozice 6	kus	2,000	40 287,40	80 574,80	Sulkom, Sulko HR +
VV			2		2,000			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	M	611 p.c 08	Dodávka okna s dveřmi 2070/2890mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 7	kus	2,000	22 671,90	45 347,80	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
144	M	611 p.c 09	Dodávka okna 3400/2500mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 8	kus	2,000	47 366,70	94 733,40	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
145	M	611 p.c 10	Dodávka okna 1100/2100 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 10	kus	1,000	10 852,30	10 852,30	Sulkom, Sulko HR *
	VV				1,000			
146	M	611 p.c 11	Dodávka okna 1250/1920 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 11	kus	3,000	12 766,70	38 300,10	Sulkom, Sulko HR *
	VV				3,000			
147	M	611 p.c 12	Dodávka okna 2200/1060 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 12	kus	5,000	18 517,90	92 589,50	Sulkom, Sulko HR *
	VV				5,000			
148	M	611 p.c 13	Dodávka okna 2550/2100 mm (vč. lůžky a dětské polísky) - viz. výpis pozice 13	kus	12,000	22 979,20	275 750,40	Sulkom, Sulko HR *
	VV				12,000			
149	M	611 p.c 14	Dodávka okna 1170/2100 vč. lůžky a dětské polísky - viz. výpis pozice 14	kus	2,000	11 283,90	22 567,80	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
150	M	611 p.c 16	Dodávka okna 1500/1600 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 16	kus	2,000	10 096,10	20 196,20	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
151	M	611 p.c 17	Dodávka okna 1500/1600 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 17	kus	2,000	10 096,10	20 196,20	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
152	M	611 p.c 18	Dodávka okna 1150/1600 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 18	kus	4,000	6 811,10	27 244,40	Sulkom, Sulko HR *
	VV				4,000			
153	M	611 p.c 22	Dodávka okna 900/600 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 19	kus	1,000	7 638,50	7 638,50	Sulkom, Sulko HR *
	VV				1,000			
154	M	611 p.c 23	Dodávka okna 960/2550 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 21	kus	2,000	10 470,00	20 940,00	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
155	M	611 p.c 24	Dodávka okna 2550/600 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 22	kus	24,000	18 268,00	438 432,00	Sulkom, Sulko HR *
	VV				24,000			
156	M	611 p.c 26	Dodávka okna 3200/1060 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 24	kus	1,000	20 380,80	20 380,80	Sulkom, Sulko HR *
	VV				1,000			
157	M	611 p.c 27	Dodávka okna 4550/600 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 25	kus	2,000	17 865,80	35 731,60	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
158	M	611 p.c 28	Dodávka okna 3500/1500 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 26	kus	1,000	22 736,10	22 736,10	Sulkom, Sulko HR *
	VV				1,000			
159	M	611 p.c 29	Dodávka okna 4500/2900 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 27	kus	2,000	43 679,00	87 358,00	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
160	M	611 p.c 30	Dodávka okna 2300/2900 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 30	kus	1,000	19 897,30	19 897,30	Sulkom, Sulko HR *
	VV				1,000			
161	M	611 p.c 31	Dodávka okna 800/2900 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 31	kus	2,000	8 881,30	17 762,60	Sulkom, Sulko HR *
	VV				2,000			
162	M	611 p.c 32	Dodávka okna 3650/600 mm (vč. lůžky) - viz. výpis pozice 32	kus	1,000	26 620,90	26 620,90	Sulkom, Sulko HR *
	VV				1,000			
163	K	7666p2911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délkou do 1,0 m	m	304,600	129,70	39 506,62	JAF, MDF deska
	VV		p2" 304,6		304,600			
164	M	607941030	deska parapetní vnitřní lamina MDF š. 280 mm	m	304,600	291,80	88 882,28	
	VV		p2" 304,6		304,600			
165	K	7666p202	D-M plastových prosklených dveří s 2 nadsvětly 1450/3650 mm vč. zárubně a kování (viz. pozice 9)	kus	1,000	93 380,10	93 380,10	Sulkom, Sulko HR *
	VV				1,000			
166	K	7666p203	D-M plastové prosklené stěny s dveřmi 4050/2900 mm vč. zárubně a kování (viz. pozice 29)	kus	1,000	125 931,90	125 931,90	Sulkom, Sulko HR *
	VV				1,000			
167	K	7666p204	D-M vnitřních dveří 800/1970 mm protipožárních EI 30 DP3, vč. kovové zárubně, prahu, kování, samozavírače, nerezová úprava a dřevěná hmot.	kus	3,000	9 468,10	28 404,30	Sulkom, Sulko HR *
	VV		pozdice 33" 3		3,000			
168	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	20,585	64,90	1 335,97	
	VV				20,585			
D 767			Konstrukce zámečnické				648 148,82	
169	K	76713150	Montáž stěn pro zasklení z AL profilů plochy okna - srovnatelná položka	m2	59,003	723,70	42 700,47	
	VV		pozice 15" 3,97,281		25,480			
	VV		pozice 20" 2,75,12,19		33,523			
	VV		Součet		59,003			
170	M	553 p.c.01	Dodávka stěn AL pozice 15, 20	m2	59,003	5 185,00	305 930,56	Aluprof MB - 70 HI Standard

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"pozice 15" 3,57,28"1		25,480			
W			"pozice 20" 2,75"12, 19"1		33,523			
W			Součet		59,003			
171	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	45,000	129,70	5 836,50	CS ÚRS 2013 02
W			"výměra viz. nové zábradlí" 45		45,000			
172	K	7671801	D-M balkonového zábradlí vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, kotvicích prvků, vývrtů pro ně a s	m	45,000	4 020,70	180 931,50	
W			Infusum hmot.		45,000			
W			"Z1" 45					
173	K	7671802	D-M žebříku 400/2200 mm, vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, kovcích prvků, vývrtů pro ně a s	kus	2,000	6 874,10	13 748,20	
W			Infusum hmot.		2,000			
W			"Z12" 2					
174	K	7671803	D-M síť proti hmyzu v AL rámu, vč. přesunu hmot.	m2	140,828	674,40	94 974,40	
W			"Z13" 0,75"1,45"34		36,975			
W			"Z14" 0,75"1,45"24		26,100			
W			"Z15" 0,6"1,45"6		5,220			
W			"Z16" 0,85"1,45"1		1,233			
W			"Z17" 0,8"0,5"72		28,800			
W			"Z18" 085"0,5"1		42,500			
W			Součet		140,828			
175	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,070	1 945,50	4 027,19	
D		771	Podlahy z dlaždic				30 170,99	
176	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	38,200	41,20	1 573,84	CS ÚRS 2013 02
W			"soklik balkony 150 mm" (7.8+6,0+2,2-0,8+4+0,3+6)2+1(1,2+1,5-0,8+0,3)212		38,200			
177	K	771574113	Montáž podlah keramických reálných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	52,600	317,80	16 716,28	CS ÚRS 2013 02
W			"dlažba na balkony - lepidlo systémove, vodovzdorné - mrazuvzdorné - viz. technická zpráva" (12+4,3)+2		52,600			
178	M	597614R	Dodávka dlaždic keramických mrazuvzdorných protiskluzných.	m2	60,481	181,60	10 983,35	
W			52,6"1,03		54,178			
W			"soklik" 38,2"0,15"1,1		6,303			
W			Součet		60,481			
179	K	998771103	Přesun hmot tonáží pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,384	648,50	897,52	CS ÚRS 2013 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry				389,20	
180	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,000	64,90	64,90	
W			"drobné prvky na fasádě - předpoklad" 1		1,000			
181	K	783271001	Nátěry polyuretanové korových doplňkových konstrukcí jednosložné a 2x email	m2	1,000	324,30	324,30	
W			"základ epoxid, 2x polyuretan" 1		1,000			
D		784	Dokončovací práce - malby				80 277,34	
182	K	78445310R	Malby z malířských směsí disperzní bílé oteruvzdorné dvojnásobně s penetrací místnost v do 3,8 m, vč. infuzí a podlahy.	m2	2 211,497	36,30	80 277,34	
W			"1, pp" (44,9+42)2,8		243,320			
W			"2,3+4 NP" (42,8+44,6)2"3,2"3		1 678,080			
W			"malby nových stěn nástavby - plocha viz. omítky" 146,443+10,55"6+0,37"212,52		156,624			
W			"SOK podhled" 133,473		133,473			
W			Součet		2 211,497			
D		786	Dokončovací práce - žaloušnické úpravy				178 258,90	
183	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	361,404	174,60	63 101,14	CS ÚRS 2013 02
W			"T1" 2,2"2,09"72		121,770			
W			"T12" (2,2"2,74+0,90,92)4		17 632			
W			"T13"2,05"1,172		4,797			
W			"T14" (3,05"2,74+0,8"0,9"2)2		13,834			
W			"T15" 1,51"6"4		9,600			
W			"T16" 1,15"1,6"4		7,360			
W			"T17" 2,55"0,6"13		19 890			
W			"T18" 3,4"2,59"2		17,340			
W			"T19" 1,12"1,1"1		2,310			
W			"T110" 2,55"2,05"19		99,323			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			T/11" 3,65*2,05*1		7,483			
VV			T/12" 2,07*2,89*2		11,965			
VV			T/13" 4,55*2,55*2		23,205			
VV			T/14" 0,96*2,55*2		4,896			
VV			Součet		361,404			
184	M	553R1	Dodávka žaluzií vnitřních plastových vertikálních s bočním manuálním ovládním.	m2	361,404	318,60	115 143,31	
VV			361,404		361,404			
185	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,289	50,00	14,45	
D	M		Práce a dodávky M				81 333,80	
D	21-M		Elektromontáže				81 333,80	
186	K	210 p.c.01.1	Výměna svazých svodů hromosvodu, vč. výměny kotvených prvků a přesunu hmot.	m	62,000	274,40	17 012,80	
VV			62		62,000			
187	K	210 p.c.02	Výměna vodorovných hromosvodů, vč. výměny kotvených prvků a přesunu hmot.	m	20,000	518,80	10 376,00	
VV			20		20,000			
188	K	210 p.c.03	Revize hromosvodu	kus	1,000	6 485,00	6 485,00	
VV			1		1,000			
189	K	210 p.c.04	Revize elektroinstalace - klimatizační jednotky na fasádě.	kus	1,000	6 485,00	6 485,00	
VV			1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				40 975,00	
190	K	005PC08	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	soub	1,000	19 455,00	19 455,00	
P			Poznamka k položce: Náklady spojené se zřízením zábrany kolem budov vymezujících nebezpečný prostor kolem stávajících podmínek daných zadavateli, náklady na ochrannou vstupní do budov prvního stříšku, včetně výstražných tabulek a včetně úplného odstranění zábrany po ukončení prací.					
VV			1		1,000			
191	K	005PC10	Pojštění dodavatele a pojištění díla	soub	1,000	21 520,00	21 520,00	
P			Poznamka k položce: Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatel.					
VV			1		1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				194 060,00	
192	K	005PC01	Pronájem 1 mobilní toalety	den	480,000	26,00	12 480,00	
P			Poznamka k položce: Včetně úpravy, ohezu, čišťení, čerpání, mytí a pod.					
VV			- 2 toalety - měřičů 30*8*2		480,000			
193	K	005PC02	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,000	58 365,00	58 365,00	
P			Poznamka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vč. výstavby přípojek měřících odběrných míst a zařízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveniště a vstří vypořádání objektů zařízení staveniště.					
VV			1		1,000			
194	K	005PC03	Provoz a zařízení staveniště	soub	1,000	32 425,00	32 425,00	
P			Poznamka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavateli v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřeby úklidu v prostorách zařízení staveniště, náklady na náhradu údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					
VV			1		1,000			
195	K	005PC04	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	25 940,00	25 940,00	
P			Poznamka k položce: Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
VV			1		1,000			
196	K	005PC05	Provoz investora	soub	1,000	19 455,00	19 455,00	

ISSG, vertikální žaluzie PL 89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznamka k položce:</i> <i>Náklady spojené se zajištěním provozu investora v průběhu realizace stavby.</i>								
VV			1					
197	K	005PC06	Kompletační činnost		1,000			
<i>Poznamka k položce:</i> <i>Koordinace projektu generálním dodavatelem stavby.</i>								
P				soub	1,000	19 455,00	19 455,00	
VV			1					
198	K	005PC12	Zřízení výrobní podmínky		1,000			
<i>Poznamka k položce:</i> <i>Zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními, nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatелем požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.</i> <i>Povodělní stavby za plného stěžejícího provozu.</i>								
P				soub	1,000	25 940,00	25 940,00	
VV			1					
					1,000			

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: „Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov“

Uchazeč:	VAŠSTAV, s.r.o.	<i>poznámky</i>
sídlo:	Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00	Úplný název Uchazeče dle OR
IČ	46964541	Sídlo uchazeče
právní forma:	Společnost s ručením omezeným	Identifikační číslo uchazeče dle ZL
vypracoval(a):	Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti	Právní forma uchazeče
datum:	22.5.2014	Zodpovědná osoba uchazeče
		Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM	
	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)		
a1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	9 407 503,63 Kč	vypíšte
	DPH 21% [Kč]	1 975 575,76 Kč	zkontrolujte
a1	Nabídková cena celkem vč. DPH [Kč]	11 383 079,39 Kč	zkontrolujte

ř.	POPIS	CELKEM	
	Nabídková cena celkem (dokumentace skutečného provedení stavby)		
a2	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	15 000,00 Kč	vypíšte
	DPH 21% [Kč]	3 150,00 Kč	zkontrolujte
a2	Nabídková cena celkem vč. DPH [Kč]	18 150,00 Kč	zkontrolujte

č.	POPIS	CELKEM	% váha
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]	9 422 503,63 Kč	100%
	DPH 21% [Kč]	1 978 725,76 Kč	zkontrolujte
1 = a1+a2	Výše celkové nabídkové ceny vč. DPH [Kč]	11 401 229,39 Kč	zkontrolujte

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

100%

Harmonogram prací

Stavba: Nemocnice Vyškov Interna A7

Zhotovitel: Vašstav, s.r.o.

Stavební díl:	Zahájení:	Ukončení:	7.7.2014	14.7.2014	21.7.2014	28.7.2014	4.8.2014	11.8.2014	18.8.2014	25.8.2014	1.9.2014	8.9.2014	15.9.2014	22.9.2014	29.9.2014
Podpis SOD	7.7.2014	7.7.2014													
Předání staveniště	21.7.2014	21.7.2014													
Zahájení	21.7.2014	21.7.2014													
Zaměření výplní otvorů - do 8.7.2014															
Výroba výplní otvorů	7.7.2014	6.8.2014													
Svislé a kompletní konstrukce	28.7.2014	11.8.2014													
Vodorovné konstrukce	11.8.2014	1.9.2014													
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4.8.2014	22.9.2014													
Ostání konstrukce a práce - bourání	28.7.2014	4.8.2014													
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1.9.2014	8.9.2014													
Povlakové krytiny	18.8.2014	25.8.2014													
Izolace tepelné	4.8.2014	22.9.2014													
Konstrukce tesařské	18.8.2014	1.9.2014													
Konstrukce suché výstavby	25.8.2014	15.9.2014													
Konstrukce klempířské	28.7.2014	8.9.2014													
Konstrukce truhlářské	4.8.2014	15.9.2014													
Konstrukce zámečnické	25.8.2014	8.9.2014													
Podlahy z dlaždic	8.9.2014	22.9.2014													
Dokončovací práce - nátěry	15.9.2014	29.9.2014													
Dokončovací práce - malby	15.9.2014	29.9.2014													
Dokončovací práce - čalounické úpravy	8.9.2014	22.9.2014													
Elektromontáže	28.7.2014	4.8.2014													
Ostatní náklady	28.7.2014	29.9.2014													
Předání	29.9.2014	29.9.2014													

Pozn. Výplně otvorů budou vyměňovány na základě požadavků objednatele.

V Brně 1.7.2014

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO ②

7.7.2014

ESKÁ OJIŠTOVNA a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka

Potvrzujeme, že pojišťovna **ESKÁ OJIŠTOVNA, s.r.o.**, Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00, Česká republika, IČ 469 64 341, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656, má uzavřenu rámcovou smlouvu č. 606-57790-19.

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z této smlouvy je pro pojištění věci osoba uvedená v článku 5 DPPSM-P, pro pojištění odpovědnosti osoba uvedená v článku 25 DPPSM-P.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy

Pojistná nebezpečí

Pojistnými nebezpečími jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Pojištění se řídí pojistnou smlouvou. Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPMO-P-01/2014 a příslušnými doplňkovými pojistnými podmínkami.

1. Pojištění stavební montáže

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, která se řídí Doplňkovými pojistnými podmínkami stavební montážního pojištění DPPSM-P-01/2014

Předmět pojištění	Pojistná částka (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)
Sjednává se pojištění všech budovaných stavebních děl a montážních děl, která jsou v době platnosti této smlouvy realizována pojištěným dodavatelem a pro která byla sjednána písemná smlouva o provedení budovaného díla se zadavatelem provedení díla, pokud jejich hodnota nepřesáhne částku 60.000.000,- Kč pro jednotlivé budované dílo. Pojištění se však nevztahuje na budovaná díla prováděná pod zemským povrchem, mosty a viadukty, stavby přehrad a jiných vodních děl	60.000.000,-	30.000,-

Pojištěné věci a náklady *)	Limit plnění **) (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)
Zařízení staveniště používané pro budované dílo	1.000.000,-	30.000,-
Stavební stroje a montážní stroje používané pro budované dílo	5.000.000,-	30.000,-
SM006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu	500.000,-	-
SM025 - Pojištění nákladů na demolicí, vyklizení a odvoz sutí	1.000.000,-	30.000,-
SM026 - Pojištění zachraňovačích nákladů v pojištění věci	5.000.000,-	-
SM051 - Pojištění odcizení předmětu pojištění – pro hrubé stavby	1.000.000,-	30.000,-
SM052 - Pojištění odcizení předmětu pojištění – pro rekonstrukce a stavby s vybavením vodo, topo, sanita	2.000.000,-	30.000,-
SM105 - Pojištění okolního majetku	1.000.000,-	30.000,-
SM115 - Krytí rizika projekce a konstrukce	10.000.000,-	-
Pojištění odpovědnosti včetně křížové odpovědnosti SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavební montážní práce	50.000.000,-	30.000,-

*) pojištění 1. rizika ve smyslu čl. 15 bodu 5 VPPMO-P-01/2014

**) maximální limit pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno



**ČESKÁ
POJIŠTOVNA**

Seznam sjednaných doložek:

- SM004 - Rozšíření pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby
- SM011 - Vyluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou
- SM100 - Pojištění strojů a zařízení, která jsou trvalou součástí stavebního díla
- SM107 - Sklady a sociální zařízení
- SM108 - Umístění stavebních a montážních strojů
- SM109 - Umístění stavebního materiálu
- SM110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou
- SM111 - Zvláštní ujednání pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy
- SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi
- SM117 - Zvláštní ujednání pro stavbu podzemního potrubí
- SM121 - Zvláštní ujednání pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od **01.06.2014** do **31.05.2015**.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 01.06.2014.

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 6

Por.c: 60600-019-0084

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Brno 6 dne 02.07.2014
Strachonová Markéta

Podpis, Úřední razítko



VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Období: 01.05.2014 - 31.05.2014
Účet: 374002553/0300
Typ účtu: ČSOB Obchodní konto

Rok/Č.výpisu: 2014/5
Strana: 37/49
Převáděno: ██████████

26.05. Došlá platba	Pokorny Jan	143324	5.352,00
2160683073/0800	0031400259 0308 0000006463	26.05.	
26.05. Odchozí platba elektronicky		143326	-93.000,00
90018-17433021/0100	6064577901		
26.05. Došlá platba	Mgr. Martina Pekarko	143327	23.340,00
4507064001/5500	0031400253 0308 0000006274	23.05.	
záloha Pekarkova, 9 lidí			
26.05. Došlá platba	Společenství vlastní	143328	21.436,00
0462294189/0800	6011404014	26.05.	
26.05. Došlá platba	Společenství vlastní	143329	672.139,00
0462294189/0800	6011404023	26.05.	
26.05. Došlá platba	Společenství vlastní	143330	629.793,00
0462294189/0800	6011404022	26.05.	
26.05. Bezhotovostní převod EB	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHO	143331	-172,22
166113742/0300	0003562 938 1405260327		
PRAGG00003562	Závazková odměna		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143332	97,03
	222230514 1176 9344140523		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143333	2.054,29
	222240514 1176 9344140524		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143334	3.558,75
	222250514 1176 6344140525		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143335	799,76
	222250514 1176 9344140524		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143336	2.055,27
	222250514 1176 9344140525		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143337	75,47
	42230514 1176 6344140521		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143338	576,30
	42230514 1176 9344140523		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143339	1.646,57
	42240514 1176 6344140523		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143340	1.205,52
	42240514 1176 6344140524		
26.05. Karetní transakce - úhrada		143341	285,21
	42240514 1176 9344140523		

Převádí se: ██████████



Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
Ing. Rostislav Smisitel, vedoucí upisovatel

(dále jen „pojišťovna“)

a

VAŠTAV, s.r.o.

Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00 Brno, Česká republika
IČ 469 64 541,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656,

kterou zastupuje
ing. Pavel Vašíček, jednatel
(dále jen „pojistník“)

uzavřeli rámcovou pojistnou smlouvu č. **606-57790-19**
o pojištění stavebně montážním
(dále jen „smlouva“)

Tato smlouva je ve správě Ing. Rostislava Smisitele.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 01.06.2014 ke změně smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pojištění sjednané touto smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2 této smlouvy, na které tato smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními. Pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2 této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky – plný název	Pojistné podmínky - zkrácený název
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014	VPPMO-P
Doplňkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014	DPPSM-P

1.3. Pojištěným z této smlouvy je pro pojištění věcí a pro pojištění odpovědnosti VAŠSTAV, s.r.o., Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00, IČ 469 64 541.

1.4. Oprávněnou osobou z této smlouvy je pro pojištění věcí osoba uvedená v článku 5 DPPSM-P, pro pojištění odpovědnosti osoba uvedená v článku 25 DPPSM-P.

2. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ - ČÁST I

2.1. PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

Sjednává se pojištění všech budovaných stavebních děl a montážních děl, která jsou v době platnosti této smlouvy realizována pojištěným dodavatelem a pro která byla sjednána písemná smlouva o provedení budovaného díla se zadavatelem provedení díla, pokud jejich hodnota nepřesáhne částku 60.000.000,- Kč pro jednotlivé budované dílo.

Pojištění se však nevztahuje na budovaná díla prováděná pod zemským povrchem, mosty a viadukty, stavby přehrad a jiných vodních děl.

2.2. MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místem pojištění jsou všechna staveniště nebo místa montáže na území České republiky sloužící pro budování jednotlivých stavebních nebo montážních děl pojištěných touto smlouvou.

Poškození, zničení nebo odcizení předmětů pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží při dopravě na místa pojištění a mezi místy pojištění různých budovaných děl není pojištěno.

2.3. SPOLUÚČAST

Pokud není dále uvedeno jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí 30.000,- Kč.

2.4. POJISTNÁ HODNOTA

Pojistnou hodnotou budovaného díla u každého jednotlivého díla je částka, stanovená v souladu s článkem 3 bodem 5 DPPSM-P.

2.5. POJISTNÉ ČÁSTKY, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Ujednává se, že pojistnou částkou pro každé budované dílo, pro které vzniklo pojištění ve smyslu bodu 2.1. této smlouvy, je částka pro toto budované dílo sjednaná ve smlouvě o provedení budovaného díla se zadavatelem, včetně všech jejích dodatků, doplňků nebo změn.

2.6. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ / ROZSAH POJIŠTĚNÍ

2.6.1. Pojištění věcí se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P.

2.6.2. Pojištění se řídí také dále uvedenými ujednáními, která jsou uvedena v této smlouvě.

2.6.3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ *)	Limit pojistného plnění **) v Kč	Spoluúčast v Kč
Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže používané pro budované dílo	1.000.000,-	30.000,-
Stavební stroje a montážní stroje používané pro budované dílo	5.000.000,-	30.000,-
SM006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu	500.000,-	-
SM025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P	1.000.000,-	30.000,-
SM026 - Pojištění zachraňovacích nákladů v pojištění věcí	5.000.000,-	-
SM051 - Pojištění odcizení předmětu pojištění – pro hrubé stavby	1.000.000,-	30.000,-
SM052 - Pojištění odcizení předmětu pojištění – pro rekonstrukce a stavby s vybavením vodo, topo, sanita	2.000.000,-	30.000,-
SM105 - Pojištění okolního majetku	1.000.000,-	30.000,-
SM115 - Krytí rizika projekce a konstrukce	10.000.000,-	-

*) pojištění 1. rizika ve smyslu čl. 15 bodu 5 VPPMO-P

**) maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno

2.6.4. SEZNAM SJEDNANÝCH DOLOŽEK

Pro toto pojištění se dále sjednávají následující doložky:

- SM004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby
- SM011 - Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou
- SM100 - Pojištění strojů a zařízení, která jsou trvalou součástí stavebního díla
- SM107 - Sklady a sociální zařízení
- SM108 - Umístění stavebních a montážních strojů
- SM109 - Umístění stavebního materiálu
- SM110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou
- SM111 - Zvláštní ujednání pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy
- SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi
- SM117 - Zvláštní ujednání pro stavbu podzemního potrubí
- SM121 - Zvláštní ujednání pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam

2.7. LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

- 2.7.1. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí **povodeň nebo záplava**, je stanovena ve výši 10% z ceny budovaného díla, maximálně však 6 000 000,- Kč.
- 2.7.2. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí **vichřice nebo krupobití, pádů stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, tíha sněhu nebo námrazy**, je stanovena ve výši 50% z ceny budovaného díla, maximálně však 30 000 000,- Kč.

2.8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

SM004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

1. Dále se ujednává, že po zániku pojištění věci a odpovědnosti stavebního nebo montážního díla podle článku 12 bodu 2 a 3 DPPSM-P pokračuje pojištění pojištěným škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby v délce 12 měsíců.
2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami DPPSM-P a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla:
 - a) způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činnosti, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla,
 - b) které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místě montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu.
3. Pokud podle článku 12 bodu 3 DPPSM-P zaniklo pojištění věci a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu článku 2 tohoto ujednání pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po záruční dobu sjednanou v úvodním bodu tohoto ujednání.

SM006 - Pojištění nákladů na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu

1. Na základě článku 6 bodu 6 DPPSM-P se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění i za náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
2. Výše pojistného plnění za náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, je stanovena ve výši sjednaného limitu pojistného plnění.

SM011 - Vyluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věci se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

SM025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P

1. Ujednává se, že se pojištění věci vztahuje i na částky za přiměřené náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení předmětů pojištění postižených pojistnou událostí, které přesahují sjednané pojistné částky pro předměty pojištění.
2. Pro takto sjednané pojištění nákladů se sjednává limit pojistného plnění ve sjednané výši pro všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno.

SM026 - Zachraňovací náklady v pojištění věci

Dále se ujednává, že článek 18 bod 2 VPPMO-P se nahrazuje tímto textem:

Pojišťovna nad stanovenou pojistnou částku nebo limit pojistného plnění nahradí účelně a přiměřeně vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně č. 89/2012 Sb. a to maximálně do sjednané výše pro všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno.

SM051 - Pojištění odcizení předmětu pojištění – pro hrubé stavby

1. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů.

Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru nebo předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, jsou umístěny na volném prostranství, které je opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty a v mimopracovní době střeženém kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
3. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění nebo jeho části tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:
- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
 - b) v místě, kde byla pojištěná věc uzamčena, nebo v pojištěné věci se skryl a po jejím uzamčení se věci zmocnil nebo
 - c) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
 - d) se zmocnil povrchových částí pojištěné věci k této věci z vnějšku připevněných pomocí nástroje nebo nástrojů, nebo
 - e) se zmocnil celé pojištěné věci za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byla připevněna, nebo
 - f) se zmocnil celé pojištěné věci tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal uzamčené zařízení, které je určeno výrobcem jako zařízení chránící pojištěnou věc před odcizením.
4. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost splňující všechny tyto podmínky:
- a) je uzamčená zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky nebo minimálně 2 visacími bezpečnostními zámky;
 - b) okna jsou z vnitřku řádně uzavřena;
 - c) dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o síle 40 mm (rám - jehličnaté řezivo; výplň - papírová voština neztužená; plášť - dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm);
 - d) stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 10 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele), uvedenou odolnost musí vykazovat strop a podlaha místnosti;
 - e) ostatní otvory (mimo oken a dveří) jsou zajištěny proti vniknutí pachatele, zajištění těchto otvorů musí vykazovat stejnou odolnost proti vniknutí pachatele jako je odolnost uvedená v písm. d) tohoto bodu.

Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

5. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro pojištění odcizení předmětu pojištění, je stanovena ve sjednané výši limitu pojistného plnění.

stroje, která jsou trvalou součástí pojištěného stavebního díla (dále jen „stroje a zařízení“), dále nevzniká právo na pojistné plnění za škody způsobené chybným návrhem, projekcí, konstrukcí, vadou materiálu či vadou odlitku, chybně provedenou prací (chybným provedením), ale tato výluka se nevztahuje na škody vzniklé při nehodě způsobené na těchto částech chybně provedenou montážní činností na místě pojištění.

2. Dále se sjednává, že:

- a) ujednání uvedená v článku 12 bodu 4 DPPSM-P pro stroje a zařízení se vztahuje jen na montážní část stavebního díla zahrnující výrobní technologii, která slouží alespoň z části k zajištění technologického procesu základní nebo pomocné výroby,
- b) pro ostatní stroje a zařízení, jiná než uvedená pod písm. a) tohoto bodu, pojištění nezaniká po ukončení jejich zkušebního provozu, nebo nejpozději uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu, ale pokračuje v původním rozsahu dle článku 4 bodu 3 DPPSM-P až do doby zániku pojištění věcí a odpovědnosti celého díla dle článku 12 bodu 2 DPPSM-P.

SM105 - Pojištění okolního majetku

1. Na základě článku 3 bodu 1 DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na budovy a stavby umístěné na místě pojištění nebo na místě s ním bezprostředně sousedícím (dále jen „okolní majetek“).
2. Odchylně od článku 2 bodu 1 DPPSM-P se pojištění okolního majetku sjednává jen pro případ nečekaného a náhlého poškození nebo zničení okolního majetku jakoukoliv nahodilou událostí, která není v DPPSM-P vyloučena, přímo způsobenou stavebně montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místu montáže uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění.
3. Dále se ujednává, že pojištění okolního majetku vznikne jen v tom případě, jestliže tento okolní majetek byl před zahájením prací nepoškozen a v řádném technickém stavu. Pokud pojišťovna rozhodne, je oprávněná osoba povinna společně s ní vypracovat zprávu o stavu těchto budov nebo staveb před zahájením prací na budovaném díle.
4. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené na okolním majetku tím, že nebyla učiněna patřičná zabezpečovací opatření, která mají chránit tento okolní majetek, a která jsou obvyklá pro prováděnou stavebně montážní činnost na pojištěném budovaném díle.
5. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na poškození okolního majetku trhlinami, které neohrožují statické poměry uvedených budov nebo staveb, ani bezpečnost jejich uživatelů.
6. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, za škody nastané na okolním majetku, je stanovena ve sjednané výši limitu pojistného plnění.
7. Doba trvání pojištění okolního majetku je shodná s dobou trvání pojištění věcí budovaného díla. Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené stavební nebo montážní činností pojištěného během záruční doby.

SM107 - Sklady a sociální zařízení

1. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení objektů ubytovacího, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, pokud je pro tyto objekty sjednáno pojištění, a dále za poškození nebo zničení skladovaného materiálu, který má být použit pro budované dílo:
 - a) v případě poškození nebo zničení způsobeného jedním požárem na více těchto objektech, jen tehdy, pokud jsou tyto jednotlivé objekty od sebe vzdáleny nejméně 50 metrů nebo jsou od sebe odděleny protipožárními stěnami,
 - b) v případě poškození nebo zničení způsobeného povodní nebo záplavou, jen tehdy, pokud jsou tyto objekty umístěny nad úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.
2. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za každou pojistnou událost do výše 500.000,- Kč pro každý jednotlivý objekt ubytovacího, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, včetně vybavení a skladovaného materiálu.

SM108 - Umístění stavebních a montážních strojů

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěných stavebních nebo montážních strojů způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, jsou-li tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení jejich činnosti umístěny nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

SM109 - Umístění stavebního materiálu

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení stavebního materiálu způsobené povodní nebo záplavou jen v těch případech, pokud jeho množství nepřevyšuje třídní spotřebu a zbývající množství je umístěno nad úrovní hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

SM110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

1. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného povodní nebo záplavou jen v těch případech, jestliže byla dodržena dostatečná bezpečnostní opatření při zpracování projektové dokumentace a při vlastní realizaci stavby.
2. Dodržení dostatečných bezpečnostních opatření se rozumí v tomto zvláštním ujednání provedení takových technických zařízení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění vodou, jejíž hladina nepřesáhne úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.
3. Ujednává se, že oprávněná osoba je dále povinna udržovat místo pojištění a navržená zařízení ve stavu umožňující plynulý průtok a odtok vody. Mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

SM111 - Zvláštní ujednání pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy

1. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného sesuvem půdy, jehož místo vzniku je v místě pojištění, maximálně do výše nákladů na přesun hornin stanovených pro úsek pojištěné stavby postižené sesuvem.
2. Pojištění věcí se dále nevztahuje na náklady na obnovu erodovaných svahů nebo jinak svažitých pozemků, pokud oprávněná osoba nepodnikla potřebná opatření zabráňující vznik této eroze, nebo tato opatření nepodnikla včas.

SM112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:

- a) instalovat hasicí prostředky a protipožární zařízení schválených typů odpovídajících svým druhem a kapacitou požárnímu nebezpečí a stupni výstavby. Tyto prostředky a zařízení musí být přístupné a provozuschopné;
- b) rozmístění ručních hasicích přístrojů, eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být kontrolováno alespoň jedenkrát měsíčně;
- c) "horké práce" - např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně - v blízkosti hořlavých materiálů se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejméně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a proškolený v požární ochraně. Prostory, kde se prováděly "horké práce" musí být opět zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu;
- d) všechny hořlavé materiály (např. materiál pro zhotovení bednění, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky musí být skladovány v dostatečné vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a ode všech "horkých prací";
- e) odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být neprodleně odstraněn z budov a konstrukčních a montážních děl, nejpozději však do konce

- pracovního dne;
- f) musí být vypracována dokumentace zdolávání požáru obsahující alespoň plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny, atd.) a příjezdových a zásahových cest;
- g) staveniště musí být oplocené, pohyb osob na staveništi musí být pod kontrolou;

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, popřípadě odmítnout, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

SM115 - Krytí rizika projekce a konstrukce

Dále se ujednává, že článek 4 bod 3 písm. a) DPPSM-P se nahrazuje tímto textem:

- a) náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybného návrhu, projekce nebo konstrukce, ale tato výluka se vztahuje pouze na části předmětu pojištění přímo postižené chybným návrhem, projekcí nebo konstrukcí a ne na správně zhotovené části poškozené při nehodě v důsledku chybného návrhu, projekce nebo konstrukce;

Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacených ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro pojištění v rozsahu tohoto bodu, je stanovena ve sjednané výši limitu pojistného plnění.

SM117 - Zvláštní ujednání pro stavbu podzemního potrubí

1. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla vzniklé při pokládce podzemního potrubí zatopením, zanesením potrubí a výkopů pouze do výše nákladů odpovídajících nákladům na opravu rozpracovaného otevřeného výkopu v délce dohodnuté v tomto zvláštním ujednání.
2. Ujednává se maximální délka rozpracovanosti otevřeného výkopu 100 metrů.
3. Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:
 - a) bezprostředně po uložení zasypat potrubí tak, aby nemohlo dojít v případě zatopení výkopu k žádné změně jeho polohy,
 - b) bezprostředně po uložení zajistit potrubí proti vniknutí vody, hornin, kalů apod.,
 - c) bezprostředně po provedení tlakové zkoušky zasypat odzkoušenou část potrubí.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

SM121 - Zvláštní ujednání pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam

Pro pojištěné budované dílo se ujednává, že pojišťovna není povinna plnit za náklady:

- a) vynaložené na náhradu nebo opravu pilířů, pilot nebo částí bednění stavebních jam,
 - aa) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - ab) které se poškodily, ztratily, zničily, rozpadly apod. během beranících prací nebo při vytahování,
 - ac) které již nejsou dále použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
- b) vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
- c) vynaložené na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
- d) na vyplnění trhlin nebo dutin, které přesahují profil stanovený v projektu, nebo na náhradu ztrát betonu jakéhokoliv druhu;
- e) vzniklé z důvodů, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
- f) vzniklé změnami způsobu výstavby a nepředvídanými podmínkami nebo potížemi v průběhu výstavby;
- g) na opětnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Toto ujednání se však nevztahuje na takové škody, které nastaly z důvodu působení živelních pojistných nebezpečí. Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží oprávněné osobě.

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - ČÁST II

3.1. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti se stavebně montážními pracemi prováděnými na místě pojištění uvedeném v bodě 2.2. této smlouvy.

3.2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ / ROZSAH POJIŠTĚNÍ

3.2.1. Pojištění odpovědnosti se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P.

3.2.2. Pojištění regresních náhrad

Nad rámec pojistných nebezpečí uvedených v článku 8 DPPSM-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění regresních náhrad se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč

3.2.3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

ROZSAH POJIŠTĚNÍ	Limit pojistného plnění *) v Kč	Spoluúčast v Kč
Pojištění odpovědnosti včetně křížové odpovědnosti SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce	50.000.000,-	30.000,-

*) maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno

3.2.4. SEZNAM SJEDNANÝCH ODPOVĚDNOSTNÍCH DOLOŽEK

Pro toto pojištění se dále sjednávají následující doložky:

SM095 - Pojištění odpovědnosti na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení rekonstrukce, modernizace, přestavby a dostavby

SM102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení

SM103 - Výluka poškození úrody, lesů

SM120 - Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi

3.3. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

SM002 - Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

1. Pojištěnými z pojištění odpovědnosti jsou též osoby, dodavatelé a subdodavatelé (spolupojištění),

T.Č. 4913/10/2011/4444 Česká pojišťovna a.s., Spolková 21/116, 113 06 Praha 1, Česká republika, IČ: 65772256, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, číslo 1488, s právní mocí 1. 10. 2010

Pojistná smlouva je ve správě: ing. Rostislav Smisitel, tel. 542 593 401

- kterí se podílejí na budování uvedeného stavebního nebo montážního díla, na základě smlouvy o provedení příslušných prací nebo dodávek materiálů.
2. Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. a) VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými jedním pojištěním.
 3. Toto rozšíření pojištění se však nevztahuje na jakoukoliv škodu na budovách a stavbách umístěných v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním sousedství, jejichž vlastníkem je některý ze spolupojištěných, nebo které některý z pojištěných užívá nebo převzal do užívání za účelem provedení objednané činnosti.

SM095 - Pojištění odpovědnosti na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení rekonstrukce, modernizace, přestavby a dostavby

Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, na kterých pojištěný provádí rekonstrukci, modernizaci, přestavbu nebo dostavbu, a jež jsou předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) na hmotných movitých věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

SM102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení

1. Pro pojištění odpovědnosti se ujednává, že pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit za škodu na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoli druhu, pokud pojištěný před zahájením prací nezískal od příslušných osob přesné stanovení polohy všech kabelů, potrubí a vedení nebo pokud jinak nezabezpečil stanovení této polohy a neučinil všechna nezbytná opatření k tomu, aby k takové škodě nedošlo.
2. Dále se ujednává, že od pojistného plnění za škody způsobené na podzemních kabelech, potrubích nebo dalších podzemních vedeních jakéhokoli druhu v místech odpovídajících předem zjištěné poloze se odečítá spoluúčast ve výši 20 procent z pojistného plnění za tyto škody, minimálně však částka 30.000,- Kč z každé škodné události.
3. Pojišťovna poskytne pojistné plnění jen za náklady na opravy těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních vedení. Na jakékoliv následné škody nebo pokuty se pojištění nevztahuje.

SM103 - Výluka poškození úrody, lesů

Ujednává se, že pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit jakékoliv škody přímo nebo nepřímo způsobené na zemědělských plodinách, lesích nebo jiných kulturách, vzniklé během provádění smluvních prací.

SM120 - Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi

Ujednává se, že článek 8 bod 2 DPPSM-P se nahrazuje tímto textem:

Odchylně od VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví či usmrcení způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování, které vedlo ke zřícení předmětu pojištění.

Pojistné plnění je omezeno částkou ve výši 10 % z limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti.

1. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je:

- a) že v důsledku činnosti pojištěného došlo k částečnému nebo úplnému zřícení nemovité věci,
- b) před zahájením prací na budovaném díle se zřícené nemovité věci nacházely v bezpečném stavu a byla učiněna potřebná bezpečnostní opatření,
- c) pojištník vypracuje na žádost pojišťovny před zahájením prací na vlastní náklady zprávu o stavu nemovitých věcí, které mohou být ohroženy.

2. Ujednává se, že pojišťovna neposkytne pojištěnému pojistné plnění při povinnosti nahradit za:

- a) škodu či újmu, kterou bylo možné vzhledem k druhu stavebních prací a jejich provedení předvídat,
- b) škodu či újmu spočívající v drobném poškození, které neohrožují bezpečnost stavu nemovitých věcí ani jejich uživatele
- c) náklady na odvrácení nebo zmírnění škody či újmy, které se vyskytnou v průběhu doby trvání pojištění.

4. POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.06.2014 do 31.05.2015, tj. na dobu 12 měsíců (jeden pojistný rok).

5. VÝŠE POJISTNÉHO A ROČNÍHO OBRATU

- 5.1. Ujednává se, že celkové pojistné se stanoví jako 1,55 promile z celkové hodnoty vykázaných výkonů stanovených pro stavební nebo montážní díla pojištěná touto smlouvou, a to za dobu pojištění, tj. jeden pojistný rok.
- 5.2. Dále se ujednává, že záloha na pojistném se stanoví jako 1,55 promile z 60% předpokládaných výkonů pro díla pojištěná touto smlouvou, a to za dobu pojištění.
- 5.3. Předpokládaný roční obrat za díla pojištěná touto smlouvou v období od 01.06.2014 do 31.05.2015 činí 100 000 000,- Kč. Z takto stanoveného předpokládaného ročního obratu činí pojistné ~~93 000,-~~ Kč. Minimální pojistné činí 30.000,- Kč.

6. ZÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO A PODPOJIŠTĚNÍ

- 6.1. Ujednává se, že do 30 dnů po ukončení pojistného roku provedou smluvní strany zúčtování pojistného podle skutečné hodnoty vykázaných výkonů za díla pojištěná touto smlouvou, a to za dobu pojištění.
- 6.2. Ujednává se, že pokud pojistník splní ujednání uvedená v bodě 6.1., a pokud se pojistná hodnota pojištěných stavebních nebo montážních děl nezvýší do doby vzniku pojistné události o víc jak 10% ujednává se, že pojišťovna neuplatní právo na podpojištění.

7. SPLATNOST POJISTNÉHO

- 7.1. Pojistník je povinen platit zálohu i doplatek pojistného převodem ve prospěch účtu pojišťovny č. ~~90018-17433021/0100~~ u Komerční banky v Praze 2, variabilní symbol 6065779019, konstantní symbol 3558.
- 7.2. Záloha na pojistném bude uhrazena do 30 dnů od uzavření nebo prodloužení této smlouvy.
- 7.3. Doplatek pojistného stanovený na základě zúčtování podle bodu 6.1. této smlouvy bude uhrazen do 30 dnů po skončeném zúčtování pojistného.
- 7.4. Ujednává se, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.
- 7.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Pojistník prohlašuje, že seznámil pojištěného s obsahem této smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.
- 8.2. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- 8.3. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty.
 - a) pojistné podmínky,
 - b) záznam z jednání.
- 8.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran v záležitosti, jež je předmětem této smlouvy a nahrazuje veškeré dřívější dohody, ujednání a sdělení. Žádný dodatek k této smlouvě nebude platný, pokud nebude vyhotoven písemně a podepsán smluvními stranami.
- 8.5. Platnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 8.6. Tato smlouva obsahuje celkem 13 listů a přílohy uvedené v seznamu příloh a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojišťovna.

V Brně

V Brně

дне 26.05.2014

дне 26.05.2014

VAŠTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO (2)

Podpis (a razitko) pojistnika

Podpis (a razítko) pojist'ho

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Číslo 213

Přílohy:

Příloha č. 1 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014

Příloha č. 2 - Doplnkové pojistné podmínky stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014

Príloha č. 3 - Výpis z obchodného rejstříku ze dne 23.04.2014, číslo výpisu R7528/2014

Příloha č. 4 - Záznam z jednání

Obsah

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Vznik, trvání a zánik pojištění
- Článek 3 Obecné výluky z pojištění
- Článek 4 Pojistné
- Článek 5 Povinnosti z pojištění
- Článek 6 Formy právních jednání a oznámení
- Článek 7 Doručování písemností
- Článek 8 Řízení expertů
- Článek 9 Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění
- Článek 10 Výklad společných pojmů

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

- Článek 11 Předmět pojištění
- Článek 12 Místo pojištění
- Článek 13 Pojistná událost
- Článek 14 Výluky z pojištění
- Článek 15 Hranice pojištění plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky a limity pojištění plnění
- Článek 16 Oprávněná osoba
- Článek 17 Pojistné plnění
- Článek 18 Zachraňovací náklady
- Článek 19 Spoluúčast
- Článek 20 Budoucí pojistný zájem
- Článek 21 Výklad pojmů

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- Článek 22 Základní rozsah pojištění
- Článek 23 Pojistná událost
- Článek 24 Výluky z pojištění
- Článek 25 Oprávněná osoba
- Článek 26 Pojistné plnění
- Článek 27 Hranice pojištění plnění, limity a sublimity pojištění plnění
- Článek 28 Zachraňovací náklady
- Článek 29 Spoluúčast
- Článek 30 Výklad pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále jen „pojišťovna“), poskytuje pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“) upravují podmínky pojištění majetku a odpovědnosti a jsou účinné od 1. 1. 2014.
2. Práva a povinnosti z pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákoník“), především ustanoveními §§ 2758 – 2872, těmito VPPMO-P, příslušnými doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), sazebníkem poplatků a pojistnou smlouvou.
3. Ujednání v pojistné smlouvě odchylná od zákoníku, těchto VPPMO-P nebo DPP mají přednost. Ustanovení DPP mají přednost před ustanoveními VPPMO-P.
4. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti (dále jen „pojištění“) je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové.

Článek 2

Vznik, trvání a zánik pojištění

1. Pojištění se sjednává na dobu určitou jednoho pojistného roku. Pojistný rok začíná dnem ujednáním v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojistný rok končí dnem, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.
2. Vedle důvodů uvedených v zákoníku pojištění zaniká z důvodů uvedených ve VPPMO-P, DPP nebo ujednáních v pojistné smlouvě.
3. Pojištění dále zaniká:
 - a) dnem, v němž pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, na kterou se pojištění vztahuje;
 - b) dnem, kdy rozhodnutí o úpadku pojištěného bylo právní mocí.
4. Smrtí pojištěného, který je zároveň pojištěním, pojištění zaniká až uplynutím doby, za kterou bylo ke dni úmrtí uhrazeno pojistné. V případě, že pojištěný ke dni úmrtí dluží pojistné, pojištění zaniká dnem smrti.

5. Pojištění majetku nezaniká:
 - a) změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojištěním osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka předmětu pojištění;
 - b) změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojištěním po této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu pojištění (pouhá změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje).
6. Pojištění odpovědnosti související s vlastnickým právem nezaniká:
 - a) v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pokud je pojištěním osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka;
 - b) v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, je-li pojištěním po této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem dotčeného majetku (pouhá změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje).
7. Ide-li o pojištění cizího pojištěného nebezpečí ve prospěch pojištěníka nebo ve prospěch třetí osoby, ujednává se, že neprokáže-li pojištěník nebo oprávněná osoba souhlas pojištěného s tím, aby pojištěník nebo oprávněná osoba přijala pojištění plnění, nejpozději do dne, kdy pojišťovna ukončí šetření pojištění události, pojištění předmětu pojištění tímto dnem zanikne. Právo na pojištění plnění nabývá pojištěný.
8. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 3

Obecné výluky z pojištění

1. Z pojištění nevzniká právo na pojištění plnění ze škodných událostí:
 - a) pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím;
 - b) vzniklých v příčině souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými zejména politicky, sociálně, ideologicky, rasově, národnostně nebo nábožensky) nebo se zásahem státní nebo úřední moci;
 - c) způsobených jadernou energií, jaderným zařízením, radioaktivní kontaminací, azbestem nebo formaldehydem.
2. Ve VPPMO-P, DPP mohou být uvedeny nebo v pojistné smlouvě ujednány další výluky z pojištění.

Článek 4

Pojistné

1. Pojistné je jednorázovým pojistným.
2. V pojistné smlouvě je možno ujednat, že pojistné bude hrazeno ve splátkách.
3. Pojišťovna má právo upravit nově výši pojistného na další pojistný rok:
 - a) dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů nebo rozhodovací praxe soudů, která má rozhodující vliv na stanovení výše pojistného plnění;
 - b) dojde-li ke změně indexu spotřebitelských cen, indexu průmyslových výrobců nebo indexu stavebních děl;
 - c) není-li pojištění dostatečně podle zákona o pojišťovnictví, zejména pokud skutečný průběh pro daný typ pojištění převyšuje kalkulovaný škodný průběh.
- Je-li pojištění sjednáno na jeden pojistný rok s automatickou prolongací, je pojišťovna oprávněna výši pojistného upravit na další pojistný rok. Novou výši pojistného pojišťovna sdělí pojištěnímu nejpozději dva měsíce před dnem splatnosti pojistného za pojistný rok, ve kterém se má výše pojistného změnit. Nesouhlasí-li pojištěník se změnou, může nesouhlas projevit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl, v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistné doby.
4. Pojištěnému náleží celé pojistné za pojistný rok nebo za dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno v případě:
 - a) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoníku, případně VPPMO-P nebo DPP, pokud v době trvání pojištění, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost;
 - b) zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného.
- V ostatních případech zániku pojištění náleží pojištěnému jen poměrná část pojistného.
5. Má-li pojištěník plnit na pojistné, poplatky a příslušenství pohledávky dlužného pojištěného, započte se plnění pojištěníka nejprve na dlužné pojistné, a to vždy nejprve na

nejdříve splatné pojistné, resp. splátku pojistného, a na poplatky v pořadí podle jejich splatnosti, pak na klady spojené s vymáháním dlužného pojistného a konec na úrok z prodlení. Poplatky, náklady spojené s vymáháním dlužného pojistného ani úrok z prodlení se neuročí.

6. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připojení pojistného na účet pojišťovny.

Článek 5

Povinnosti z pojištění

1. Pojištěník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
 - a) má povinnost oznámit a doložit pojišťovně bez zbytečného odkladu veškeré změny, které během trvání pojištění nastanou, ve skutečnostech, které u ní při sjednání pojištění;
 - b) má povinnost umožnit pojišťovně provést kontrolu podkladů potřebných pro výpočet pojistného a hlídka věci, s nimiž pojištění souvisí, pokud si vrácení nebo prohlídku pojišťovna vyžádá;
 - c) má povinnost dbát, aby pojištění události nenastala zejména nesním porušování povinnosti sněhující k vrácení nebo zrušení nebezpečí, které jsou mu ženy právními předpisy nebo na jejich základě, a které na sebe vzal pojištnou smlouvou, ani rušit trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištěného činné);
 - d) má povinnost neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik pojištění události nebo přímou škodu preventivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat;

po škodné události

- e) má povinnost, pokud již škodná událost nastala, učinit nutná opatření ke zrušení jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat polyní pojišťovny a postupovat v souladu s nimi;
- f) má povinnost bez zbytečného odkladu, nejvýše do 30 dnů od okamžiku zjištění škodné události oznámit pojišťovně, že škodná událost nastala;
- g) má povinnost v případě žádosti pojišťovny zajistit vlastní náklady úřední překlad dokladů nezbytných k šetření škodné události;
- h) má povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o příčinách a rozsahu škody nebo újmy, vyčíslet nároky na plnění, předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a j výše, předložit pojišťovně seznam všech pošlů škody, zničených, odcizených nebo ztracených s uvedením roku poškození a ceny, za kterou věc pořízena, a umožnit pojišťovně pořídit si k těmto dokladům a dále umožnit pojišťovně pro šetření, kterých je k tomu třeba;
- i) má povinnost zdržet se oprav poškozených věcí nebo odstraňování zbytků zničených věcí, do s tím pojišťovna neprojevila souhlas. Není-li sou pojišťovny nejdele do 30 dnů od oznámení škodné události projevem, může zahájit opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro prokázání výše škody musí být pořízena a předložena dokumentace (fotografie, záznam, popis průběhu škody, soupis poškozených nebo zničených věcí apod.);
- j) má povinnost sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí i zahájeno trestní nebo správní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu informovat o průběhu výsledcích tohoto řízení;
- k) má povinnost zabezpečit vůči třetím osobám, které přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu škody či újmy, jakož i právo na posílání vypořádání;
- l) má povinnost, vzniklou-li v souvislosti se škodnou událostí podezření z trestného činu nebo pokusu o trestný čin, učinit bez zbytečného odkladu oznámení polici;
- m) má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našla věc odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojištnou událostí, a v případě, že obdržel pojištění plnění za tuto věc, vrátit pojištěnému plnění snížené o přiměřené náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla poškozena v době pojištění plnění do doby, kdy byla nalezena případně je povinen vrátit hodnotu zbytků, pokud v uvedené době byla věc zničena;
- n) nesmí bez souhlasu pojišťovny postoupit pohledávku na plnění z pojištění.

údajů,
mocnění
účely po

Článek 11 Předmět pojištění

Ve DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednán, vztahuje se pojištění na věci hmotné movité, stavby, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě jed-
byly zpraveny nebo jako součástí vymezeného souboru (dále "pracovatel předmět pojištění").

Pojištění se vztahuje na předmět pojištění:
je vlastnictví pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (vlastní předmět pojištění),
který pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá nebo jej převzal na základě písemné smlouvy (cizí předmět pojištění), a který je součástí v pojistné smlouvě označen jako „cizí“.

Článek 12 Místo pojištění

Se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na území v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Pojištění neplatí pro předmět pojištění, který byl překo-
mista pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsled-
nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

Článek 13 Pojistná událost

Pojistnou událostí je nahodilá událost vyvolaná sjedna-
ním pojištěným nebezpečím, se kterou je spojen vznik
zavinění pojišťovny poskytnout pojistné plnění, po-
události nastala v době trvání pojištění.
jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost,
události vznikla z příčiny jednoho pojistného nebezpečí,
jednom místě pojištění a v jednom souvislém čase.

Článek 14 Vyluky z pojištění

Pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody
vzniklé v příčině souvislosti s nastalou pojistnou udá-
lostí, není-li ve VPPMO-P, DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za nepřímé
škody všeho druhu (např. úšly výdělek, úšly zisk, pokuty, manka, nemožnost používat přednět pojiště-
a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.). Tam, kde oprávně-
né osobě vzniká právo na náhradu přímých škod, náklady na opravu nebo na zrušení pojištění předmětu pojištění nebo na výrobu nového předmětu pojištění se do přímých škod
na náhradu přímých škod, náklady na opravu nebo na zrušení pojištění předmětu pojištění nebo na výrobu nového předmětu pojištění nezahrnují
příplatky vyplácené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náhrady a náklady techniků a expertů ze zahraničí.

3. Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na nahodilou skutečnost způsobenou následkem vady, kterou měl předmět pojištění již v době uzavření pojištění, a která měla být známa pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně.

4. V případě sjednaného pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava nevzniká právo na pojistné plnění za škod-
né události, které nastaly v průběhu 10 dnů od sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět pojištění,

- navýšení limitu pojistného plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu pojistného plnění je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počá-
kem uvedené lhůty 10 dnů.

5. Pokud je pojištění sjednáno pro vymezený soubor, lze v DPP uvést nebo v pojistné smlouvě ujednat, že se po-
jištění nevztahuje na některé předměty pojištění, které by jinak svým charakterem do pojistného souboru náležely.

Článek 15

Hranice pojistného plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky a limity pojistného plnění

1. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice je stanovena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. Pojišťovna poskytne pojistné plnění maxi-
málně do výše:

- a) pojistné částky ujednané v pojistné smlouvě pro předmět pojištění určený jednotlivě nebo v souboru;
- b) limitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě.

Rozhodující je vždy nižší částka.

2. Za stanovenou výši pojistné částky, jakož i limitu pojistného plnění je odpovědný pojistník.

3. Výše ujednané pojistné částky má pro každý předmět pojištění nebo soubor odpovídat jeho pojistné hodnotě

4. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným:
a) novou cenou;
b) časovou cenou;
c) obvyklou cenou;
d) jiným způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění nebo souboru stanoví DPP nebo způsobem ujednaným v pojistné smlouvě.

5. V pojistné smlouvě lze pro předmět pojištění nebo soubor ujednat limit pojistného plnění jako pojištění prvního rizika. Pojišťovna v případě pojištění prvního rizika neuplatňuje podpojištění.

6. V pojistné smlouvě lze pro pojistná nebezpečí sjednat limit pojistného plnění jako maximální roční plnění (dále jen „limit MRP“).

Článek 16 Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je vlastník předmětu pojištění, nestanovi-li právní předpisy jinak, nebo není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 17 Pojistné plnění

1. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě, a to v rozsahu a za podmínek uvedených ve VPPMO-P a DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.

2. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích v tu-
zemské měně. Měnový přepočtení se provádí kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni vzniku pojistné události.

3. Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění poško-
zen, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby ji pojišťovna vyplatila:

- a) při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přímým škodám na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o časovou cenu použitelných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše do jeho nové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené o novou cenu jeho zbylé části;
- b) při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přímým škodám na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o časovou cenu použitelných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše do jeho časové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené o časovou cenu jeho zbylé části;
- c) při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednán v pojistné smlouvě.

4. Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby ji pojišťovna vyplatila:

- a) při pojištění na novou cenu, částku odpovídající přímým škodám na zrušení pojištění nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění, nebo nákladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek;
- b) při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající přímým škodám na zrušení pojištění nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění, nebo nákladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek;
- c) při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednán v pojistné smlouvě.

5. Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění.

Článek 18 Zachraňovací náklady

1. Pojišťovna nad ujednanou horní hranici pojistného plnění nahradí:

- a) náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně a přiměřeně vynaložili při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto,

že plnili povinnost (uloženou jim zákonem nebo orgánem státní správy) odvládnout poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů,

- b) škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.

2. Pojišťovna poskytne náhradu nákladů nejvýše do 10 % z částky poskytnutého pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí z něhož nastala pojistná událost, nebo do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí z něhož pojistná událost bezprostředně hrozila, uhrnem nejvýše 1 000 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Pro výpočet náhrady nákladů se použije nejvyšší z uvedených částek.

Je-li pojištěn soubor, týká se uvedený výpočet pouze poškozených nebo ohrožených součástí souboru.

3. V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 100 000 Kč.

4. Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím souhlasem.

Článek 19 Spoluúčast

Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

Článek 20 Budoucí pojistný zájem

Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné, pojišťovna má však právo na přiměřenou odměnu. Mění-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, výše odměny činí 5 % z pojistného.

Článek 21 Výklad pojmů

Tato vykladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v těchto VPPMO-P, v navazujících DPP nebo v pojistné smlouvě.

V jednotlivých DPP mohou být dále uvedena doplnění nebo vyluky týkající se těchto pojmů a uvedeny pojmy další.

1. **Časovou cenou** se rozumí cena, kterou měl předmět pojištění bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny předmětu pojištění, přičemž se přiblíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení a nebo ke znehodnocení předmětu pojištění, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

2. **Krupobitím** se rozumí jev, při kterém kousky ledu různé tvary, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění.

3. **Maximálním ročním plněním** (MRP) se rozumí horní hranice úhrnu vyplacených pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.

4. **Novou cenou** se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění znovu pořídit jako nový neopotřebovaný, stejného druhu, účelu, kvality a technických parametrů. Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se její novou cenou cena nové stavby, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace.

5. **Obvyklou cenou** (obecnou, tržní) se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění reálně prodat nebo koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obláby.

6. **Odcizením** se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství krádeží vloupaním nebo loupeží (loupežným přepadením).

7. **Odcizením krádeží vloupaním** se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále uvedených způsobů:

- a) do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádné mu otevírání;
- b) do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dvěma;
- c) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupaním nebo loupeží.

ch do uschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojištěn, se dostal nebo jej otevřel nástroj, který nepoužíval k jeho řádnému otevření, a zároveň se do uschovného místa pojištění, kde je uschovný objekt (trezor) umístěn, dostal způsobem uvedeným pod písm. a) nebo c) tohoto bodu.

Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se odcizením krádeží vloupáním přivlastnění si součástí stavby způsobem, při kterém pachatel prokázal překonání překážky nebo se jí zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo nářadí, jako jsou šroubovák, kleště, matcový klíč apod.

1. Odcizením loupeží (loupežným přepadením) se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se daného předmětu pojištění.

10. Opatřením se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opatření ovlivňuje také ošetřování nebo udržování předmětu pojištění.

11. Pádem letadla se rozumí náraz nebo zničení letadla s posádkou, jeho části nebo jeho nákladu. Nárazem nebo zničením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události, která předcházela nárazu nebo zničení, posádka letadla opustila.

12. Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí takový účinek těles, který má znaky volného pádu. Za poškození nebo zničení předmětu pojištění pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:

- a) přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
- b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo jiný předmět poškodil dosud bezvadné části budovy.

13. Pojištěním prvního rizika se rozumí případ, kdy je ujednáním limit pojistného plnění zároveň horní hranici uhrazení pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno.

14. Poškozením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo takovou změnou stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je předmět pojištění použitelný k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).

15. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vyjela z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protáhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným změněním průtočného profilu toku. Povodní se rozumí také vytržení vody do budovy z kanalizační sítě v důsledku vzniklé poruchy v blízkosti místa pojištění a to na principu spojovacích nádob s korytem řeky či vodní nádrže.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění povodní se považují takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:

- a) přímým působením vody z povodně;
- b) předměty ušetrnými vodou z povodně.

16. Pozemkem se rozumí část zemského povrchu.

17. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází horeň a vznikl mimo úmyslné ohně nebo takové ohně opouští a šíří se vlastní silou. Za působení požáru se rovněž považují účinky zplodin požáru, hašení nebo stržení stavebních součástí při zdlouhavém požáru.

18. Příměřeným nákladem na opravu nebo znovupoužití předmětu pojištění jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé.

19. Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku atmosférického výboje do předmětu pojištění nebo do budovy, v níž se předmět pojištění nachází. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého úderu blesku do předmětu pojištění nebo do budovy spolehlivě zjištěno podle tepelné mechanické stop.

20. Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin se rozumí jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí.

21. Sesouváním půdy se rozumí náhlý sesuv hornin nebo zemín vzniklý působením gravitace a vyvolaný náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klimatických vlivů s výskytem odlišných ploch.

22. Soubor tvoří předměty pojištění, které mají podobný nebo stejný charakter a jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li pojištěn soubor, pojištění se vztahuje na všechny předměty pojištění, které k souboru náležely v okamžiku vzniku pojistné události. Pojistnou částku souboru tvoří součet nejnižších hodnot jednotlivých předmětů

23. Starožitnostmi se rozumí předměty včetně nábytku zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem ke svému původu, stáří a zájmu sběratelů.

24. Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení tliv vrstvy sněhu nebo námrazy z příčiny jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce střechy.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo námrazy se považuje takové destruktivní poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:

- a) přímým působením tliv sněhu nebo námrazy na střešní krytinu nebo ostatní konstrukce střechy budovy, nebo
- b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu nebo námrazy poškodila dosud bezvadné a funkční stavební součásti zastřešení budovy.

25. Uměleckými předměty se rozumí obrazy a jiná vytvářena díla, dekorativní a užitkové předměty ze značkového skla, porcelánu nebo z keramiky, dřeva, kovu a jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dana nejen výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu.

26. Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus) se rozumí poškození nebo zničení, přičemž byl předmět pojištění úmyslně poškozen nebo zničen jinou než oprávněnou osobou, pojistníkem nebo pojištěným, osobami jim blízkými nebo jinou osobou jednající z jejich podnětu. Právo na pojistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno polici ČR.

27. Vichřicí se rozumí dynamické působení tlivy vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s (75 km/hod) a vyšší. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskytne pojistovna pojistné plnění, pokud oprávněná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavebních nebo shodné odlišných jiných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:

- a) přímým působením vichřice;
- b) tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na předmět pojištění;
- c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadné a funkční části staveb.

28. Vodou vytékající z vodovodního zařízení se rozumí voda vytékající mimo místo určení z pevně a řádně instalovaných vodovodních zařízení.

Pojistnou událostí z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:

- a) přímým působením vody vytékající z vodovodních zařízení na předmět pojištění;
- b) v případě, že předmětem pojištění je stavba, také tím, že voda vytékající z vodovodních zařízení podměla její základy.

Vodou vytékající z vodovodního zařízení se rozumí pitná, užitková nebo odpadní voda v jakémkoliv skupenství, topná nebo hřací kapalina.

29. Vodovodním zařízením se rozumí:

- a) vnitřní přívádce a odváděcí potrubí pitné, užitkové a odpadní vody nebo hřací kapaliny, včetně armatur a zařízení připojených na tato potrubí, pokud slouží výlučně k zajištění provozuschopnosti budovy (např. zdravotně-technické vybavení, ohříváče vody, klimatizační zařízení), a dále automatické pračky, myčky nádob a sušičky prádla;
- b) vnitřní potrubí topného systému zahrnující do stavby vč. armatur a otopných těles;
- c) trubní přípojky a vedení pitné, užitkové, odpadní nebo topné vody včetně armatur.

Vodovodním zařízením nejsou střešní žláby a dešťové svody jakéhokoli druhu.

30. Volným pádem se rozumí pohyb tělesa, při kterém počáteční rychlost tělesa je nulová a kromě gravitační síly na těleso nepůsobí žádná další síla.

31. Výbuchem se rozumí náhlý nův projev tlakové síly spočívající v rozplavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická a reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby se považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějším a vnitřním nádobou.

Tlakovou nádobou se pro účely pojištění rozumí ucelená funkční jednotka se stlačeným plynem nebo parou (kotel, potrubí apod.) s uzavřeným prostorem o nejvyšším dovoleném tlaku větším než 0,5 bar.

32. Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází předmět pojištění, proudící vodou z přívalevého deště nebo vodou stojící v souvislé vodní ploše v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění se považuje takové poškození nebo zničení, kterým zdravotní právo třetích osob došlo:

- a) přímým působením vody ze záplavy;
- b) předměty unášenými vodou ze záplavy.

33. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu, které se projevují pohyby v zemské kůře, které dosahují 6. stupně evropské makroseismické stupnice určené pro měření účinků zemětřesení EMS 98.

34. Zničením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možno odstranit opravou předmětu pojištění, jestliže předmět pojištění již nelze dále používat k původnímu účelu.

Je-li předmětem pojištění budova, má se za to, že zničením jejího zničení je okamžik, kdy došlo k zániku tak, že již není patrné dispoziční řešení ho nadzemního podlaží původní budovy, tj. zejména, kdy došlo k destruktivnímu obvodovému pod úroveň stropu nad prvním podlažím, objem zničených podzemních konstrukcí a základů je v této souvislosti nerozhodný.

35. Zřícením skal nebo zemín se rozumí náhlé zřícení nebo zemín vzniklé náhlým uvolněním skaních bloků nebo skalní suti nebo zeminy působením gravitace a vyvolané náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které došlo v důsledku působení přírodních a klimatických vlivů.

36. Ztrátou předmětu pojištění nebo jeho části se rozumí stav, k němuž došlo bez prokazatelného násilného konání ochranného zabezpečení zabránění odcizení nebo bez jeho násilného jednání, kdy pojištěný neváže na své vůli pozbyl možnost s předmětem pojištění nakládat.

37. Zvláštní kulturní a historickou hodnotou se rozumí předmět, který má kulturní a historickou událost nebo význam.

Článek 22 Základní rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojistného náhradní:

- a) újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
- b) škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (věcné zničení), kterou má tato osoba ve vlastnictví, užívání, nebo i má oprávnění u sebe z jakéhokoli práva vlastního titulu.

2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví nebo usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné věci došlo v době trvání pojištění v souvislosti s oprávněně provedenou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími a na uzení ujednáním v pojistné smlouvě.

3. Odchylně od bodu 2 tohoto článku lze v pojistné smlouvě ujednat, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je:

- a) že v době trvání pojištění a v souvislosti s oprávněně provedenou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajícími a na uzení ujednáním v pojistné smlouvě bylo proti pojištěnému poprvé písemně uplatněno právo poškozeného na náhradu škody či újmy vzniklou jiné osobě ublížením na zdraví nebo usmrcením;
- b) a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil u pojistovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 5 pracovních dnů po jeho skončení;
- c) a zároveň příčina vzniku škody či újmy nastala nejdříve dnem, který je jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednán v pojistné smlouvě.

4. Došlo-li k ublížení na zdraví, úrazu, pak za vznik újmy považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a náhodnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik újmy ublížením na zdraví se považuje okamžik, který je jako vznik újmy poškození zdraví lékařsky doložen. Dojde-li k úmrtí jiné osoby než sledkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na pojistné plnění rozhodující okamžik, kdy došlo k úrazu nebo jinému poškození zdraví, v jehož důsledku úmrtí nastalo.

5. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo v těch VPLUO-P uvedeno jinak, pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojistného náhradit škodu či újmu způsobenou na zdraví nebo usmrcením:

- způsobenou vadným výrobkem uvedeným na pojištění, včetně škod či újmy způsobené rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat;
- kterou utrpí učení, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojištěného;
- vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti hmotné věci;
- způsobenou v souvislosti s pronajmání nemovitosti hmotné věci v rozsahu, který nevyžaduje živnostní oprávnění.

Pojištění zdraví se vztahuje i na náhradu nákladů léčeni vynaložených, k čemuž zdravotní pojišťovna na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z povinnosti nahradit újmu vyplývá jiná osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojištění náhrady škody z sjednaného pojištění.

Právo účelů se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem, jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, ke které tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojištění náhrady škody z sjednaného pojištění.

Článek 23 Pojištění událost

Pojištění událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojištění plnění.

Pojištění událostí je náhradě této škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení rozhoduje příslušný orgán, který, ke kterému, že pojištění událost nastala teprve dnem, kdy došlo k poškození nebo zničení věci, která byla předmětem pojištění. Pojišťovna v takovém případě poskytne pojištění náhrady škody z sjednaného pojištění ke dni, kdy škodná událost nastala.

Článek 24 Vyluky z pojištění

Vyluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovených právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě.

- v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvláštní obliby;
- vzniklou porušením práv duševního vlastnictví;
- způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která byla dána za odměny;
- v rozsahu v jakém vzniklo právo na pojištění plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
- způsobenou pojištěným při plnění jeho pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi;
- vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti;
- v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojištění plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
- způsobenou činností zasilatele;
- vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud pojištěný nedodržel předepsaný nebo běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci;
- způsobenou provozem letadla nebo plavidla, sportovního letadla či zařízení, včetně jejich modelů;
- způsobenou přenosem viru HIV;
- kteřá se projevuje genetickými změnami organismu;
- způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plisnami;
- způsobenou při profesionální sportovní činnosti nebo způsobenou aktivním účastníkem organizované sportovní soutěže;
- způsobenou volně žijící zvěří;
- v případě náhrady škody či újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady.

1. Škoda na věcech převzatých nebo užívaných, střežených

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu: a) vzniklou na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku, včetně věci převzatých na základě přepravních smluv; b) vzniklou na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá; c) vzniklou ztrátou nebo odcizením hmotné věci která byla předmětem ostrahy prováděné pojištěným.

2. Životní prostředí, ekologická újma, eroze

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu: a) způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování; b) vzniklou na životním prostředí; c) spočívající v ekologické újmě.

3. Škoda či újma způsobená vadou výrobku

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení: a) vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným; b) způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před vznikem pojištění; c) způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči jinému subjektu, který je povinen k náhradě; d) způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;

diska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;

- vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
- způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;
- způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojištěný předem upozornil;
- způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.

5. Montáž a demontáž vadného výrobku, stažení výrobku

Z pojištění nevzniká právo na pojištění plnění: a) za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího poškozený či zničený vadný výrobek; b) za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklé jiným osobám v souvislosti se stažením výrobku.

6. Sankce, vadné plnění

Z pojištění nevzniká právo na pojištění plnění: a) za pojištěnému uložené pokuty nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter; b) za platby náležející v rámci práv z vadného plnění a odpovědnosti za prodlení.

7. Nemajetková újma

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit: a) nemajetkovou újmu způsobenou z hrubé nedbalosti porušením důležité právní povinnosti nebo z pohrůžky zvlášť závažné osobě, která tuto újmu pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato vyluka z pojištění se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení společenského uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškozenému, který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví; b) nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

8. Významný vztah, škody či újmy mezi pojištěnými

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení: a) mezi pojištěnými jedním pojištěným; b) vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

Článek 25 Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 26 Pojištění plnění

- Pojištění plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit podle obecně závazných právních předpisů. Pojištění plnění se poskytuje v rozsahu právních předpisů upravujících povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení a za podmínek stanovených těmito VPPMO-P, DPP nebo ujednání v pojistné smlouvě.
- Pojištění plnění poskytne pojišťovna v penězích. Měnový přepočít u náhrady škody či újmy nebo spoluúčasti se provádí kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni splnění povinnosti nahradit škodu či újmu.
- Pojišťovna dále v rámci ujednaného limitu, sublimitu pojištění plnění nahradí náklady: a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnost mu uloženou v článku 5 bodu 1 písm. j) těchto VPPMO-P, obdobné náklady před odvoláním soudem nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázala; b) řízení o náhradě škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení před příslušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5 bodu 2 těchto VPPMO-P a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastupení pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu písemně zavázala; c) které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, pokud je pojištěný povinen uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v článku 5 bodu 1 písm. f) a článku 5 bodu 2 písm. a) těchto VPPMO-P.

4. Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení sám, pojišťovna přezkoumá a zhodnotí všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na pojištění plnění, rozsahu a výše škody nebo újmy, jakoby k náhradě pojištěným nedošlo.

5. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu nákladů uvedených v bodu 3 tohoto článku, které pojištěnému byly plněny proti odporci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.

6. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit.

- pojištěný v případě přechodu práva poškozeného z důvodu pojištěným poskytnutého pojištění plnění nebo vynaložených zachraňovacích nákladů;
 - v důsledku vypořádání škůdců podle jejich účasti na způsobení vzniklé škody;
 - v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit ten, kdo byl poškozeným povinen k náhradě škody či újmy způsobené pojištěným;
- to vše za předpokladu, že z povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu, ke které se tyto částky vážou, by vzniklo právo na plnění ze sjednaného pojištění.

7. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za osobu, kterou pojištěný nepečlivě vybral nebo na ní nedostatečně dohlížel při své činnosti. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojištění plnění v případě, že by pojištěný nepoužil při své činnosti poddávatele a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

8. Jestliže pojištěný, jeho zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník způsobil škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jinych omamných, psychotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého pojištění plnění.

Článek 27 Hranice pojištění plnění, limity a sublimity pojištění plnění

- Horní hranice pojištění plnění je limit pojištění plnění. Limit pojištění plnění se ujednána v pojistné smlouvě na návrh pojistníka.
- Celkové pojištění plnění z jedné škodné události nesmí přesáhnout limit pojištění plnění ujednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolností, závedy či jiného nebezpečí (dále jen "sériová škodná událost"). Pro vznik sériové škodné události je rozhodný vznik první škodné události v sérii.
- V pojistné smlouvě mohou být na návrh pojistníka v rámci limitu pojištění plnění ujednány sublimity pojištění plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí.
- Pokud jsou v pojistné smlouvě v souladu s článkem 22 bodu 3 ve VPPMO-P ujednány jiné předpoklady vzniku práva na pojištění plnění, nesmí celkové pojištění plnění z jedné škodné události přesáhnout limit pojištění plnění, který byl v pojistné smlouvě ujednaný pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Pro sériovou škodnou událost platí, že pojištění plnění ze všech událostí v sérii nesmí přesáhnout limit, sublimit pojištění plnění, který byl v pojistné smlouvě stanoven pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývajícího z první události v sérii.
- Celkové pojištění plnění z jedné škodné události, které je poskytováno z důvodu pojistného nebezpečí omezeného sublimitem pojištění plnění, nesmí přesáhnout tento ujednaný sublimit pojištění plnění. To platí i pro pojištění plnění ze sériové škodné události.
- Pojištění plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitu pojištění plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.
- V těchto VPPMO-P může být stanoven nebo v pojistné smlouvě může být ujednan roční limit, popř. sublimit pojištění plnění jako horní hranice pojištění plnění, kterou nesmí přesáhnout pojištění plnění ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí nastalých v jednom pojistném roce.

Článek 28 Zachraňovací náklady

- Pojišťovna nad ujednaný limit nebo sublimit pojištění plnění nahradí účelné vynaložené zachraňovací náklady.

dy, specifikované v zákoníku, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaloží/a při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události, nejvýše však 2 % limitu nebo sublimitu ujednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojistovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění.

2. V případě, že pojistník, pojištěný nebo jiná osoba utrpěla v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích nákladů škodu, pojistovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 100 000 Kč.
3. Pojistovna je povinna nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím souhlasem.

Článek 29 Spoluúčast

Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé škodné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na pojistném plnění ze senové škodné události se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v seri. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění ze škodné události nejvyšší ujednanou spoluúčastí.

Článek 30 Výklad pojmů

1. Odcizením se rozumí přivlastnění si cizí věci, její části nebo jejího příslušenství krádeží nebo loupeží (loupežným přepadením).
2. Opatřením věci se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, užíváním, zanedbáním údržby apod.

3. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
4. Poškozením se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
5. Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
6. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín se rozumí klesání zemského povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
7. Škoda či újma je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, ze svévolí, lsti nebo škodolibosti, které lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jedním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věci nebo při dodávkách prací je škoda či újma způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závadách věci nebo služeb. Škoda či újma je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník úmyslně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.
8. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má hmotnou movitou věc ve své moci a má možnost užívat její užitečné vlastnosti.

9. Za osobu, která je ve významném vztahu k tomu se považuje:
 - a) manžel, registrovaný partner, sourozenec v řadě přímé, osoba žijící s pojištěným ve domácnosti, člen rodiny zúčastněný na podnikatelském zájmu;
 - b) společník pojištěného nebo osoba, která v činnosti společně s pojištěným na základě sdružení, její manžel, registrovaný partner, zeneč či příbuzný v řadě přímé nebo osob, žije se společníkem ve společné domácnosti;
 - c) podnikatelský subjekt, ve kterém má pojištěná osoba uvedená v písm. a) a b) tohoto bodu novou majetkovou účast, a to v případě, že členem podnikatelského subjektu má majetkovou účast více těchto osob současně, je rozložen součet jejich majetkových účastí;
 - d) podnikatelský subjekt, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, k pojištěnému z tohoto pojištění.
10. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, objektivně není možno odstranit opravou, a přitom již nelze dále používat k původnímu účelu.
11. Ztrátou věci se rozumí stav, k němuž došlo bezkazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení, zabráňující odcizení nebo bez jiného náho jednání, kdy pojištěný nebo poškozený nez na své vůli pozbyl možnost s hmotnou movitou nakládat.
12. Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří a zane podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složky jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organické ekosystémy a energie.

Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- ČÁST I POJIŠTĚNÍ VĚCI**
- Článek 2 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění
- Článek 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota
- Článek 4 Další vyluky z pojištění
- Článek 5 Oprávněná osoba
- Článek 6 Pojistné plnění
- Článek 7 Limity pojistného plnění
- ČÁST II POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**
- Článek 8 Rozsah pojištění
- Článek 9 Spolupojištěné osoby
- Článek 10 Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění
- ČÁST III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- Článek 11 Další povinnosti z pojištění
- Článek 12 Počátek, změny a doba trvání pojištění
- Článek 13 Vylád pojmu

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Tyto Doplňkové pojistné podmínky stavební montážního pojištění DPPSM-P-01/2014 (dále jen „DPPSM-P“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“) a jsou účinné od 1. 1. 2014.
- Podle těchto DPPSM-P lze sjednat pojištění věci a pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti nelze sjednat, pokud není sjednáno pojištění věci.

ČÁST I POJIŠTĚNÍ VĚCI

Článek 2

Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událost, která není ve VPPMO-P těchto DPPSM-P nebo v pojistné smlouvě vyloučena (dále jen „pojištění věci“).

Článek 3

Předmět pojištění, pojistná hodnota

- Pojištění se vztahuje pouze na tyto předměty pojištění, pokud jsou v pojistné smlouvě výslovně uvedeny:
 - stavební dílo nebo montážní dílo;
 - zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže;
 - stavební stroje a montážní stroje.
- Při pojištění podle bodu 1 písm. a) tohoto článku se pojištění věci vztahuje i na veškerý materiál skladovaný na místě pojištění, který bude použit pro budované dílo.
- Pojištění v bodu 1 písm. b) nebo c) tohoto článku nelze sjednat, pokud není sjednáno pojištění některého z předmětů pojištění uvedených v bodu 1 písm. a) tohoto článku.
- Pro pojištění sjednané podle těchto DPPSM-P se dále ujednává, že článek 11 bod 2 VPPMO-P neplatí.
- Pojistnou hodnotou ve smyslu těchto DPPSM-P je:
 - pro stavební nebo montážní dílo jeho hodnota po dokončení, včetně hodnoty materiálů, nákladů na dopravu, cla, montážních výloh, mzd;
 - pro zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže a stavební nebo montážní stroje nová cena předmětů pojištění.

Článek 4

Další vyluky z pojištění

- Pojištění se nevztahuje na:
 - drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy;
 - kladní a šekové knížky, platební nebo kreditní karty, jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny;
 - věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, umělecké předměty a sbírky;
 - silniční vozidla se státní poznávací značkou nebo registrační značkou;
 - letadla a zařízení pro letání všeho druhu;
 - lodě a jiná plavidla všeho druhu;
 - pozemky, porosty a rostliny;
 - modely, vzorky a prototypy.
- Z pojištění věci sjednaného pro montážní dílo dále nevzniká nárok na pojistné plnění za škodu způsobenou chybným návrhem, projekcí, konstrukcí, vadou materiálu či vadou odlihtu, chybně provedenou prací (chybným provedením). Pojištění se však vztahuje na škody vzniklé při nehodě způsobené na montážním díle chybně provedenou montážní činností na místě pojištění.

- Z pojištění věci sjednaného pro stavební dílo, zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže, stavební stroje nebo montážní stroje dále nevzniká nárok na pojistné plnění za:
 - jakékoliv škody způsobené chybným návrhem, projekcí, konstrukcí;
 - náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybně provedené práce (chybného provedení) nebo vady materiálu na části předmětu pojištění přímo postiženého chybně provedenou prací (chybným provedením) nebo vadou materiálu. Na správně zhotovené části, poškozené při nehodě v důsledku chybně provedené práce (chybného provedení) nebo vady materiálu, se tato vyluka nevztahuje;
 - vnitřně vzniklé mechanické nebo elektrické poruchy;
 - poškození nebo zničení předmětu pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání, nedostatku chladicí kapaliny;
 - škody na dílech a nástrojích, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení;
 - škody všeho druhu na akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích apod.;
 - škody všeho druhu vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory.

Vyluky uvedené v tomto bodě pod písm. e) a f) se uplatní pouze v případě poškození nebo zničení předmětu pojištění, které nenastalo v důsledku živelní události.

- Z pojištění věci dále nevzniká právo na pojistné plnění za:
 - škody způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, abraze, kavitace, oxidace;
 - poškození nebo zničení předmětu pojištění přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, znečištěním nebo poškrábáním;
 - poškození nebo zničení předmětu pojištění normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat;
 - jakékoliv škody způsobené následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, unavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;
 - jakékoliv škody přímo či nepřímo vzniklé následkem zastavení nebo přerušení činnosti, ať už částečného nebo úplného;
 - škody způsobené porušením technických norem, příslušných obecně závazných předpisů nebo stanovených technologických postupů;
 - škody způsobené vlivem nestandardních výrobních postupů při zkušebním provozu;
 - škody zjištěné až při inventuře;
 - škody všeho druhu na souborech informací, výkresech, plánech, projektech, obchodních knihách, účtech, fakturách, razítkách, kolcích, kartotékách, dokumentech, dušních úpisech, jakýchkoliv nosičích dat a záznamech na nich;
 - poškození nebo zničení předmětu pojištění působením hmyzu, hlodavců nebo jiných živočichů;
 - škody vzniklé odcizením nebo ztrátou s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé z živelních pojistných nebezpečí nevyloučených v pojistné smlouvě;
 - škody vzniklé chybou softwaru nebo projevem počítačového viru nebo obdobného programu.

Vyluky uvedené v tomto bodě pod písm. a) a b) se uplatní pouze v případě poškození nebo zničení předmětů pojištění, které nenastalo v důsledku živelních pojistných nebezpečí.

Článek 5

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je ten, kdo vynaložil náklady (nebo je po dohodě s pojišťovnou bude vynakládat) na uvedení poškozených nebo zničených předmětů pojištění do stavu, ve kterém se nacházely v době bezprostředně před pojistnou událostí nebo ten, kdo vynaložil náklady na pořízení poškozených předmětů pojištění. V ostatních případech se oprávněnou osobou rozumí vlastník předmětu pojištění.

Článek 6

Pojistné plnění

- Bylo-li budované dílo poškozeno nebo zničeno, vzniká oprávněné osobě nárok, aby jí pojišťovna vyplátila částku, odpovídající přiměřeným nákladům, které jsou potřebné pro uvedení budovaného díla do stavu, v j

kém se budované dílo nacházelo v době bezprostředně před vznikem pojistné události, sníženou o cenu použitelných zbytků.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění až po předložení účtů a dokladů prokazujících opravu nebo výměnu poškozených nebo zničených částí budovaného díla.

- Byl-li předmět pojištění s výjimkou budovaného díla poškozen, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplátila částku, odpovídající přiměřeným nákladům na opravu, které jsou potřebné pro uvedení poškozeného předmětu pojištění do stavu provozuschopnosti před pojistnou událostí, včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na dopravu do opravy a z opravy a celých poplatků. Od takto stanovených nákladů odečte pojišťovna hodnotu zbytků nahrazených částí.
- Pokud náklady na opravu specifikované v bodu 2 tohoto článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události, bude poskytnuto pojistné plnění jako za předmět pojištění zničený podle bodu 4 tohoto článku.
- Byl-li předmět pojištění s výjimkou budovaného díla poškozen, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplátila částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků zničeného předmětu pojištění.
- Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojišťovna pojistné plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dopravy náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Článek 7

Limity pojistného plnění

Pojistná plnění, snížená o částky drahodnotných spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro jednotlivé předměty pojištění omezena jejich pojistnými hodnotami.

ČÁST II

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek 8

Rozsah pojištění

- V pojistné smlouvě lze sjednat pojištění odpovědnosti v rozsahu VPPMO-P. Předpokladem vzniku nároku na pojistné plnění je, že i: urazu, jinému poškození zdraví nebo usmrcení, poškození nebo zničení hmotné věci došlo v době trvání pojištění, v souvislosti se stavební montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místě montáže specifikovaném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
- Odchylně od VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví či usmrcení způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování, které vedlo ke zřícení předmětu pojištění. Pojistné plnění je omezeno částkou ve výši 10 % z limity pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti.

Článek 9

Spolupojištěné osoby

V rozsahu těchto DPPSM-P se sjednává též pojištění odpovědnosti osob, které se na základě písemné smlouvy podílejí na stavební montážních pracích prováděných na staveništi nebo místě montáže specifikovaném v pojistné smlouvě.

Článek 10

Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

Odchylně od VPPMO-P se sjednává, že pojistná plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých za dobu trvání pojištění nesmí přesáhnout limity, sublimity pojistného plnění ujednané v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

ČÁST III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Další povinnosti z pojištění

- Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost:
 - umožnit pojišťovně nebo jí pověřeným osobám vstup do prostor, kde se nacházejí předměty pojištění, a umožnit jim posoudit rozsah pojistného nebezpečí a podat informace se všemi podrobnostmi

pojistěním pro jeho ocenění. Dále má povinnost pojistovně nebo ji pověřeným osobám předložit k nahlednutí projektovou, požární technickou, účetní a jakoukoliv jinou obdobnou dokumentaci a umožnit přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně pojistěného majetku;

b) používat předmiot pojištění pouze k účelu stanovenému výrobcem podle návodu k obsluze nebo technických podmínek, dodržovat technické a další normy vztahující se na provoz předmiotu pojištění a zajistit jeho udržbu;

c) v místnostech a prostorech umístěných v podzemních podlažích budov nebo jiných staveb ukládat předměty nejméně 12 cm nad nejnižší úroveň podlahy podzemního podlaží;

d) na základě písemného upozornění pojistovny odstoupit ze stanovené přiměřené lhůty zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností;

e) zabezpečit obsluhu nebo řízení předmiotu pojištění osobou, která má předepsanou kvalifikaci či oprávnění, nebo pokud není kvalifikace či oprávnění předepsáno, osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu nebo řízení zaškolená;

f) v případě vzniku škodné události uschovávat veškeré poškozené díly, dokud pojistovna nevydá prokazatelný souhlas s jejich likvidací.

Článek 12

Počátek, změny a doba trvání pojištění

Jstanovení o počátku, změnách a době trvání pojištění uvedena v článku 2 VPPMO-P se doplňují takto:

- Pojištění věci a odpovědnosti se sjednává na dobu určitou. Pojištění věci a odpovědnosti vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě. Pokud však v tento den nebylo ještě na místě pojištění zahájeno práce ani nedošlo k tomuto datu k vyložení předmětů pojištění na místě pojištění, nárok na pojistné plnění z pojištění věci a odpovědnosti vzniká až dnem zahájení práce nebo dnem vyložení předmětů pojištění. Pojištění věci, pro které je pojištění sjednáno, začíná vždy až po vyložení předmětů pojištění na místě pojištění.
- Vedle důvodů stanovených zákonem a VPPMO-P, pojištění věci a odpovědnosti zaniká, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak:
 - pro pojištění stavební díla dnem, kdy bylo dokončeno stavební dílo předáno nebo uvedeno do provozu nebo dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání stavby, rozhodující je, co nastalo dříve;
 - pro pojištění montážní díla dnem, kdy bylo dokončeno montážní dílo předáno nebo uvedeno do provozu nebo dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání, nebo dnem ukončení zkušebního provozu, rozhodující je, co nastalo dříve, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu
- Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá část budovaného díla, nebo bylo-li vydáno povolení k předčasnému užívání jen pro některou část budovaného díla, nebo byl-li zkušební provoz ukončen jen u některé části budovaného díla, zaniká pojištění věci a odpovědnosti podle bodu 2 tohoto článku pouze pro tuto část budovaného díla, pojištění zbývajících částí pokračuje
- Pojištění stroji a zařízení, které jsou trvalou součástí pojistěného stavebního díla, zaniká vedle důvodů uvedených v bodu 2 tohoto článku také dnem ukončení zkušebního provozu těchto strojů a zařízení, rozhodující je, co nastalo dříve, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů od dne zahájení zkušebního provozu těchto strojů a zařízení. Pokud tyto stroje a zařízení již byly v provozu (byly již použity), pojištění těchto strojů a zařízení zaniká okamžikem zahájení jejich zkušebního provozu
- Bylo-li montážní dílo nebo jeho část složena ze strojů a zařízení, které již byly v provozu (byly již použity), pojištění těchto strojů a zařízení zaniká okamžikem zahájení jejich zkušebního provozu

Článek 13

Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedených ve VPPMO-P, příp. navazující na ujednání pojistné smlouvy, se doplňuje takto:

- Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalována do bezpečnostního zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestructivní metodě bumping – Bumpkeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“)
- Bezpečnostními dveřmi** se rozumí dveře, které kompletně splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odpovídajícího systému uzamčení
- Bezpečnostní dvířní dvoustrannou závorou** se rozumí dvířní závoru, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK
- Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpeč-

nostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří

- Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK

- Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK

Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelné

- Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A

- Budovaným dílem** se rozumí materiální výsledek všech činností, prováděných podle projektu, aby dílo mohlo sloužit požadovanému účelu. Budované dílo musí být realizováno na základě smlouvy o dílo, písemně uzavřené mezi objednatelům a zhotovitelem

- Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení** se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, brýty, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, guferu, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistky, elektroniky, rentgenky, laserové trubice, selenové valce, brzdové obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojízdné pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod

- Elektronickým prvem nebo elektronickou součástí** se rozumí zejména veškeré řídicí jednotky, moduly, snímače, integrované obvody, mikroprocesory, tranzistory, relé, stykače apod

- Jinými prosklenými částmi** se rozumí prosklené vstupní dveře, prosklené balkonové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných číhel apod

V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasunut v zámku klíč a dále nesmí být možnost z vnitřní strany ovládat instalované zámky bezklíčovým způsobem

- Kamerovým systémem** se rozumí systém CCTV, který nepřetržitě 24 hodin denně monitoruje zabezpečený prostor (v případě nedostatečného osvětlení je vybaven tzv. nočním viděním) a obrazový záznam je archivován po dobu minimálně 10 dní

- Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver

- Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:
 - být fyzicky zdatná - zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;
 - být starší 18 let a mladší 60 let;
 - být prováděna tak, aby v případě vícečlené ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vratnice, hlavní stanoviště ostrahy);
 - být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
 - provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
 - provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovitosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1x za 60 minut;
 - každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem veštv evidenci a případně zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
 - být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontrol veštv záznamů

- Materiálem skladovaným na místě pojištění** se rozumí stavební a montážní materiál, který bude použit pro budované dílo; dále se tímto rozumí stroji a zařízení, stroje, montážní skupiny a podskupiny, které budou zabudovány do pojistěného stavebního díla

- Montážním dílem** se rozumí budované dílo, na kterém se před předáním a uvedením do provozu provádějí mechanické nebo provozní zkoušky nebo na něm probíhá zkušební provoz. Při těchto zkouškách dochází ke zpracování materiálů, přeměně energií nebo k mechanickým pohybům jednotlivých součástí

- Mříží** se rozumí mříž, která splňuje požadavky **řadovým rozvo** normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, splňuje požte nebo takova mříž, jejíž ocelové prvky (včetně bezpečnostní třídy z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm, dle BK, tento ok. musí být maximálně 25 x 15 cm (nebo oba minimálně s plochou oka max. 400 cm²). Mříž musí být dopř. strany) (uhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany **uzamčeným mi** nerozebratelným způsobem, ukovena (zazděna, tonována, připevněna apod.) nebo uzamčena b **uzamčením** nostními visacími zámkými v závislosti na velikosti **uzamčením** minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních) **uzamčením** se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu **uzamčením** nou technologií, která však vykazuje minimálně s **uzamčením** mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním **uzamčením** mříž vyše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z ven **uzamčením** (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím **uzamčením** divem, sekláčem, pilkou na železo apod.)

- Nosičem dat** se rozumí veškerá paměťová media **uzamčením** na pro uchování, případně přenos elektronicky **uzamčením** vaných dat a informací

- Obranným prostředkem** se rozumí zařízení, **uzamčením** slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem **uzamčením** pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyz **uzamčením** (el. paralyzei nebo pepřový spray apod.)

- Okenicí** se rozumí okenice, která splňuje požad **uzamčením** příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě **uzamčením** resp. 2, nebo takova okenice, kterou lze z ven **uzamčením** (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím **uzamčením** divem, sekláčem, pilkou na železo apod.)

- Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve **uzamčením** místech požadovanou min. výšku (tzn. v místech, **uzamčením** z oplocením prochází po povrchu vedene potrubí apod. **uzamčením** Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadně **uzamčením** prolomení nebo podlezení.

- Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají p **uzamčením** konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vyka **uzamčením** minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako **uzamčením** vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plně jedn **uzamčením** o tloušťce min. 40 mm (rám – jednolitá látka, výpl **uzamčením** papírová vložina neztužená, plást dřevoskřítná deska **uzamčením** tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm)

- Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí d **uzamčením** ší zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňu **uzamčením** požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnost **uzamčením** třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK

- Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadav **uzamčením** příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě **uzamčením** RC 2, nebo takova roleta, kterou lze z ven **uzamčením** (vn **uzamčením** ší) strany demontovat pouze hrubým násilím (klade **uzamčením** sekláčem, pilkou na železo apod.)

- Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený **uzamčením** strážní službě, který musí absolovovat příslušné zkou **uzamčením** o jejich výkonu musí být vedena písemná evidence

- Stavebním dílem** se rozumí budované dílo, na které **uzamčením** se před předáním a uvedením do provozu neprová **uzamčením** provozní zkoušky s výjimkou statických zkoušek

- Stavebními a montážními stroji** se rozumí stroje **uzamčením** užité k výstavbě budovaného díla, které jsou schop **uzamčením** přesnou vlastní silou a mohou být provozovány jen t **uzamčením** dy, jsou-li řízeny obsluhou. Jedná se zejména o stroje **uzamčením** zemní práce, jeřáby a zvedací zařízení, stroje na stav **uzamčením** silnic a železnic a další zvláštní vozidla

- Subdodavatelem** se rozumí osoba, jejíž dodávka **uzamčením** součástí budovaného díla a je obsažena v jeho ceně

- Systémem elektrické zabezpečovací signalizace** **uzamčením** se rozumí systém E2S, který splňuje následující podmínky:
 - ústředí a jednotlivé komponenty systému E2 **uzamčením** musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabez **uzamčením** pečení podle ČSN EN 50131-1 – Poplachové syst **uzamčením** – Elektrické zabezpečovací systémy
 - Navrhování, montáž, provoz, údržba a revize syst **uzamčením** mu E2S musí být provedené v souladu s ČSN a prá **uzamčením** vních předpisů souvisejících s otázkou ČSN
 - Systém E2S musí dále splňovat tyto podmínky:
 - poplachový signál systému E2S ovládá sít **uzamčením** píkem (bílá) acem umístěnou vne střeženého po **uzamčením** storu (objektu) nebo je signál E2S sleden na p **uzamčením** centrálně ovládané ochrany (dále jen PCO) police **uzamčením** nebo bezpečnostní agentury (ovítní bezpečnostní služ **uzamčením** s dobou dojezdu max. do 15 min.;
 - rozmístění a kombinace čidel musí být proveden **uzamčením** tak, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který j **uzamčením** a kýmoli způsobem vnikl do zabezpečeného prost **uzamčením** ru nebo ho narušil;
 - v případě napadení zabezpečeného prostoru **uzamčením** nebo samotného systému E2S musí být prokazateln **uzamčením** způsobem vyvolan poplach

- Trezorem** se rozumí uschovný objekt, který splňuje **uzamčením** požadavky příslušné normy, jehož odolnost proti vloupá **uzamčením** ní je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory **uzamčením** než otvory pro zámky, kabely nebo ukotvení – připe **uzamčením** vnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí být v uzamč **uzamčením** ném stavu nerozebratelným způsobem ukotven – př **uzamčením** pevně k podlaží, stěně nebo k velkému kusu nábytku **uzamčením** nebo musí být zabudován do zdi nebo do podlahy. Za **uzamčením** trezor se nepovažuje příruční pokladna nebo seř

dvky plovým rozvorovým zámek se rozumí zámek, RC 2, i splňuje požadavky příslušné normy minimálně RC 3, resp. 3 a má odolnost proti 1 cm^2 lidské BK; tento zámek musí zajistit dveřní křídlo roz-
bo obou minimálně do tří stran, tj. do podlahy, stropu
výt dost strany)

strany mčeným místem pojištění se rozumí stavebně
mčený prostor místa pojištění, který pojištěný po
lena b... který má řádně uzavřený a uzamčený
likosti hny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavře-
ich). Z...
sechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny
atériai...
šné st...
pánim...
z ven...
iastim...

motlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo bal-
ových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž
montáž ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vnik-
ní pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru
zpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako
u šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

zní, řzbou se rozumí souhrn činností zajišťujících tech-
nem z...
iralyz...
kou působností, provozuschopnost, hospodarnost
bezpečnost provozu předmětu pojištění. Tyto činnosti
očivají zejména v pravidelných prohlídkách, ošetřová-
žadé seřizování, plnění termínů mazacích plánů a včasné
tě R...
měně opotřebených dílů, a to v souladu s platnými
renk...
edpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem,
lim (...
niknutím cizího předmětu do stroje se rozumí, že
jakýkoliv cizí předmět nepatřící do zpracovávané hmoty
vš...
polečně s touto hmotou vnikne do předmětu pojištění.
ch, řa...
za cizí předmět není považována jakákoliv část pojiště-
ap...
předmětu pojištění.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí po-
škození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným
působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou
kaizolace, korozí, výbojem, obloukem, přeskokem).

dv...
Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce
nebo funkčních parametrů elektronických prvků nebo
elektronických součástí.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí
poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční
skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky,
du...
sti...

vk
- 2
rěj
m

ke
-y.

n
j

čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, za-
dřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením,
ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů,
strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.

Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou
předmětu pojištění se rozumí škodná událost způsobená
zejména následkem:

- a) vady materiálu;
- b) chybné konstrukce nebo výroby;
- c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého
v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění
nebo nárazu do něj;
- f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pá-
dem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však ne-
považuje poškození nebo zničení funkčních skupin,
součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým půso-
bením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto před-
mětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení
zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo
dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně
prokazatelné.

37. Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení
zabraňující odjštění zástrčky pevné poloviny dvoukříd-
lých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním
nebo překrytím. Zástrčka je možné odjistit pouze po ote-
vření pohyblivého dveřního křídla.

38. Zabezpečením zárubní proti roztažení se rozumí
opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi
závěsovou a zámkovou stojkou (stranou) zárubně.

39. Zábranou proti vysazení a vyražení se rozumí za-
řízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla
a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního kříd-
la na straně závěsů.

40. Zahájením zkušebního provozu se rozumí počátek
zkoušky části nebo celého budovaného díla se zavedením
suroviny, materiálu nebo zásob potřebných pro provoz.

41. Zařízením a vybavením staveniště nebo místa
montáže se rozumí zařízení a vybavení použitá k vý-
stavbě budovaného díla, která nejsou schopná přesunu

vlastní silou a která se po dokončení díla nestanou jeho
integrální součástí. Jedná se o skladovací přístřešky, pří-
pravná a mísicí zařízení, lešení, bednění, oplocení, žeb-
říky, vrátky, výtahy, zdvihací plošiny, čerpadla, genera-
tory, přípojky elektřiny a vody, stavební buňky, mobilní
ubytovny zaměstnanců a nářadí

42. Znečištěním se rozumí nanesení cizí látky (např. barvy)
na předmět pojištění.

43. Živelní událostí se rozumí událost způsobená živelním
pojistným nebezpečím

44. Živelním pojistným nebezpečím se rozumí požár,
výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, povodeň nebo
záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřice-
ní skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení sněhových
lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, ze-
mětřesení nebo tíha sněhu nebo námrazy

45. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy”,
rozumí se tím platné technické normy, tj. pro

- body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 20, 23, 24 a 31 tohoto
článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna,
lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost
proti vloupání – Požadavky a klasifikace;
- bod 7 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve
stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení
a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;
- bod 30 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bez-
pečnostní úschovně objekty – Požadavky, klasifika-
ce a metody zkoušení odolnosti proti vloupání

46. Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících před-
měty pojištění podle výše citovaných norem se prola-
zuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cy-
lindrickou vložkou, přidavného bezpečnostního zámku,
bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní
dveřní dvoustranné závory, tříbodového rozvorového
zámku, okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacha
zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení předevší
certifikátem shody vydaným akreditovaným certifika-
čním orgánem k certifikaci výrobků

Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení
zabezpečení musí být v době pojistné události funkč-
ní a jejich montáž musí být provedena podle návodu
k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny
výrobce.



Handwritten signature or mark.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 6656

Datum zápisu: 11. srpna 1992

Spisová značka: C 6656 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: VAŠSTAV, s.r.o.

Sídlo: Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00

Identifikační číslo: 469 64 541

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
hostinská činnost
masérské služby
směnářenská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Holičství, kadeřnictví
Pedikúra, manikúra
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Statutární orgán: **Jednatel:**
Ing. PETR VAŠÍČEK, dat. nar. 19. ledna 1962
Ondrova 4/4, Kníničky, 635 00 Brno
den vzniku funkce: 11. srpna 1992

Jednatel:
Ing. Pavel Vašíček, dat. nar. 19. ledna 1962
Brno, Oblá 24
den vzniku funkce: 11. srpna 1992

Způsob jednání: Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.

Společníci: Ing. PETR VAŠÍČEK, dat. nar. 19. ledna 1962
Ondrova 4/4, Kníničky, 635 00 Brno
Vklad: 5 060 000,- Kč
Splaceno: 5 060 000,- Kč
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
Obchodní podíl: 50%

Ing. PAVEL VAŠÍČEK, dat. nar. 19. ledna 1962
Oblá 422/24, Nový Lískovec, 634 00 Brno
Vklad: 10 560 000,- Kč
Splaceno: 10 560 000,- Kč
Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 15 620 000,- Kč

Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

Číslo výpisu: R7528/2014

Vyhotovil: Ludmila Ambrúzová





ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Číslo pojistné smlouvy 6 0 6 5 7 7 9 0 1 9

Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Jméno, příjmení /
obchodní firma

VAŠSTAV, s.r.o.

IČ

4 6 2 6 4 5 4 1

Rodné číslo

Bydliště / Sídlo

Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00 Brno, Česká republika

Telefon

E-mail

Kontaktní osoba

Jméno, příjmení

Ing. Pavel Vašíček, jednatel

Telefon

E-mail

Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

☐ Příjmy firmy

☐ Majetková situace firmy

☐ Počet zaměstnanců

☐ Investiční záměr

☒ Stávající zajištění firmy

☐ Druh podnikání firmy

V případě, že klient (pojistník) je odlišný od pojištěného, prohlašuje, že má pojistný zájem. Klient prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění odpovědnosti jiných osob z důvodu činnosti vykonávané těmito osobami nebo pro tyto osoby a v případě škody na pojišťovaném majetku ve vlastnictví jiné osoby mu hrozí přímá majetková ztráta. Tyto skutečnosti klient na žádost pojistitele osvědčí.

Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:

☐ pojištění staveb

☒ pojištění odpovědnosti

☐ pojištění odpovědnosti silničního dopravce

☐ pojištění movitých věcí – živé

☐ pojištění profesní odpovědnosti

☐ pojištění finanční způsobilosti dopravce

☐ pojištění movitých věcí – odcizení

☐ pojištění plodin

☐ pojištění odpovědnosti zaslátel

☐ pojištění přerušení provozu

☐ pojištění lesních školek či lesů

☐ pojištění odpovědnosti drážního dopravce

☐ pojištění strojů

☐ pojištění zvířat

☐ pojištění přepravy zásilek

☐ pojištění elektronických zařízení

☐ pojištění záruk

☐ pojištění jednorázových akcí

☒ pojištění stavebně montážních rizik

☐ pojištění finančních ztrát

☐ pojištění členů řídicích orgánů

☐ další pojištění:

Specifické
požadavky
klienta:

obnova PS - obrátová stavební montáž včetně odpovědnosti

Pojišťovaci zprostředkovatel/zástupce pojišťovny doporučuje dále sjednání těchto pojistných produktů:

☐ pojištění staveb

☒ pojištění odpovědnosti

☐ pojištění odpovědnosti silničního dopravce

☐ pojištění movitých věcí – živé

☐ pojištění profesní odpovědnosti

☐ pojištění finanční způsobilosti dopravce

☐ pojištění movitých věcí – odcizení

☐ pojištění plodin

☐ pojištění odpovědnosti zaslátel

☐ pojištění přerušení provozu

☐ pojištění lesních školek či lesů

☐ pojištění odpovědnosti drážního dopravce

☐ pojištění strojů

☐ pojištění zvířat

☐ pojištění přepravy zásilek

☐ pojištění elektronických zařízení

☐ pojištění záruk

☐ pojištění jednorázových akcí

☒ pojištění stavebně montážních rizik

☐ pojištění finančních ztrát

☐ pojištění členů řídicích orgánů

☐ další pojištění:



TC99036000016

T. č. 99036 verze 01 ZI Strana 1 z 2 MHA

Vyplňte podle vzoru:

A A A B C D D E E E E F G H I J K L M N N O O P Q R R S S T T U U U V W X Y Z Z 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

Klient byl seznámen a převzal:



sazebník poplatků



informace o zprostředkovateli



příslušné pojistné podmínky

Klient předal:



žádost o obnovu pojištění, informací o obratu společnosti za období od 01.06.2013 do 31.05.2014 podepsaný výtlisk PS,

Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient potvrzuje, že byly zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají jím poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění. Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zamířel, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybný údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.

V Brně

dne

2

6

0

5

2

0

1

4

ASSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

502 00 BRNO (2)

Podpis klienta

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

centrála

480

Podpis pojistovatelého zprostředkovatele / zástupce pojistovny

Inv. č. 4



Praha, 27. června 2014

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36,
682 01 Vyškov
IČO: 00839205

Bankovní záruka č. PRAGGO0005689

Dozvídáme se od obchodní společnosti VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO: 46964541, že s Vámi uzavře Smlouvu o dílo na provedení díla "Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov" (dále jen "smlouva") a že Vám má poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění svých povinností z této smlouvy nebo pro případ, kdy Vám vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

Z příkazu obchodní společnosti VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám částku až do výše

CZK 500.000,00 slovy: korun českých pětsettisíc 00/100

na Vaši písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno nesplnila své povinnosti podle výše uvedené smlouvy nebo, že Vám vznikl nárok ze smlouvy na smluvní pokutu.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 30. dubna 2015 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato záruka nabude účinnosti podpisem smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
1909

Radislav Mikolajec
A 7072

Jana Kolihová
A 7687