



LEGENDA HMOT	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ ZDIVO
	BOURANÉ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY
	BOURANÉ LÁVY Z PŮDÍ
	BOURANÁ KRYTINA
	VÝKOP ZEMNÝ
	BOURANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

POZNÁMKY:

- PŘED PROVEDENÍM OVĚŘÍ VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZÁSTĚNĚ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOVY TYTO ODKLE NEPROJEKOVANÉ SOULADY GENERALNĚ PROJEKTANTOVÍ.
- VŠECHNE SOUDY PŘED PŮ MŮJ BÝT SCHVÁLENY GENERALNĚ PROJEKTANTEM.
- PŘI PROVEDENÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLÁTNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍ A NÁVAZUKU PLÁTNÉ ZÁKONY ŽIVOTNÍ A VÝLUŠKY. PŘEDČÍM BUDOU DODRŽOVÁNY NÁŘEDÍ 10/2005 Sb., 362/2005 Sb., 59/2006 Sb.
- NOVE KONSTRUKCE BUDOU PROJEKOVÁNY DLE PROJEKTU STAVBY D.1.2. K STAVEBNÍ KONSTRUKCI ŘEŠENÍ.
- POKYNY PROJEKTU PŮDÍ A OBLADY BUDOU MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM BĚHEM STAVBY.
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY:
 - PŘED BOURÁNÍM OVĚŘÍ ROZMĚRY.
 - BOURÁNÍ PROJEKTU ŠETŘLIVĚ, PO ZABĚDĚNÍ, PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K PÁDU VĚTŠÍCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE.
 - PŘI BOURÁNÍ JE TREBA BOURÁNÉ A NÁVAZUKU KONSTRUKCE RADNĚ ZABĚDĚT - POČEPY.
 - BOURÁNÍ BUDU PROJEKTOVÝM OD ŠIRŠÍ OBLASTI.
 - BOURANÝ MATERIÁL BUDU PŮVLE ODVÁŽEN MIMO STAVBU, NESMÍ DOJÍT V HROMADNĚ BOURANÝM MATERIÁLU V NÁDZOROVÝCH PODLAŽÍCH.
 - BOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU BOURANÉ KONSTRUKCE OVLIVŇUJÍCÍ STABILITU STAVBY MŮJ BÝT PROJEKTOVÝM V SOULADNOSTI S VÝKLADNÍM NOVÝCH KONSTRUKCI DLE STAVEBNÍ KONSTRUKCI ČÁSTI.
 - BÝL PRACOVNÍ PLÁN BOP, KTERÝM JE DODAVATEL PŮVLE SE BOP.
 - KESTUČE DODAVATEL STAVBY, NEP. OSOBA ZASTUPJÍCÍ OSOBNĚ NEJEN STAVBY (STAVBYDODAVATEL), ZAST. SKUTEČNOSTI, KTERÉ BY MOHU OHROŽIT ŽIVOT NEBO ŽIVOTNÍ VĚST K MATERIÁLNÍM NEBO FINANČNÍM ZTRÁTAM, PŘED UVĚDOMĚNÍM PROJEKTANTA.
 - V MÍSTĚ NOVÝCH PROJEKTU NOVÝCH OTVORŮ BUDOU PROJEKTANT NODĚ OCELOVÉ PŘEKLADY, KTERÉ BUDOU ULOŽENY NA BETONOVÉ BLOKY VÝŠKY MIN. 100 mm, OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU PO OSTATNÍM VÝKLADNÍM SPOLNĚ V SPOLNĚ A HORNÍ POKRYVĚ OCELOVÝM PÁSKEM 50/5 A 800 mm, OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU PROJEKTANTOVÝM BETONEM C30/35-RC1.
 - ZDIVO V NÁDZOROVÝCH NUTNO PŘEDČÍM DOKONČOVAT A VYPLET ROZPÁVACÍ MALTOU, EV. JINĚ ZATUČOVACÍ BETONOVOU SMĚSÍ.
 - V KAPSOVÝCH PROJEKTU PŘEDČÍM DOKONČOVAT A VYPLET ROZPÁVACÍ MALTOU, EV. JINĚ ZATUČOVACÍ BETONOVOU SMĚSÍ.

POZNÁMKA:

- KONSTRUKCI DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NODĚM ČSN PŘI PROJEKTU.
- DLA NÁRČ. ŽIV. A. 350/2012 Sb. (STAVBYNÍ ŽIVOTNÍ A VÝLUŠKY A. 350/2005 Sb. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH STAVBY).
- ZHOTOVITEL STAVBY JE PŮVLE SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

0,000=213,150 m n.m. Bp* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
výpracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj, Zveřejněno název 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Pláně 254/23, 602 00 Brno-Křídlo Pate-Panova p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Panova		
akce	REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO		
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE			
SEVERNÍ POHLED			
datum	12/2021		
formát	10x44		
č. zakázky	20_024		
stupeň	DPS		
měřítko	1:50		
období výkresu	číslo výkresu	číslo peré	
	S.217		

ČÍSLO AUTORSKÝCH ZÁKONŮ
Číslo 12/2021 Sb.



Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092