



1. VLNITÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NA BÁZI ARMOVANÝCH CEMENTOVÝCH VLÁKEN (NAPŘ. CEMBRIT) TL. 36MM, PODÉLNÝ PŘESAŘ 200MM, BOČNÍ PŘESAŘ 1/2 VLNY, TĚSNÍCÍ PÁSKA, BARVA DLE INVESTORA
2. OBKLAD Z PALUBEK TL. 22MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE INVESTORA
3. LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO, PRŮMYSLOVÁ KVALITA, ODSTÍN DLE INVESTORA
4. PALISÁDY Z HRANĚNÉHO ŘEZIVA, BEZBARVÁ OCHRANNÁ IMPREGNACE
5. OCELOVÁ POZINKOVANÁ TÁHLA OPATŘENÁ PROTİKOROZNÍM NÁTĚREM
6. OKENNÍ OTVORY Z POLYKARBONÁTU V SYSTÉMOVÉM RÁMU
7. DŘEVĚNÁ VRATA - OBKLAD Z PALUBEK TL. 22MM
8. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - TITANZINEK