



Městský úřad Kyjov odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518697558, e-mail: r.kavka@mukyjoy.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP57420/18/380
spis. značka: OŽPÚP10135/2018/380
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Kavka Roman

Kyjov 30. července 2018

R o z h o d n u t í

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104, § 106 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení ust. § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) žadateli, stavebníku - investoru, kterým je Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337, zastoupený příspěvkovou organizací, na základě zřizovací listiny, kterou je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, IČ: 002 26 912,

I. p o v o l u j e z m ě n u s t a v b y p ř e d d o k o n ě n í m,

podle ustanovení § 118 stavebního zákona, stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“, v kraji Jihomoravském, městě Kyjov, v k.ú. Kyjov, pozemek parc. č.: dle KN 2157/2, č.h.p. 4-17-01-074, která byla povolena rozhodnutím MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP41940/16/380 ze dne 7.9.2016 (nabytí právní moci 24.9.2016).

Měnění se podmínka č. 9 stavebního MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP41940/16/380 ze dne 7.9.2016, a to tak, že stavba vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“ bude dokončena do 31.12.2021 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 15.1.2022.

II. p r o d l o u ŝ u j e

podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, dobu platnosti stavebního povolení MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP41940/16/380 ze dne 7.9.2016, ve věci stavebního povolení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“, a to o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Strana 1 (celkem 3)

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“ - Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337, zastoupený příspěvkovou organizací, na základě zřizovací listiny, kterou je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, IČ: 002 26 912

V ostatním zůstává stavební MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP41940/16/380 ze dne 7.9.2016 beze změny.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Ze stran účastníků řízení nebyly vzneseny žádné připomínky a námitky, které by bránily vydání povolení prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337, zastoupený příspěvkovou organizací, na základě zřizovací listiny, kterou je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, IČ: 002 26 912.

O d ů v o d n ě n í

Na písemnou žádost stavebníka - investora, kterým je Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337, zastoupený příspěvkovou organizací, na základě zřizovací listiny, kterou je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, IČ: 002 26 912, ze dne 25.6.2018, doručenu MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 26.6.2018 o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“, v kraji Jihomoravském, městě Kyjov, v k.ú. Kyjov, pozemek parc. č.: dle KN 2157/2, č.h.p. 4-17-01-074, bylo ve věci zahájeno správní řízení. Stavební povolení k provedení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“ bylo vydáno rozhodnutím MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP41940/16/380 ze dne 7.9.2016 (nabytí právní moci 24.9.2016). Jelikož vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení požadované žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“, tak vodoprávní úřad upustil, dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 44 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů, ve věci vodoprávního řízení – prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“, oznámením zahájení řízení pod č.j.: OŽPÚP48483/18/380, spis. značkou: OŽPÚP10135/2018/380 dne 4.7.2018 se stanovením lhůty pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto a k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Oznámení zahájení řízení bylo doručeno 10.7.2018 a do 20.7.2018 nebyla vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP doručena žádná námitka k zahájenému vodoprávnímu řízení.

Strana 2 (celkem 3)

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“ - Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337, zastoupený příspěvkovou organizací, na základě zřizovací listiny, kterou je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, IČ: 002 26 912

V průběhu vodoprávního řízení vodoprávní úřad MěÚ Kyjov, OŽPÚP posoudil podanou žádost o povolení prodloužení platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla - inženýrského objektu IO 04 - přeložky a přípojky kanalizace, který je součástí stavby „Rekonstrukce gynekologicko-porodního pavilonu SO 01 Rekonstrukce a dostavba pavilonu E“. Na základě znalosti situace umístění stavby se rozhodl, požadovanou změnu stavby před dokončením stavby vodního díla a prodloužení platnosti stavebního povolení MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP41940/16/380 ze dne 7.9.2016, povolit žadateli rozhodnutím vodoprávního úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP. Proto bylo rozhodnuto, tak jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kyjov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu podkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru

„Otisk
úředního
razítka“

Obdrží:

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci:

(doporučeně do vlastních rukou na dodejku, případně datovou schránkou)

1. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov (DS)
2. Město Kyjov- statutární zástupce
3. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín (DS)

Ostatní:

(doporučeně na dodejku, případně datovou schránkou)

1. MěÚ Kyjov, OŽPÚP (VH spis - 2x)
2. MěÚ Kyjov, stavební úřad - zde
3. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín (DS)

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 110037953-3071-180801085933 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 595540688 byla systémem přenesena dne 31.07.2018 v 10:09:25. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 01.08.2018 v 08:59:41. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu 2D 99 EA, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas 31.07.2018 10:25:16, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D CB 35, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Město Kyjov

Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov, CZ

ID datové schránky: f28bdah

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.08.2018 v 08:59:52. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 01.08.2018 07:28:15. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu 2D B1 57, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Bedřich Kubík, vedoucí odboru, Odbor životního prostředí a územního plánování, 342, Město Kyjov [IČ 00285030]. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.08.2018 v 08:59:52. Údaje o časovém razítku: datum a čas 30.07.2018 15:50:43, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D CB 32, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.08.2018 v 08:59:52. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas 30.07.2018 15:50:47, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D CB 31, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Město Kyjov

Pracoviště: Městský úřad Kyjov

V Kyjově dne 01.08.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
MARCELA BUKVALDOVÁ

Otisk úředního razítka:



110037953-3071-180801085933

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.