


POZNÁMKA:

– ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
– ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=213,150 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno–Královo Pole–Ponava p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno–Ponava		
akce		datum	12/2021
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO		formát	–
		č. zakázky	20_024
		stupeň	DPS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		měřítko	–
obsah výkresu		číslo výkresu	číslo peré
VÝPIS SKLADEB STÁVAJÍCÍCH PODLAH		301.1	

OZN.	NÁZEV / POPIS	TL. (mm)
SR1	Podlaha - dlažba místnosti: 002-006, 011-019, 022, 025, 026, 029, 032-035	293
stávající skladba	Teraco dlaždice 300x300	30
	Betonová mazanina	100
	Hydroizolační asfaltový pás	3
	Podkladní beton	60
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Zem	-
	Poznámka:	
SR2	Podlaha - PVC místnosti: 007-010, 023, 024	296
stávající skladba	PVC	3
	Teraco dlaždice 300x300	30
	Betonová mazanina	100
	Hydroizolační asfaltový pás	3
	Podkladní beton	60
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Zem	-
	Poznámka:	
SR3	Podlaha - beton místnosti: 027, 020, 021, 044	360
stávající skladba	Betonová mazanina	50
	Hutněný násyp (písek,suť)	200
	Hydroizolační vrstva - litý asfalt	10
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Zem	-
	Poznámka:	
SR4	Podlaha - beton místnosti: 028, 036, 046	363
stávající skladba	Betonová mazanina	100
	Hydroizolační asfaltový pás	3
	Betonová mazanina	50
	Hutněný násyp (písek,suť)	200
	Hydroizolační vrstva - litý asfalt	10
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Zem	-
	Poznámka:	
SR5	Podlaha - ocelová konstrukce místnosti: 030 - Dílna	300
stávající skladba	Betonová mazanina	50
	Trapezový plech	50
	Ocelová konstrukce z I profilů	200
	Poznámka:	

SR6	Podlaha - beton místnost 031 - Dílna	369
stávající skladba	Betonová mazanina	150
	Hydroizolační asfaltový pás 3x	9
	Betonová mazanina	50
	Hutněný násyp (písek,suť)	200
	Hydroizolační vrstva - litý asfalt	10
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Zem	-
	Poznámka:	

SR7	Podlaha - beton místnosti: 047-049 - Tělocvična	303
stávající skladba	Betonová mazanina	70
	Pružná vložka	30
	Cementový potěr	30
	Hydroizolační asfaltový pás	3
	Podkladní beton	100
	Hutněný násyp (písek,suť)	200
	Zem	-
	Poznámka:	

SR8	Podlaha - dlažba místnost 037-042, 045	296
stávající skladba	Teraco dlaždice 300x300	30
	Maltové lože	40
	Hydroizolační asfaltový pás	3
	Betonová mazanina	60
	Hydroizolační asfaltový pás	3
	Podkladní beton	60
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Zem	-
	Poznámka:	

SR9	Podlaha - dlažba místnosti: 043, 050-057	304
stávající skladba	Keramická dlažba	10
	Lepidlo	5
	Betonová mazanina	60
	Tepelně izolační vrstva EPS	20
	Hydroizolační asfaltový pás 3x	9
	Podkladní beton	100
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Zem	-
	Poznámka:	

SR10	Podlaha - koberec místnosti: 110, 112-114, 117	558
stávající skladba	Zátěžový koberec	5
	PVC	2
	Parquetové vlysy	22
	Bednění z prken	28
	Hutněný násyp (písek,suť)	70
	Stropní deska	70
	Vzduchová mezera - žebra stropu	325
	Bednění z prken	15
	Omítka + rákos	20
	Malba	1
	Poznámka:	

SR11	Podlaha - PVC místnosti: 111, 115-116,118, 120, 150 místnosti: 208, 209, 212-214, 216, 217, 220, 221 místnosti: 308, 313-315, 317, 320, 322, 327 místnosti: 406-408, 410-413	590
stávající skladba	PVC 3x	9
	Parquetové vlysy	22
	Bednění z prken	28
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Stropní deska	70
	Vzduchová mezera - žebra stropu	325
	Bednění z prken	15
	Omítka + rákos	20
	Malba	1
	Poznámka:	

SR11a	Podlaha - PVC místnosti: 121-125, 139, 142, 143 místnosti: 210, 211, 224 místnosti: 309, 310, 311, 312 místnosti: 409, 415, 418-422, 424	590
stávající skladba	PVC 3x	9
	Parquetové vlysy	22
	Bednění z prken	28
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Stropní deska	70
	Vzduchová mezera - žebra stropu	325
	Bednění z prken	15
	Omítka + rákos	20
	Malba	1
	Poznámka:	

SR12	Podlaha - laminátové parkety místnosti: 107-109	591
stávající skladba	Laminátové parkety + mirelon	10
	Parquetové vlysy	22
	Bednění z prken	28
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Stropní deska	70
	Vzduchová mezera - žebra stropu	325
	Bednění z prken	15
	Omítka + rákos	20
	Malba	1
	Poznámka:	

SR13	Podlaha jídelny místnosti: 126-134	581
stávající skladba	Keramická dlažba	8
	Lepicí tmel	5
	Hydroizolační nátěr	1
	Cementový potěr	35
	Separační fólie	1
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Stropní deska	70
	Vzduchová mezera - žebra stropu	325
	Bednění z prken	15
	Omítka + rákos	20
	Malba	1
	Poznámka:	

SR14	Podlaha chodeb a sanity místnosti: 101, 103-106 místnosti: 201, 204-207 místnosti: 301, 304-307 místnosti: 401, 404, 405 místnosti: 501	361
stávající skladba	Teraco dlaždice 300x300	20
	Betonová mazanina	30
	Hutněný násyp (písek, suť)	100
	Stropní deska (beton 60mm, keramická vložka 140mm)	200
	Omítka	10
	Malba	1
	Poznámka:	

SR15	Podlaha chodeb místnosti: 140-141 místnosti: 215 místnosti: 316, 321 místnosti: 414, 423	464
stávající skladba	PVC	3
	Teraco dlaždice 300x300	20
	Betonová mazanina	70
	Hutněný násyp (písek, suť)	60
	Stropní deska	60
	Vzduchová mezera - žebra stropu	200
	Bednění z prken	20
	Omítka + rákos	30
	Malba	1
	Poznámka:	

SR16	Podlaha chodeb a sanity místnosti: 102, 135-138, 144-148 místnosti: 202, 203, 218, 219, 222, 223 místnosti: 302, 303, 318, 319, 323-326 místnosti: 402, 403, 416, 417	461
stávající skladba	Teraco dlaždice 300x300	20
	Betonová mazanina	70
	Hutněný násyp (písek, suť)	60
	Stropní deska	60
	Vzduchová mezera - žebra stropu	200
	Bednění z prken	20
	Omítka + rákos	30
	Malba	1
	Poznámka:	

SR17	Podlaha galerie místnosti: 149	431
stávající skladba	Parquetové vlysy	22
	Prkna	28
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Stropní deska	60
	Žebra stropu	200
	Omítka	20
	Malba	1
	Poznámka:	

SR18	Podlaha beton místnosti: 151 - garáž	250
stávající skladba	Betonová mazanina	150
	Hutněný násyp (písek,suť)	100
	Zemina	-
	Poznámka:	

SR19	Podlaha půdy	673
stávající skladba	Difuzní fólie	2
	Minerální vata	100
	Půdovky	50
	Maltové lože	20
	Hutněný násyp (písek,suť)	70
	Stropní deska	70
	Vzduchová mezera - žebra stropu	325
	Bednění z prken	15
	Omítka + rákos	20
	Malba	1
	Poznámka:	