



	STAVBAVNÁ KONSTRUKCE
	NEVŠ KONSTRUKCE
	STĚNA ZE ZVÁROVNĚNÉ BEŽNÉ, BETONOVÉ, TĚROVY TL. 150 A 300 mm
	ZVĚR KROKOVÉ, LOKOVÉ
	OKRAJ PÁNA PÁZKY NA KAPUTU VĚROPODSTĚNOV
	ZVĚR Z KEMANOVÝCH DUTINOVÝCH TĚROV KROKOVÉ ZVĚR TL. 125 mm
	SADOKAMOTOVÝ PŘÍPOLEK
	SADOKAMOTOVÝ PŘÍPOLEK PROSTĚROVÁN
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, BEZ ÚZKOSTI, DVUDVOURKOVÝ ROST
	SADOKAMOTOVÝ PŘÍPOLEK PROSTĚROVÁN
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI, DVUDVOURKOVÝ
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK DESKA TL. 125 mm, 2 KĚŽE STRANY, MINERÁLNÍ ÚZKOSTI (mm 15)
	2x SOK

[illegible]

Re	SKLADBY POOLAH WZ VÍPIS SKLADBY POOLAH
Fx	SKLADBY FASAD WZ VÍPIS SKLADBY FASAD
Pe	SKLADBY POCHLEDŮ WZ VÍPIS SKLADBY POCHLEDŮ
Sx	SKLADBY STŘECH WZ VÍPIS SKLADBY STŘECH
$\frac{E}{3}$	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY WZ VÍPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- 1 FASÍON SLUKOVANÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm
BARVA BEŽOVÁ
- 2 FASÍON SLUKOVANÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm
BARVA SÍDLO
- 3 OMÍTKA HODONÁ NA SODLITÝ ZEMNÝ
BARVA SÍDLO
- 4 NADPOVRCH A PODPOVRCHÍ RMŠY
BARVA HODONÁ
- 5 FASÍON SLUKOVANÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm
BARVA HODONÁ
- 6 STŘEŠNÍ KRYTINA – BETONOVÁ
BARVA HODONÁ
- 7 STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ
FASÍON SLUKOVANÁ OMÍTKA
- 8 PLOŠTINA DŮMÁ
BARVA HODONÁ
- 9 STŘEŠNÍ DŮMÁ
BARVA HODONÁ
- 10 HURÁČEK VÝŠNÍ OTVOR
BARVA HODONÁ
- 11 EXPANZOVÁ BETONOVÁ SCHODIS
OTVĚROVÁNÍ KERAMICKO DLAŽBO
NEBESADNÁ
- 12
- 13 RMŠA – FASÍON SLUKOVANÁ, ZRNO 1,5 mm
BARVA HODONÁ
- 14 KLEPÁČEK VÝROBK
BARVA HODONÁ

POZNÁMKA:
- KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ŽHOTONITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DOODRŽOVÁNÍ BŮZP, P.
DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON)
- ŽHOTONITEL STAVBY JE POVINN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘI
0,000=213,150 m n.m. Bp* (uvedená výška je

zodpovědný projektant	ing. Vít Ševčík	
vypověděl	ing. Pavel Dvořák	

investor	Šumavarský kraj Žerotínovo nám. 449/3, 601
místo stavby	Přelouč 254/23, 602 00 Brno- p.t. 778, 779 a 780, k.ú. Brno
akce	

**REKONSTRUKCE BUDOVY
PIONÝRSKÁ 23, BRNO**