OBJEKT ČÁST B

ŘEZ 4-4´



OBJEKT ČÁST A

ŘEZ B-B´



SYSTÉMOVÝ DETAIL NAPOJENÍ PŮVODNÍHO PODŘEZÁNÍ NA SVISLÉ A VODOROVNÉ IZOLACE (M 1:20)



Napojovací šlíc/klín a izolační fabion
- těsnící malta WP DS Level (nutný adhézní můstek z MB 2K)

alternativa:
- stěrka MB 2K plněná pískem (0,4-1,4 mm) 1:3

Multifunkční izolační stěrka MB 2K
(včetně penetrace Kiesol MB na minerální materiály)
- jako adhézní můstek 1,2 kg/m²
- jako izolační stěrka ve dvou vrstvách MB 2K 2,5-3 kg/m² (nebo dle skladeb PD)

LEGENDA ČAR, ŠRAF A BAREVNÉHO ROZLIŠENÍ

- Tlaková injektáž zdiva (podrobnosti viz TZ a rozpočet)
- Injektáž svislá (půdorys), vodorovná (řez)
- SO1 vnější svislý hydroizolační systém, SO2a přetření spoje (SO2 a asfaltové pásy)
- SO2 vnitřní svislý minerální hydroizolační systém
- SO3 vlhkost a solí jímající sanační omítkový systém
- SO4 hydrofobizovaný sanační omítkový systém

0,000=213,150 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

remmers
Modletice 141, 251 01 Modletice

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít. Ševčík	
zodpovědný projektant	Lenka Polášková	
vypracoval	Ing. Erika Kratochvílová	
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole–Ponava p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Ponava	
akce	**REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO**	
	D.1.6 SANACE	
obsah výkresu	ŘEZY A DETAIL NnapojENÍ PODŘEZÁNÍ	číslo výkresu: S.A203
		datum: 11/2021
		formát: 8xA4
		č. zakázky: 20_024
		stupeň: DPS
		měřítko: 1:50
		číslo paré:

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – ~ – zákon č.121/2000 Sb. –