

Ev. číslo:

## **SMLOUVA O DÍLO**

### **II/429 BOHDALICE - NESOVICE, 4. STAVBA**

---

#### **OBJEDNATEL**

##### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

##### **EUROVIA CS, a.s.**

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zastoupený [REDACTED] ředitel závodu Morava jih

IČ: 45274924  
sp. zn. B 1561

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### **I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
  - i. stavby „II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba“ (dále jen „stavba“);
  - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);
  - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
  - iv. geodetického zaměření stavby;
  - v. geometrických plánů stavby, příp. věcných břemen.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese [www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana](http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana). Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

## II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice II/429 v úseku Milonice - Nesovice v délce cca 2,0 km (km 6,507 - 8,499). V rámci rekonstrukce silnice dojde také k přeložkám inženýrských sítí, výstavbě opěrné zdi a výstavbě nového mostu.

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

### **Předmětem této smlouvy jsou objekty:**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| SO 001   | Příprava území, odhumusování ploch ZPF             |
| SO 101   | Silnice II/429, km 6,507 - 8,499                   |
| SO 115   | Obruby - Milonice                                  |
| SO 116   | Obruby Nesovice                                    |
| SO 135   | Sjezdy na pozemky - Milonice                       |
| SO 136   | Sjezdy na pozemky - Nesovice                       |
| SO 161.1 | Úpravy objízdných tras                             |
| SO 171   | Dopravní značení                                   |
| SO 202   | Most ev.č. 429-004 přes tok Hvězdlička (km 8,388)  |
| SO 204   | Opěrná zeď Milonice v km 7,500                     |
| SO 352   | Přeložka vodovodu PVC DN 80 - Nesovice (km 8,420)  |
| SO 451   | Veřejné osvětlení Milonice                         |
| SO 452.1 | Veřejné osvětlení Nesovice                         |
| SO 481   | Přeložka místního rozhlasu v Nesovicích (km 8,390) |
| SO 802   | Rekultivace dočasných záborů                       |
| SO 803   | Vegetační úpravy                                   |
| SO 115.1 | Obruby - Milonice                                  |
| SO 116.1 | Obruby Nesovice                                    |
| SO 125   | Chodníky Milonice                                  |
| SO 126   | Chodníky - Nesovice                                |
| SO 161.2 | Úpravy objízdných tras                             |
| SO 452.2 | Veřejné osvětlení Nesovice                         |
| SO 802   | Rekultivace dočasných záborů                       |

### **Předmětem plnění z této smlouvy je dále:**

zajištění následné péče o vysazené dřeviny v rozsahu stanoveném v čl. IX. odst. 7 této smlouvy, a to po dobu 36 měsíců od zahájení běhu záruční doby dle XIV. odst. 5 bodu 5.3 této smlouvy a rekultivace dočasných záborů po dobu 36 měsíců od dokončení a předání stavby dle projektové dokumentace SO 802.

### **Předmětem této smlouvy nejsou objekty:**

#### **Přeložky sítí**

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| SO 471   | Přeložka sdělovacího vedení O2 (km 6,620, 7,400 až 7,506) |
| SO 472.2 | Přeložka sdělovacího vedení O2 (km 6,620 - 6,690)         |

Bude provedeno na základě smlouvy o přeložce č.1367/2018, ze dne: 19.12.2018.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby a soupis prací zpracované v dubnu 2018 obchodní společností **SAGASTA s.r.o.**, se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 04598555, (dále jen „projektová dokumentace“);
  - iii. akty státní správy, zejména:
    - Územní rozhodnutí, č.j. MV 69612/2017, vydal: MěÚ Vyškov, stavební úřad, dne: 10.10.2017, nabytí právní moci: 14.11.2017
    - Stavební povolení, č.j. MV 80520/2018/OD, vydal MěÚ Vyškov, odbor dopravy, dne: 13.11.2019, nabytí právní moci: 14.01.2020

- Stavební povolení (SO 352), č.j. MUB OŽP-17448/2021 zuk, vydal MěÚ Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, dne: 01.06.2021, nabytí právní moci: 29.06.2021;
  - Ostatní viz projektová dokumentace;
  - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy; pro účely výsadby dřevin a její údržby zejména výsadbový materiál dle ČSN 46 4902, výsadba dřevin dle ČSN 83 9021 a rozvojová a údržbová péče dle ČSN 83 9051
  - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. RDS

1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS na všechny stavební objekty. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.
- RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 2x v tištěné podobě a 1x elektronicky e-mailem na adresu správce stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná

způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

## **V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN**

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x elektronicky (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků, a případně geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán pro stavbu a případně zřízení věcných břemen a služebností bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

## VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|                                                                                                                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Termín předání staveniště                                                                                                                                            | <b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo</b>           |
| Termín zahájení stavebních prací                                                                                                                                     | <b>do 14 dnů od předání staveniště</b>                 |
| Dokončení a předání stavby s výjimkou uvedenou dále                                                                                                                  | <b>do 6 měsíců od předání staveniště</b>               |
| Pokud stavební práce na vodorovném dopravním značení plastem na konci stavby případnou na měsíc listopad 2022, je doba plnění vodorovného dopravního značení plastem | <b>do 30. 04. 2023</b>                                 |
| Předání díla vyjma geometrického plánu                                                                                                                               | <b>do 30 dnů od předání dokončené stavby</b>           |
| Předání a převzetí geometrických plánů                                                                                                                               | <b>do 90 dnů od předání dokončení a předání stavby</b> |

Dřívější plnění je možné.

2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem (nejdříve však po nabytí účinnosti tohoto smluvního vztahu). Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
- výpočet hluku ze stavební činnosti (aktualizovat z DSP/PDPS);
  - návrh technologického postupu prací;
  - havarijní plán (aktualizovat z DSP/PDPS);
  - povodňový plán (aktualizovat z DSP/PDPS);
  - 1x elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 - \*.xml, který bude obsahovat technické specifikace;
  - doklad o pojištění.
3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 14 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy a je možné ji převzít, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba pouze zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. V opačném případě se považuje stavba za nedokončenou a není ji možné převzít. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
- práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
  - vyčištěné prostory staveniště;
  - bankovní záruka.

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo vyjma geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu. Zadavatel připouští předání stavebních prací na objízdných trasách samostatně, ihned po jejich dokončení.

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález v rámci provádění stavebních prací, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 30. 11. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

## VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**38 999 945,52 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
  - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – CZ.06.1.42/0.0/0.0/20\_118/0016058 a názvem projektu – „II/429 Bohdalice - Nesovice, 3., 4. stavba“.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE], a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
  - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelem vzor zjišťovacího protokolu, celkové rekapitulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel užívat.
6. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
7. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány k položkám označeným v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady.
8. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.
9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení, přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury dle postupu v tomto článku uvedeném.
10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Zálohové platby se nesjednávají.
12. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že

zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele a je povinen uhradit objednateli plnou výši škody, která vznikne její nápravou ze strany objednatele či jím určených subjektů.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je v rámci následné péče zejména povinen zajistit:
  - i. Opakované pravidelné zajištění závlivky vysazených stromů dle klimatických podmínek ( a to vždy v množství min. 60 l na každý alejový strom, min. 8-10 závlivek od IV.-X kalendářního roku).
  - ii. Provedení výchovného řezu, který povede ke tvarování charakteristického tvaru koruny a podpoře terminálu, kterým budou odstraněny nežádoucí výhony a omezeny chyby ve větvení, a to alespoň jednou ročně. Řezná rána musí být co nejmenšího rozsahu a řádně začištěná. Rány v průměru nad 3 cm je nezbytné ošetřit stimulujícím kmenovým balzámem. Pravidelně je také potřeba odstraňovat nežádoucí výmladky na kmeni.
  - iii. Provedení kontroly zdravotního stavu stromů, vč. kontroly kmenů, zda nedochází k jejich okusu zvěří případně poškození mrazem či sluncem a odborné ošetření či ochrana.
  - iv. Provedení kontroly kotvení stromů ke kůlům, příp. znovuuvázání; provedení kontroly zda je strom dobře přivázán ke kůlům, úvazek se nesmí zadírat do kůry a kůly musí pevně držet v zemi, narovnání, příp. doplnění chybějících kůlů, to vše dvakrát ročně. Po dohodě s objednatelem odstranění kotvení stromů (předpoklad ve třetím roce) a odevzdání na adrese oblast STŘED, cestmístovství Slavkov u Brna.
  - v. Dle potřeby doplňování mulče, hnojení, obnova závlahové mísy, kypření a odplevelení;
  - vi. Ochranu proti chorobám a škůdcům;
  - vii. Výměnu jedinců uschlých, usychajících, uhynulých, odcizených a dále těch, u kterých došlo k většímu rozsahu okusu zvěří.

Zhotovitel je povinen před každým úkonem následné péče, alespoň dva pracovní dny předem, oznámit správci stavby písemně den, čas a činnosti provádění následné péče. Zhotovitel je povinen po dobu provádění následné péče jedenkrát ročně objednateli předat zprávu o provádění následné péče, a to nejpozději do 31. 12. kalendářního roku.

## **X. PROVÁDĚNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího požadavkům objednatele dle odst. 6 bodu 6.1 tohoto článku.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
  - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
  - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

- 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- i. stavební deník - na každý stavební objekt zvlášť;
  - ii. deník změn;
  - iii. mostní list včetně zápisu do systému BMS;
  - iv. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;
  - v. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu včetně záznamu do BMS;
  - vi. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - vii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - viii. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku;
  - ix. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk), (zpracovanou ve fázích: před zahájením prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po osazení jednotlivého dopravního značení (každý měsíc), v průběhu provádění prací, po ukončení prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

Stavební deník bude v souladu se stavebním zákonem veden elektronicky.

#### 6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.

Náplň činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

Pozici stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby.

Pozici zástupce stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Tato osoba bude dohlížet zejména na práce související s SO 202 a 204.

V případě, že stavbyvedoucí disponuje současně oprávněním pro obor dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce, není třeba pozici zástupce stavbyvedoucího obsazovat.

Doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele.

- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název poddodavatele | IČ poddodavatele | Rozsah prací poddodavatele |
|---------------------|------------------|----------------------------|
| -                   | -                | -                          |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem, nebo pokud v zadávacím řízení prokazoval kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a nyní chce část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

| Název obalovny | Adresa obalovny | Název a IČ dodavatele |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| -              | -               | -                     |

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.
9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
- Název příjemce odpadu včetně IČO.
  - Název původce odpadu.
  - Datum a čas uložení odpadu.
  - Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
  - Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotností (rozdíl hmotností)).
  - Původ odpadu (název stavby).

- vii. Název odpadu.
  - viii. Kód odpadu.
  - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
  - x. Kdo odpad převzal.
  - xi. Kdo odpad odevzdal.
12. Pokládka ohrubné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak.
  13. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.
  14. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost se stavbami jiných investorů v místě plnění (viz stavební objekty, které nejsou předmětem této smlouvy dle čl. II odst. 1 této smlouvy). Dále je povinen koordinovat výstavbu, uzavírky a návaznosti se zhotoviteli staveb II/429 Bohdalice – Nesovice, 1., 2. a 3.
  15. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky podle vyjádření dotčených subjektů.

## **XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit inženýrské sítě v prostoru staveniště;
  - ii. vytyčit obvod staveniště;
  - iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
  - iv. ohlašovat pohyb třetích osob na staveništi;
  - v. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám;
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
  - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

## **XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY**

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

\* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsánymi způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- 5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

### XIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
  - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
  - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

- ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
- iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
- v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- vii. činit zápisy do stavebního deníku;
- viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS;
- ix. přebírat od zhotovitele změnové listy;
- x. přebírat zprávy o průběhu následné péče;
- xi. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.

5. Technický dozor je oprávněn:

- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
- ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
- iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- iv. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího.

Stavbyvedoucí, případně zástupce stavbyvedoucího, je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí, případně zástupce stavbyvedoucího, však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího dle čl. X odst. 6 této smlouvy a tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena smlouva.

7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

#### XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- 1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku, životě nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- 2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
- 3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
- 4. Práva objednatele z vady díla
  - 4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
  - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Záruka za jakost

## 5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak                                                                  | 60 měsíců  |
| Konstrukce mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí) | 120 měsíců |
| Vodorovné dopravní značení plastem                                                                                 | 36 měsíců  |
| Opravy či souvislá údržba objízdných tras (zimní údržbu zajišťuje SÚS JMK)<br>(od dílčího předání objízdných tras) | 36 měsíců  |

5.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 5.1 tohoto článku pro toto plnění.

5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.

5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

5.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 6. Smluvní pokuta

6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy                                                                                                                     | 15.000,- Kč denně            |
| Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů                                                                                                                | 15.000,- Kč denně            |
| V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy                                                                                                                | 500,- Kč denně               |
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště                                                                                                                                                            | 15.000,- Kč denně            |
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby                                                                                         | 10.000,- Kč denně            |
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno  | 30.000,- Kč za poddodavatele |
| V případě, že následná péče o silniční stromořadí není vykonávána, a to ani po té, co byl k jejímu vykonávání zhotovitel písemně vyzván a v písemné výzvě mu byla stanovena lhůta k provedení úkonů v rámci následné péče | 500,- Kč denně               |
| V případě, prodlení zhotovitele s předáním zprávy o provádění následné péče                                                                                                                                               | 500,- Kč denně               |
| V případě, že není rekultivace dočasného záboru ( SO 802) řádně a včas prováděna                                                                                                                                          |                              |

5 000Kč za  
každý případ je  
možno i opakovaně

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy

30.000,- Kč za každé  
jednotlivé nápravné  
opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.

6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

## 7. Bankovní záruka

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **1 400 000,- Kč**.

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“, nejdéle však 60 měsíců plus 3 měsíce.

8. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

## XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
- v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
- vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
- vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
- viii. nesplňuje-li stavbyvedoucí odbornost stanovenou touto smlouvou, případně je tato činnost prováděna poddodavatelem;
- ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
- x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
- xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

- xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
- xiii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
  - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
  - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

## **XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a také kontroly dotačním či auditním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.
5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
  - 6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 13. tohoto článku.
11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ..... Zhotovitel si před zahájením dle této smlouvy ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv.
14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
  2. Harmonogram prací finanční a věcný.
  3. Kontrolní a zkušební plán.
  4. Oprávněné osoby objednatele.
  5. Oprávněné osoby zhotovitele.
  6. Vzor změnového listu.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.


V Brně, dne 21.7.2022

V Brně, dne



ředitel závodu Morava jih

EUROVIA CS, a.s.



ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

Projekt: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, úpr. po DI č. IV**

| <b>I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady</b> |                                                                  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                            | Popis                                                            |                               |                                  |
|                                                   |                                                                  |                               |                                  |
|                                                   | <i>II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba (km 6,507 - 8,499)</i> |                               |                                  |
| SO 001                                            | Příprava území, odhumusování ploch ZPF                           | 99 650,00                     | 120 576,50                       |
| SO 101                                            | Silnice II/429, km 6,507 - 8,499                                 | 18 397 838,34                 | 22 261 384,39                    |
| SO 115                                            | Obruby - Milonice                                                | 104 421,00                    | 126 349,41                       |
| SO 116                                            | Obruby Nesovice                                                  | 577 728,00                    | 699 050,88                       |
| SO 135                                            | Sjezdy na pozemky - Milonice                                     | 220 642,25                    | 266 977,12                       |
| SO 136                                            | Sjezdy na pozemky - Nesovice                                     | 130 362,81                    | 157 739,00                       |
| SO 161.1                                          | Úpravy objízdných tras                                           | 250 511,00                    | 303 118,31                       |
| SO 171                                            | Dopravní značení                                                 | 310 193,00                    | 375 333,53                       |
| SO 202                                            | Most ev.č. 429-004 přes tok Hvězdlička (km 8,388)                | 6 017 222,31                  | 7 280 839,00                     |
| SO 204                                            | Opěrná zeď Milonice v km 7,500                                   | 9 646 485,85                  | 11 672 247,88                    |
| SO 352                                            | Přeložka vodovodu PVC DN 80 - Nesovice (km 8,420)                | 126 022,00                    | 152 486,62                       |
| SO 451                                            | Veřejné osvětlení Milonice                                       | 236 634,00                    | 286 327,14                       |
| SO 452.1                                          | Veřejné osvětlení Nesovice                                       | 240 503,00                    | 291 008,63                       |
| SO 481                                            | Přeložka místního rozhlasu v Nesovicích (km 8,390)               | 84 097,00                     | 101 757,37                       |
| SO 802                                            | Rekultivace dočasných záborů                                     | 4 220,00                      | 5 106,20                         |
| SO 803                                            | Vegetační úpravy                                                 | 166 703,00                    | 201 710,63                       |
|                                                   |                                                                  |                               |                                  |
| <b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>     |                                                                  | <b>36 613 233,56</b>          | 44 302 012,61                    |

| I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady        | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Popis                                                 |                               |                                  |
|                                                       |                               |                                  |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                       | 986 000,00                    | 1 193 060,00                     |
|                                                       |                               |                                  |
| I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem | 986 000,00                    | 1 193 060,00                     |

| Rekapitulace                                                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé</b> | <b>37 599 233,56</b>          | 45 495 072,61                    |

| <b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady</b>        |                                                                  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                                      | Popis                                                            |                               |                                  |
|                                                             |                                                                  |                               |                                  |
|                                                             | <i>II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba (km 6,507 - 8,499)</i> |                               |                                  |
| SO 115.1                                                    | Obruby - Milonice                                                | 214 800,00                    | 259 908,00                       |
| SO 116.1                                                    | Obruby Nesovice                                                  | 107 400,00                    | 129 954,00                       |
| SO 125                                                      | Chodníky Milonice                                                | 98 899,03                     | 119 667,83                       |
| SO 126                                                      | Chodníky - Nesovice                                              | 168 929,85                    | 204 405,12                       |
| SO 161.2                                                    | Úpravy objízdných tras                                           | 318 527,08                    | 385 417,77                       |
| SO 452.2                                                    | Veřejné osvětlení Nesovice                                       | 113 796,00                    | 137 693,16                       |
| SO 802                                                      | Rekultivace dočasných záborů                                     | 19 360,00                     | 23 425,60                        |
|                                                             |                                                                  |                               |                                  |
| <b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b> |                                                                  | <b>1 041 711,96</b>           | 1 260 471,47                     |

| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK |  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Popis                                                       |  |                               |                                  |
|                                                             |  |                               |                                  |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                             |  | 60 000,00                     | 72 600,00                        |
| VEDELEJŠÍ NÁKLADY                                           |  | 299 000,00                    | 361 790,00                       |
|                                                             |  |                               |                                  |
| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK |  | 359 000,00                    | 434 390,00                       |

| II. Rekapitulace                                                                    | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady</b> | <b>1 400 711,96</b>           | 1 694 861,47                     |

| I. + II. Rekapitulace SÚS             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM</b> | <b>38 999 945,52</b>          | 47 189 934,08                    |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Rekapitulace ceny

### Stavba: II/429 - Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 37 599 233,56  
Celková cena s DPH: 45 495 072,61

| Objekt   | Popis                                              | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH    |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Ostatní  | náklady                                            | 986 000,00    | 207 060,00   | 1 193 060,00  |
| SO 001   | Příprava území, odhumusování ploch ZPF             | 99 650,00     | 20 926,50    | 120 576,50    |
| SO 101   | Silnice II/429, km 6,507 – 8,499                   | 18 397 838,34 | 3 863 546,05 | 22 261 384,39 |
| SO 115   | Obruby - Milonice                                  | 104 421,00    | 21 928,41    | 126 349,41    |
| SO 116   | Obruby – Nesovice                                  | 577 728,00    | 121 322,88   | 699 050,88    |
| SO 135   | Sjezdy na pozemky – Milonice                       | 220 642,25    | 46 334,87    | 266 977,12    |
| SO 136   | Sjezdy na pozemky – Nesovice                       | 130 362,81    | 27 376,19    | 157 739,00    |
| SO 161.1 | Upravy objízdných tras                             | 250 511,00    | 52 607,31    | 303 118,31    |
| SO 171   | Dopravní značení                                   | 310 193,00    | 65 140,53    | 375 333,53    |
| SO 202   | Most ev. č. 429-004 přes tok Hvězdlička (km 8,388) | 6 017 222,31  | 1 263 616,69 | 7 280 839,00  |
| SO 204   | Opěrná zeď Milonice v km 7,500                     | 9 646 485,85  | 2 025 762,03 | 11 672 247,88 |
| SO 352   | Přeložka vodovodu PVC DN 80 – Nesovice (km 8,420)  | 126 022,00    | 26 464,62    | 152 486,62    |
| SO 451   | Veřejné osvětlení Milonice                         | 236 634,00    | 49 693,14    | 286 327,14    |
| SO 452.1 | Veřejné osvětlení Nesovice                         | 240 503,00    | 50 505,63    | 291 008,63    |
| SO 481   | Přeložka místního rozhlasu v Nesovicích (km 8,390) | 84 097,00     | 17 660,37    | 101 757,37    |
| SO 802   | Rekultivace dočasných záborů                       | 4 220,00      | 886,20       | 5 106,20      |
| SO 803   | Vegetační úpravy                                   | 166 703,00    | 35 007,63    | 201 710,63    |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 0 Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady  
Rozpočet: Ostatní náklady

|         |            |
|---------|------------|
| Ostatní | 986 000,00 |
|---------|------------|

| Ostatní náklady |             |          |                                                                                           |     |          |                 |            |
|-----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------|
| Poř. číslo      | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Jednotková cena |            |
| 1               | 2           | 3        | 4                                                                                         | 5   | 6        | Jednotková      | Celkem     |
|                 |             |          |                                                                                           |     |          | 9               | 10         |
| 0               |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                              |     |          | 986 000,00      |            |
| 1               | 029113      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY                                           | KPL | 1,000000 | 128 000,00      | 128 000,00 |
|                 |             |          | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách                              |     |          |                 |            |
|                 |             |          |                                                                                           |     |          |                 |            |
|                 |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                      |     |          |                 |            |
| 2               | 02943       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                       | KPL | 1,000000 | 770 000,00      | 770 000,00 |
|                 |             |          | Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách            |     |          |                 |            |
|                 |             |          |                                                                                           |     |          |                 |            |
|                 |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                      |     |          |                 |            |
| 3               | 02944       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                        | KPL | 1,000000 | 88 000,00       | 88 000,00  |
|                 |             |          | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách |     |          |                 |            |
|                 |             |          |                                                                                           |     |          |                 |            |
|                 |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                      |     |          |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 001 Příprava území, odhumusování ploch ZPF

|        |           |
|--------|-----------|
| SO 001 | 99 650,00 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství   | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | Jednotková      | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 6          | 9               | 10        |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                 | 99 650,00 |
| 1          | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 120,000000 | 60,00           | 7 200,00  |
|            |             |          | štěpkování na místě s rozprostřením v místě stavby                                                                                                                                                                                                             |     |            |                 |           |
|            |             |          | dle TZ: 120,0=120,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                 |           |
|            |             |          | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                 |           |
|            |             |          | doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
|            |             |          | spálení na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                 |           |
| 2          | 11201       |          | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ                                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000000   | 1 950,00        | 1 950,00  |
|            |             |          | odvoz a likvidace v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                 |           |
|            |             |          | dle TZ: 1=1,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                 |           |
|            |             |          | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
|            |             |          | - poražení stromu a osekání větví                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                 |           |
|            |             |          | - spálení větví na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                 |           |
|            |             |          | - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                         |     |            |                 |           |
|            |             |          | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                                         |     |            |                 |           |
|            |             |          | - vytrhání nebo vykopání pařezů                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                 |           |
|            |             |          | - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů                                                                                                                                                                                                             |     |            |                 |           |
|            |             |          | - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
|            |             |          | - zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
| 3          | 11202       |          | KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ                                                                                                                                                                                                             | KUS | 3,000000   | 9 000,00        | 27 000,00 |
|            |             |          | odvoz a likvidace v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                 |           |
|            |             |          | dle TZ: 1+2=3,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                 |           |
|            |             |          | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
|            |             |          | - poražení stromu a osekání větví                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                 |           |
|            |             |          | - spálení větví na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                 |           |
|            |             |          | - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                         |     |            |                 |           |
|            |             |          | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                                         |     |            |                 |           |
|            |             |          | - vytrhání nebo vykopání pařezů                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                 |           |
|            |             |          | - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů                                                                                                                                                                                                             |     |            |                 |           |
|            |             |          | - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
|            |             |          | - zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
| 4          | 12110       |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 250,000000 | 99,00           | 24 750,00 |
|            |             |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                 |           |
|            |             |          | dle TZ: 250=250,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
|            |             |          | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                          |     |            |                 |           |
| 5          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                            | M3  | 250,000000 | 105,00          | 26 250,00 |
|            |             |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                            |     |            |                 |           |
|            |             |          | dle TZ: 250=250,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                 |           |
|            |             |          | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                   |     |            |                 |           |
|            |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                        |     |            |                 |           |
|            |             |          | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                                                                      |     |            |                 |           |
|            |             |          | - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                                                            |     |            |                 |           |
|            |             |          | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                 |           |
|            |             |          | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                                                    |     |            |                 |           |
|            |             |          | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                 |           |
|            |             |          | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                 |           |
|            |             |          | - svahování, uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                 |           |
|            |             |          | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                 |           |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                                                                                                                    |     |            |                 |           |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                       |     |            |                 |           |
| 6          | 18710       |          | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 250,000000 | 50,00           | 12 500,00 |
|            |             |          | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                 |           |
|            |             |          | dle TZ: 250=250,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                 |           |
|            |             |          | Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklonem svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodávě mezi nasypáním skládky a ošetřím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání. |     |            |                 |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 101 Silnice II/429, km 6,507 – 8,499

|        |               |
|--------|---------------|
| SO 101 | 18 397 838,34 |
|--------|---------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství     | Jednotková cena |              |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|--------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              | Jednotková      | Celkem       |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 6            | 9               | 10           |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |                 | 763 884,00   |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>odvoz a likvidace v režii zhotovitele<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.č. 123738: 1437*2.0=2 874.000000 [A]</i><br><i>dle pol.č. 126738: 69*2.0=138.000000 [B]</i><br><i>dle pol.č. 121108: 423*2.0=846.000000 [C]</i><br><i>Celkem: 2874+138+846=3 858.000000 [D]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  | 3 858,000000 | 198,00          | 763 884,00   |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                 | 2 276 261,00 |
| 2          | 11372       |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>odvoz a likvidace v režii zhotovitele<br><i>1358.6+31.2+41.6+16.2=1 447.600000 [A]</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 1 447,600000 | 755,00          | 1 092 938,00 |
| 3          | 121108      |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM<br>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM<br><i>dle bilance zemin: 114+309=423.000000 [A]</i><br>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 423,000000   | 210,00          | 88 830,00    |
| 4          | 123738      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM<br><i>výkop dle bilance zemin: 439=439.000000 [A]</i><br><i>výkop pro AZ dle bilance zemin: 998=998.000000 [B]</i><br><i>Celkem: 439+998=1 437.000000 [C]</i><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhrutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** | M3 | 1 437,000000 | 221,00          | 317 577,00   |
| 5          | 125738      |          | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM<br><i>dle bilance zemin</i><br><i>zeminy z deponie pro aktivní zónu: 998=998.000000 [A]</i><br><i>zeminy z deponie pro dosypávky: 80=80.000000 [B]</i><br><i>zeminy z deponie pro násyp: 103=103.000000 [C]</i><br><i>zeminy z deponie pro zásyp svah. stupňů: 54=54.000000 [D]</i><br><i>Celkem: 998+80+103+54=1 235.000000 [E]</i><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvorkou zemniku                                                                                                                                                                               | M3 | 1 235,000000 | 170,00          | 209 950,00   |
| 6          | 126738      |          | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I. ODVOZ DO 20KM<br><i>dle bilance zemin: 69=69.000000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 69,000000    | 373,00          | 25 737,00    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|------------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepitost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzpěření a rozpěření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>                                                                                                                                                        |    |              |        |            |
| 7  | 171101 | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS</p> <p>násyp</p> <p><i>násyp dle bilance zemin: 103=103.000000 [A]</i></p> <p><i>zásyp svah. stupňů dle bilance zemin: 54=54.000000 [B]</i></p> <p><i>Celkem: 103+54=157.000000 [C]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> | M3 | 157,000000   | 320,00 | 50 240,00  |
| 8  | 17120  | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení materiálu na skládku</p> <p><i>dle pol.č. 123738: 1437=1 437.000000 [A]</i></p> <p><i>dle pol.č. 126738: 69=69.000000 [B]</i></p> <p><i>dle pol.č. 121108: 423=423.000000 [C]</i></p> <p><i>Celkem: 1437+69+423=1 929.000000 [D]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1 929,000000 | 29,00  | 55 941,00  |
| 9  | 17130  | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p><i>aktivní zóna dle bilance zemin: 998=998.000000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                     | M3 | 998,000000   | 137,00 | 136 726,00 |
| 10 | 17310  | <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p><i>dle bilance zemin: 80=80.000000 [A]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 80,000000    | 496,00 | 39 680,00  |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |          |                   |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------|-------------------|
|          |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |          |                   |
| 11       | 17581  | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p><i>vyústění drenáže: 2.0=2.000000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul> | M3 | 2,000000     | 850,00   | 1 700,00          |
| 12       | 18110  | <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>plocha odečtena ze situace</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 1 996,000000 | 10,00    | 19 960,00         |
| 13       | 18220  | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</p> <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</p> <p><i>dle bilance zemin: 381=381.000000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</p> <p>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 381,000000   | 622,00   | 236 982,00        |
| <b>2</b> |        | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |          | <b>78 228,00</b>  |
| 14       | 21263  | <p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</p> <p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</p> <p><i>vlevo: 40+73.56=113.560000 [A]</i></p> <p><i>vpravo: 40+63.24=103.240000 [B]</i></p> <p><i>Celkem: 113.56+103.24=216.800000 [C]</i></p> <p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy</li> </ul> <p>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 216,800000   | 335,00   | 72 628,00         |
| 15       | 289971 | <p>OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE</p> <p>okolo drenáže</p> <p><i>vlevo: 2.0*40=80.000000 [A]</i></p> <p><i>vpravo: 2.0*40=80.000000 [B]</i></p> <p><i>Celkem: 80+80=160.000000 [C]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geotextilie</li> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spoju a zajištění okraje</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nutné přesahy</li> <li>- mimostaveništní a vnírostaveništní dopravu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 160,000000   | 35,00    | 5 600,00          |
| <b>4</b> |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |          | <b>142 087,50</b> |
| 16       | 45131  | <p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET</p> <p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET</p> <p><i>vyústění drenáže: 0.5=0.500000 [A]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 0,500000     | 4 320,00 | 2 160,00          |

|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|---------------|
|              |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |               |           |               |
| 17           | 45157  | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 0,500000      | 1 005,00  | 502,50        |
|              |        | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |
|              |        | vyústění drenáže: 0,5=0,500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |           |               |
|              |        | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |           |               |
|              |        | není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |               |           |               |
| 18           | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 8,450000      | 16 500,00 | 139 425,00    |
|              |        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |           |               |
|              |        | vyústění drenáže: 2,5=2,500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |           |               |
|              |        | 17,0*0,35=5,950000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |           |               |
|              |        | Celkem: 2,5+5,95=8,450000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |           |               |
|              |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |           |               |
|              |        | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |               |           |               |
|              |        | - zřízení spojovací vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |           |               |
|              |        | - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |           |               |
|              |        | - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |               |           |               |
|              |        | - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |           |               |
|              |        | - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |           |               |
|              |        | - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |               |           |               |
| 5 Komunikace |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           | 14 553 272,84 |
| 19           | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 830,368000    | 135,00    | 112 099,68    |
|              |        | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |           |               |
|              |        | (plocha*rozšíření vrstvy): 741,4*1,12=830,368000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |               |           |               |
|              |        | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |           |               |
|              |        | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |           |               |
|              |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |           |               |
|              |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |           |               |
| 20           | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 1 099,168000  | 170,00    | 186 858,56    |
|              |        | tl. 170mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |           |               |
|              |        | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |           |               |
|              |        | nová vozovka: (plocha*rozšíření vrstvy): 741,4*1,12=830,368000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |           |               |
|              |        | sanace okrajů typ2: (plocha*rozšíření vrstvy): 240*1,12=268,800000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |           |               |
|              |        | Celkem: 830,368+268,8=1 099,168000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |           |               |
|              |        | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |           |               |
|              |        | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |           |               |
|              |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |           |               |
|              |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |           |               |
| 21           | 56933  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 1 250,000000  | 135,00    | 168 750,00    |
|              |        | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |           |               |
|              |        | upravo: 1500*0,5=750,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |
|              |        | vlevo: 1000*0,5=500,000000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |               |           |               |
|              |        | Celkem: 750+500=1 250,000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |           |               |
|              |        | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |           |               |
|              |        | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |           |               |
|              |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |           |               |
| 22           | 572143 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 4 132,128000  | 21,00     | 86 774,69     |
|              |        | 1,2 - 2,0 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |
|              |        | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |           |               |
|              |        | na vrstvě ŠD tl. 170 mm: (plocha*rozšíření vrstvy): 981,4*1,12=1 099,168000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |
|              |        | pod vyrovnávací vrstvou ACP+ 70: (plocha*rozšíření vrstvy): 2708*1,12=3 032,960000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |               |           |               |
|              |        | Celkem: 1099,168+3032,96=4 132,128000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |           |               |
|              |        | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |           |               |
|              |        | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |           |               |
|              |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |           |               |
|              |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |           |               |
| 23           | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 13 537,000000 | 14,00     | 189 518,00    |
|              |        | 0,2 - 0,35 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |           |               |
|              |        | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |           |               |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |
|              |        | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |           |               |
|              |        | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |           |               |
|              |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |           |               |
|              |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |           |               |
| 24           | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 14 337,000000 | 15,00     | 215 055,00    |
|              |        | 0,3 - 0,6 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |
|              |        | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |           |               |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |
|              |        | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |           |               |
|              |        | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |           |               |
|              |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |           |               |
|              |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |           |               |
| 25           | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 13 537,000000 | 366,00    | 4 954 542,00  |
|              |        | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |           |               |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |               |           |               |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |        |                 |
|----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|-----------------|
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |               |        |                 |
| 38 | 574A44 | 2 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11S TL. 50MM<br>BUS zářivý + v místě BUS zastávek v jízdním pruhu na celou šířku vozovky<br>$920.14=920.140000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 920,140000    | 414,00 | 380 937,96      |
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |               |        |                 |
| 26 | 574C56 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM<br>plocha odečtena ze situace<br>(plocha rozšíření vrstvy): $13537*1.05=14\,213.850000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 14 213,850000 | 382,00 | 5 429 690,70    |
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |               |        |                 |
| 39 | 574C56 | 2 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16S TL. 60MM<br>BUS zářivý + v místě BUS zastávek v jízdním pruhu na celou šířku vozovky<br>$920.14=920.140000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 920,140000    | 445,00 | 409 462,30      |
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |               |        |                 |
| 27 | 574E68 | 1 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM<br>plocha odečtena ze situace<br>nová vozovka: (plocha rozšíření vrstvy): $375*1.1=412.500000$ [A]<br>sanace okrajů typ1: (plocha rozšíření vrstvy): $800*1.1=880.000000$ [B]<br>sanace okrajů typ2: (plocha rozšíření vrstvy): $240*1.1=264.000000$ [C]<br>vyrovnávací vrstva 20% z plochy, kde se pouze dělá nový kryt: (plocha rozšíření vrstvy): $2708*1.1=2\,978.800000$ [D]<br>Celkem: $412.5+880+264+2978.8=4\,535.300000$ [E]                                                                                                                                                        | M2 | 4 535,300000  | 435,00 | 1 972 855,50    |
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |               |        |                 |
| 40 | 574E68 | 2 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S TL. 70MM<br>BUS zářivý + v místě BUS zastávek v jízdním pruhu na celou šířku vozovky<br>$920.14=920.140000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 920,140000    | 438,00 | 403 021,32      |
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |               |        |                 |
| 42 | 587206 |   | PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM<br>PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM<br>$151.25*0.5=75.625000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 75,625000     | 413,00 | 31 233,13       |
|    |        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</li> <li>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</li> <li>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</li> </ul>                                                                                                                             |    |               |        |                 |
| 28 | 58910  |   | VYPLŇ SPAR ASFALTEM<br>VYPLŇ SPAR ASFALTEM<br>ZU + KU: $13=13.000000$ [A]<br>podél NOVÝCH obrubníků: $59+159=218.000000$ [B]<br>Celkem: $13+218=231.000000$ [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 231,000000    | 54,00  | 12 474,00       |
|    |        |   | položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |               |        |                 |
| 8  |        |   | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |        | <b>5 520,00</b> |
| 29 | 87433  |   | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 8,000000      | 690,00 | 5 520,00        |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |            |
|----|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
|    |        |  | vyústění drenáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |            |
|    |        |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku |            |            |          |            |
| 9  |        |  | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578 585,00 |            |          |            |
| 30 | 9113A3 |  | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M          | 275,000000 | 122,00   | 33 550,00  |
|    |        |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |          |            |
|    |        |  | položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |
| 31 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M          | 76,000000  | 1 485,00 | 112 860,00 |
|    |        |  | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |            |
|    |        |  | položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |            |
| 32 | 911EB1 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M          | 28,000000  | 4 835,00 | 135 380,00 |
|    |        |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |            |
|    |        |  | položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků<br>- osazení svodidla<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie<br>nezahrnuje podkladní vrstvu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |            |
| 33 | 91228  |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS        | 92,000000  | 305,00   | 28 060,00  |
|    |        |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |          |            |
|    |        |  | položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |          |            |
| 34 | 91267  |  | ODRAZKY NA SVODIDLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS        | 5,000000   | 198,00   | 990,00     |
|    |        |  | ODRAZKY NA SVODIDLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |          |            |
|    |        |  | - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |            |
| 35 | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M          | 737,000000 | 55,00    | 40 535,00  |
|    |        |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |            |
|    |        |  | ZU + KU: 13=13.000000 [A]<br>podél NOVÝCH obrubníků: 59+665=724.000000 [B]<br>Celkem: 13+724=737.000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |            |
|    |        |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |          |            |
| 36 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M          | 145,000000 | 588,00   | 85 260,00  |
|    |        |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |            |
|    |        |  | vlevo: 60+62=122.000000 [A]<br>vpravo: 13+10=23.000000 [B]<br>Celkem: 122+23=145.000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |            |
|    |        |  | položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |            |
| 41 | 93531  |  | ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M          | 167,000000 | 850,00   | 141 950,00 |
|    |        |  | ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |            |
|    |        |  | položka zahrnuje:<br>- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru<br>- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)<br>- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |          |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 115 Obruby - Milonice

|        |            |
|--------|------------|
| SO 115 | 104 421,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství   | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            | 9               | 10        |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6          |                 |           |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 | 2 673,00  |
| 1          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 19,800000  | 135,00          | 2 673,00  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |           |
|            |             |          | DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |           |
|            |             |          | dle pol.č. 11352: 66*0.3t/m=19.800000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |           |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |           |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 | 19 272,00 |
| 2          | 11352       |          | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 66,000000  | 292,00          | 19 272,00 |
|            |             |          | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |           |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |            |                 |           |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 | 82 476,00 |
| 3          | 917224      |          | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 158,000000 | 522,00          | 82 476,00 |
|            |             |          | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                 |           |
|            |             |          | 91.0+4.0+63.0=158.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |           |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |           |
|            |             |          | dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |           |
|            |             |          | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 116 Obruby – Nesovice

|        |            |
|--------|------------|
| SO 116 | 577 728,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství   | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6          | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 | 26 244,00  |
| 1          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 194,400000 | 135,00          | 26 244,00  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |            |
|            |             |          | DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 11352: 648*0.3t/m=194.400000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |            |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 | 189 216,00 |
| 2          | 11352       |          | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 648,000000 | 292,00          | 189 216,00 |
|            |             |          | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |            |                 |            |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 | 362 268,00 |
| 3          | 917224      |          | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 694,000000 | 522,00          | 362 268,00 |
|            |             |          | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                 |            |
|            |             |          | 340.0+308.0+24.0+22.0=694.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 135 Sjezdy na pozemky – Milonice

|        |            |
|--------|------------|
| SO 135 | 220 642,25 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství   | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 6          | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 | 12 028,50  |
| 1          | 014102      | 2        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 89,100000  | 135,00          | 12 028,50  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 113438: 40.5*2.2=89.100000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |            |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 | 79 988,75  |
| 2          | 113438      |          | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 40,500000  | 405,00          | 16 402,50  |
|            |             |          | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |            |
|            |             |          | 162*0.25=40.500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |            |                 |            |
| 8          | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 301,000000 | 10,00           | 3 010,00   |
|            |             |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |            |
| 9          | 18230       |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 45,150000  | 585,00          | 26 412,75  |
|            |             |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |            |
|            |             |          | 301.0*0.15=45.150000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |            |
|            |             |          | rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                 |            |
| 10         | 18242       |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 301,000000 | 31,00           | 9 331,00   |
|            |             |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |            |
|            |             |          | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |            |
| 11         | 18247       |          | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 903,000000 | 25,00           | 22 575,00  |
|            |             |          | 3x opakování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |            |
|            |             |          | 3*301=903.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                 |            |
|            |             |          | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |            |
| 12         | 18351       |          | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 451,500000 | 5,00            | 2 257,50   |
|            |             |          | část celoplošné, část selektivně (1,5x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |            |
|            |             |          | 301.0*1.5=451.500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |            |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 | 102 870,00 |
| 3          | 572123      |          | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 162,000000 | 19,00           | 3 078,00   |
|            |             |          | 0,6 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |            |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |            |
|            |             |          | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |            |
|            |             |          | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |            |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |            |
| 4          | 572213      |          | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 162,000000 | 15,00           | 2 430,00   |
|            |             |          | 0,35 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |            |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |            |
|            |             |          | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |            |
|            |             |          | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |            |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |            |
| 5          | 574A34      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 162,000000 | 281,00          | 45 522,00  |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |            |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |            |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |            |
| 6          | 574C46      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 162,000000 | 320,00          | 51 840,00  |
|            |             |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |            |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |            |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |            |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 | 25 755,00  |
| 7          | 917224      |          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 51,000000  | 505,00          | 25 755,00  |
|            |             |          | snížený obrubník v místě sjezdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |            |
|            |             |          | 22*29=51.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                 |            |
|            |             |          | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (k m 5,07 - 8,499)  
Rozpočet: SO 136 Sjezdy na pozemky – Nesovice

|        |            |
|--------|------------|
| SO 136 | 130 362,81 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství   | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            | Jednotková      | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 6          | 9               | 10        |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 | 3 942,68  |
| 1          | 014102      | 2        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 29,205000  | 135,00          | 3 942,68  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |           |
|            |             |          | dle pol.č. 113438: 13.275*2.2=29.205000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |           |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |           |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 | 68 962,63 |
| 2          | 113438      |          | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 13,275000  | 405,00          | 5 376,38  |
|            |             |          | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |           |
|            |             |          | 53.1*0.25=13.275000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |           |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |            |                 |           |
| 8          | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 301,000000 | 10,00           | 3 010,00  |
|            |             |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |           |
| 9          | 18230       |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 45,150000  | 585,00          | 26 412,75 |
|            |             |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |           |
|            |             |          | 301.0*0.15=45.150000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |           |
|            |             |          | rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                 |           |
| 10         | 18242       |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 301,000000 | 31,00           | 9 331,00  |
|            |             |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |           |
|            |             |          | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |           |
| 11         | 18247       |          | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 903,000000 | 25,00           | 22 575,00 |
|            |             |          | 3x opakování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |           |
|            |             |          | 3*301=903.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                 |           |
|            |             |          | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |           |
|            |             |          | zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |           |
| 12         | 18351       |          | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 451,500000 | 5,00            | 2 257,50  |
|            |             |          | část celoplošné, část selektivně (1,5x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |           |
|            |             |          | 301.0*1.5=451.500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |           |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 | 38 671,50 |
| 3          | 572123      |          | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 60,900000  | 19,00           | 1 157,10  |
|            |             |          | 0,6 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |           |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |           |
|            |             |          | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |           |
|            |             |          | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |           |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |           |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |           |
| 4          | 572213      |          | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 60,900000  | 15,00           | 913,50    |
|            |             |          | 0,35 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |           |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |           |
|            |             |          | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |           |
|            |             |          | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |           |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |           |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |           |
| 5          | 574A34      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 60,900000  | 281,00          | 17 112,90 |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |           |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |           |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |           |
|            |             |          | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 |           |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |           |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |           |
| 6          | 574C46      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 60,900000  | 320,00          | 19 488,00 |
|            |             |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |           |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |           |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |           |
|            |             |          | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 |           |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |           |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |           |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 | 18 786,00 |
| 7          | 917224      |          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 37,200000  | 505,00          | 18 786,00 |
|            |             |          | snížený obrubník v místě sjezdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |           |
|            |             |          | 3+3*20+4*7.2=37.200000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |           |
|            |             |          | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                 |           |
|            |             |          | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 161.1 Úpravy objízdných tras

|          |            |
|----------|------------|
| SO 161.1 | 250 511,00 |
|----------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ         | Množství     | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              | Jednotková      | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5          | 6            | 9               | 10        |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 511,00 |              |                 |           |
| 1          | 914132      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                       | KUS        | 41,000000    | 65,00           | 2 665,00  |
| 2          | 914133      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br><br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                   | KUS        | 41,000000    | 44,00           | 1 804,00  |
| 3          | 914139      |          | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ<br>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ<br>41ks*180dní=7 380.000000 [A]<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                       | KSDEN      | 7 380,000000 | 5,00            | 36 900,00 |
| 4          | 914432      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>IP22: 7=7.000000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                     | KUS        | 7,000000     | 110,00          | 770,00    |
| 5          | 914433      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ<br><br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                     | KUS        | 7,000000     | 85,00           | 595,00    |
| 6          | 914439      |          | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ<br>DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ<br>7ks*180dní=1 260.000000 [A]<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                          | KSDEN      | 1 260,000000 | 13,00           | 16 380,00 |
| 7          | 916112      |          | DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie     | KUS        | 4,000000     | 55,00           | 220,00    |
| 8          | 916113      |          | DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br>DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br><br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                              | KUS        | 4,000000     | 33,00           | 132,00    |
| 9          | 916119      |          | DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ<br>DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ<br>4ks*180dní=720.000000 [A]<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                                    | KSDEN      | 720,000000   | 13,00           | 9 360,00  |
| 10         | 916132      |          | DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS        | 5,000000     | 55,00           | 275,00    |
| 11         | 916133      |          | DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ<br>DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ<br><br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                          | KUS        | 5,000000     | 27,00           | 135,00    |
| 12         | 916139      |          | DOPRAVNÍ SVĚTLO VYŠTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NAJEMNÉ<br>DOPRAVNÍ SVĚTLO VYŠTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NAJEMNÉ<br>5ks*180dní=900.000000 [A]<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                  | KSDEN      | 900,000000   | 6,00            | 5 400,00  |
| 13         | 916152      |          | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie             | KUS        | 2,000000     | 385,00          | 770,00    |
| 14         | 916153      |          | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ<br>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ<br><br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                      | KUS        | 2,000000     | 285,00          | 570,00    |
| 15         | 916159      |          | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ<br>SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ<br>2*180dní=360.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSDEN      | 360,000000   | 245,00          | 88 200,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |       |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------|
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |       |               |       |           |
| 16 | 916322 | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                             | KUS   | 5,000000      | 65,00 | 325,00    |
|    |        | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                             |       |               |       |           |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |               |       |           |
| 17 | 916323 | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                      | KUS   | 5,000000      | 44,00 | 220,00    |
|    |        | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                      |       |               |       |           |
|    |        | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |               |       |           |
| 18 | 916329 | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                       | KSDEN | 900,000000    | 5,00  | 4 500,00  |
|    |        | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                       |       |               |       |           |
|    |        | 5ks*180dní=900.000000 [A]                                                                                                                                                                                                        |       |               |       |           |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |       |               |       |           |
| 19 | 916362 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                      | KUS   | 110,000000    | 65,00 | 7 150,00  |
|    |        | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                      |       |               |       |           |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |               |       |           |
| 20 | 916363 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                               | KUS   | 110,000000    | 44,00 | 4 840,00  |
|    |        | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                               |       |               |       |           |
|    |        | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |               |       |           |
| 21 | 916369 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                | KSDEN | 19 800,000000 | 3,50  | 69 300,00 |
|    |        | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                |       |               |       |           |
|    |        | 110ks*180dní=19 800.000000 [A]                                                                                                                                                                                                   |       |               |       |           |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |       |               |       |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 171 Dopravní značení

|        |            |
|--------|------------|
| SO 171 | 310 193,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství     | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 6            | 9               | 10         |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              | 310 193,00      |            |
| 1          | 91228       |          | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 4,000000     | 305,00          | 1 220,00   |
|            |             |          | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                |     |              |                 |            |
| 2          | 912283      |          | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 2,000000     | 12,00           | 24,00      |
|            |             |          | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |                 |            |
|            |             |          | Z11c: 1=1.000000 [A]<br>Z11d: 1=1.000000 [B]<br>Celkem: 1+1=2.000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                 |            |
| 3          | 914141      |          | DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODAVKA A MONT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 13,000000    | 1 400,00        | 18 200,00  |
|            |             |          | DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODAVKA A MONT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |                 |            |
|            |             |          | U4b: 5=5.000000 [A]<br>IP6: 4=4.000000 [B]<br>IS3c: 1=1.000000 [C]<br>IS21a: 1=1.000000 [D]<br>P1: 1=1.000000 [E]<br>B20a: 1=1.000000 [F]<br>Celkem: 5+4+1+1+1=13.000000 [G]                                                                                                                                                                                                                  |     |              |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |                 |            |
| 4          | 914143      |          | DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 19,000000    | 110,00          | 2 090,00   |
|            |             |          | DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |                 |            |
|            |             |          | U4b: 5=5.000000 [A]<br>IP6: 1=1.000000 [B]<br>P1: 1=1.000000 [C]<br>A31b: 2=2.000000 [D]<br>IS3b: 2=2.000000 [E]<br>IS3c: 1=1.000000 [F]<br>A31a: 2=2.000000 [G]<br>A29: 2=2.000000 [H]<br>B28a: 1=1.000000 [I]<br>E12: 1=1.000000 [J]<br>A12b: 1=1.000000 [K]<br>Celkem: 5+1+1+2+2+1+2+2+1+1+1=19.000000 [L]                                                                                 |     |              |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |                 |            |
| 5          | 914913      |          | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 14,000000    | 110,00          | 1 540,00   |
|            |             |          | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |                 |            |
| 6          | 914931      |          | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 19,000000    | 1 550,00        | 29 450,00  |
|            |             |          | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                 |            |
| 7          | 915221      |          | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 1 120,300000 | 230,00          | 257 669,00 |
|            |             |          | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                 |            |
|            |             |          | V1a (0,125): 80.3=80.300000 [A]<br>V2b (3,3;0,125): 31.9 =31.900000 [B]<br>V2b (1,5;1,5;0,125): 9.3=9.300000 [C]<br>V2b (3,1;5,0,25): 30.8=30.800000 [D]<br>V11a: 27.4=27.400000 [E]<br>V12a: 17.9=17.900000 [F]<br>V4 (0,25): 891.5=891.500000 [G]<br>V4 (0,5;0,5;0,25): 10.2=10.200000 [H]<br>V7: 21.0=21.000000 [I]<br>Celkem: 80.3+31.9+9.3+30.8+27.4+17.9+891.5+10.2+21=1 120.300000 [J] |     |              |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 429-004 přes tok Hvězdlička (km 8,388)

SO 202 6 017 222,31

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                            | MJ | Množství     | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                          |    |              | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                        | 5  | 6            | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                             |    |              | 235 554,44      |            |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                      | T  | 1 060,328000 | 205,00          | 217 367,24 |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 131738: 499.6*2.0=999.200000 [A]                                                                                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 264714: 12*9.0*0.283*2.0=61.128000 [B]                                                                                                                        |    |              |                 |            |
|            |             |          | Celkem: 999.2+61.128=1 060.328000 [C]                                                                                                                                    |    |              |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                |    |              |                 |            |
| 2          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                      | T  | 44,200000    | 120,00          | 5 304,00   |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                            |    |              |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 96616: 17.68*2.5=44.200000 [A]                                                                                                                                |    |              |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                |    |              |                 |            |
| 3          | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                      | T  | 107,360000   | 120,00          | 12 883,20  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                    |    |              |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 96613: 48.8*2.2=107.360000 [A]                                                                                                                                |    |              |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                |    |              |                 |            |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                              |    |              | 518 148,96      |            |
| 4          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                          | M3 | 499,600000   | 880,00          | 439 648,00 |
|            |             |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                          |    |              |                 |            |
|            |             |          | 208.8+69.6+221.2=499.600000 [A]                                                                                                                                          |    |              |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |              |                 |            |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                               |    |              |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                    |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                    |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasných zajištění                                                                      |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                   |    |              |                 |            |
|            |             |          | - příplatek za lepvost                                                                                                                                                   |    |              |                 |            |
|            |             |          | - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                       |    |              |                 |            |
|            |             |          | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                               |    |              |                 |            |
|            |             |          | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                 |    |              |                 |            |
|            |             |          | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                            |    |              |                 |            |
|            |             |          | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                       |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                                         |    |              |                 |            |
|            |             |          | - pažení, zpevnění a rozpevnění vč. přepážování (vyjma štetových stěn)                                                                                                   |    |              |                 |            |
|            |             |          | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                          |    |              |                 |            |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu                                                                                                                 |    |              |                 |            |
|            |             |          | - třídění výkopku                                                                                                                                                        |    |              |                 |            |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)            |    |              |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                              |    |              |                 |            |
| 5          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                      | M3 | 549,208000   | 20,00           | 10 984,16  |
|            |             |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                      |    |              |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 13173: 499.6=499.600000 [A]                                                                                                                                   |    |              |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 264714: 12*6.5*0.636=49.608000 [B]                                                                                                                            |    |              |                 |            |
|            |             |          | Celkem: 499.6+49.608=549.208000 [C]                                                                                                                                      |    |              |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |              |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                             |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasných zajištění                                                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                      |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ztižené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |              |                 |            |
|            |             |          | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů                                                                                                                             |    |              |                 |            |
|            |             |          | - svahování, uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                     |    |              |                 |            |
|            |             |          | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |              |                 |            |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |              |                 |            |
| 6          | 17481       |          | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                 | M3 | 86,560000    | 780,00          | 67 516,80  |
|            |             |          | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                 |    |              |                 |            |
|            |             |          | 38.2+14.7+29.1+4.56=86.560000 [A]                                                                                                                                        |    |              |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |              |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                                                        |    |              |                 |            |
|            |             |          | - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                 |    |              |                 |            |
|            |             |          | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasných zajištění                                                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ztižené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |              |                 |            |
|            |             |          | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |              |                 |            |
|            |             |          | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |    |              |                 |            |
|            |             |          | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |              |                 |            |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |              |                 |            |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |              |                 |            |
| 2          |             |          | Základy                                                                                                                                                                  |    |              | 1 584 197,80    |            |
| 7          | 224324      |          | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30                                                                                                                                            | M3 | 40,752000    | 6 250,00        | 254 700,00 |
|            |             |          | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30                                                                                                                                            |    |              |                 |            |
|            |             |          | 16*0.283*9.0=40.752000 [A]                                                                                                                                               |    |              |                 |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</li> <li>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> <li>- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty</li> <li>- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem</li> <li>- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části</li> <li>- zřízení výplně piloty pod hladinou vody</li> </ul> |    |            |           |            |
| 8  | 224365 | <p>VÝZTUŽ PILOTY Z OCELI 1050S, B500B</p> <p>80kg/m<sup>3</sup></p> <p>40,752*0.08=3.260160 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže</li> <li>- separaci výztuže</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T  | 3,260000   | 55 000,00 | 179 300,00 |
| 34 | 23217A | <p>ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)</p> <p>zapažení jámy pro bezpečné zatrubnění potoka</p> <p>3.5*13 m=45.500000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení stěny</li> <li>- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy</li> <li>- kleštiny, převázky, a další pomocné a doplňkové konstrukce</li> <li>- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny</li> <li>- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů</li> <li>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů</li> <li>- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</li> <li>- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi</li> <li>- těsnění stěny, je-li nutné</li> <li>- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepršení</li> <li>- vodící piloty nebo stabilizační hrázky</li> <li>- zhotovení koutových štětovnic</li> <li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li> <li>- dodání spojovacího materiálu,</li> <li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</li> <li>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li> <li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li> <li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li> <li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 45,500000  | 5 400,00  | 245 700,00 |
| 35 | 23717A | <p>ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE</p> <p>ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 45,500000  | 2 700,00  | 122 850,00 |
| 9  | 264728 | <p>položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku</p> <p>VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 600MM</p> <p>VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 600MM</p> <p>16*9.0=144.000000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 144,000000 | 3 250,00  | 468 000,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |           |           |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
|    |        | položka zahrnuje:<br>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu<br>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu<br>- zabezpečení vrtacích prací<br>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů<br>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů<br>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.<br>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení<br>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní<br>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi<br>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatky za skládku<br>nevyskazuje se hluché vrtání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |           |            |
| 10 | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3                  | 15,870000 | 9 000,00  | 142 830,00 |
| 11 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br>180 kg/m <sup>3</sup><br>$15.87 \cdot 0.18 = 2.856600 [A]$<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T                   | 2,857000  | 53 000,00 | 151 421,00 |
| 12 | 289971 | OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br>OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br>$2'2" \cdot 1.2' \cdot 11.1 = 53.280000 [A]$<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                  | 53,280000 | 150,00    | 7 992,00   |
| 13 | 28999  | OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE<br>těsnicí folie ve vrstvě šterkopisku<br>$2'2" \cdot 4' \cdot 10.8 = 51.840000 [A]$<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané fólie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2                  | 51,840000 | 220,00    | 11 404,80  |
| 3  |        | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 317 552,00</b> |           |           |            |
| 14 | 317326 | RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50<br>RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50<br>$3.64 + 7.83 = 11.470000 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3                  | 11,470000 | 22 000,00 | 252 340,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>                                                                                                                         |    |           |           |            |
| 15 | 317365 | <p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>odhad 200 kg/m3</p> <p><math>(3.64+7.83) \cdot 0.2 = 2.294000 [A]</math></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 2,294000  | 63 000,00 | 144 522,00 |
| 16 | 333325 | <p>MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37</p> <p>MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> | M3 | 12,100000 | 9 200,00  | 111 320,00 |
| 17 | 333365 | <p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B</p> <p>odhad 220 kg/m3</p> <p><math>12 \cdot 1 \cdot 0.22 = 2.662000 [A]</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 2,662000  | 55 000,00 | 146 410,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |            |                   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------|
|    |        | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |            |                   |
| 18 | 389325 | MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 53,300000 | 18 000,00  | 959 400,00        |
| 19 | 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B<br>odhad 220 kg/m3<br>53.3*0.22=11.726000 [A]<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T  | 11,726000 | 60 000,00  | 703 560,00        |
| 4  |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |            | <b>523 582,95</b> |
| 36 | 434212 | SCHODISTOVÉ STUPNĚ, Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>revizní schodiště<br>0.6*0.3*0.3=0.054000 [A]<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 0,054000  | 100 000,00 | 5 400,00          |
| 20 | 451312 | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>podkladní beton: (23.87m2+21.36m2)*0.15m=6.784500 [A]<br>pod dlažbou: (48.41m2*0.1)+(58.31*0.35)=25.249500 [B]<br>Celkem: 6.785+25.25=32.035000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 32,035000 | 5 850,00   | 187 404,75        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |           |                   |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------------|
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |            |           |                   |
| 21 | 45152  | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 18,171000  | 1 800,00  | 32 707,80         |
|    |        | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |           |                   |
|    |        | okolo těsnicí folie: 2*2.4*10.8*0.3=15.552000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |           |                   |
|    |        | okolo drenáže: 0.09*29.1=2.619000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |                   |
|    |        | Celkem: 15.552+2.619=18.171000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |           |                   |
|    |        | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |           |                   |
| 22 | 45157  | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚZENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 1,300000   | 1 100,00  | 1 430,00          |
|    |        | zhuťněný štěrkový podsyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |           |                   |
|    |        | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |           |                   |
|    |        | není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |                   |
| 23 | 45850  | VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 22,870000  | 1 420,00  | 32 475,40         |
|    |        | VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |           |                   |
|    |        | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |           |                   |
|    |        | není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |                   |
| 24 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 16,010000  | 16 500,00 | 264 165,00        |
|    |        | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |           |                   |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |           |                   |
|    |        | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |           |                   |
|    |        | - zřízení spojovací vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |           |                   |
|    |        | - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |           |                   |
|    |        | - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |           |                   |
|    |        | - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |           |                   |
|    |        | - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |           |                   |
|    |        | - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |                   |
| 5  |        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |           | <b>35 400,60</b>  |
| 25 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 110,800000 | 15,00     | 1 662,00          |
|    |        | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |           |                   |
|    |        | 2*55.4=110.800000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |                   |
|    |        | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |           |                   |
|    |        | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |                   |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |           |                   |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |           |                   |
| 26 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 55,400000  | 318,00    | 17 617,20         |
|    |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |           |                   |
|    |        | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |           |                   |
|    |        | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |           |                   |
|    |        | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuťnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |           |                   |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |           |                   |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |                   |
|    |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |           |                   |
|    |        | - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |                   |
| 27 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 55,400000  | 291,00    | 16 121,40         |
|    |        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |           |                   |
|    |        | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |           |                   |
|    |        | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |           |                   |
|    |        | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuťnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |           |                   |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |           |                   |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |                   |
|    |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |           |                   |
|    |        | - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |                   |
| 7  |        | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |           | <b>113 568,50</b> |
| 28 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 133,610000 | 850,00    | 113 568,50        |
|    |        | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |                   |
|    |        | 68.02+65.59=133.610000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |           |                   |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |           |            |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 8  |       | položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lité asfalt, asfaltový beton<br>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)                                                                                                                                 | 171 785,06 |           |           |            |
| 29 | 87533 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M          | 29,100000 | 350,00    | 10 185,00  |
|    |       | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |            |
|    |       | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody |            |           |           |            |
| 37 | 87634 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M          | 3,250000  | 500,00    | 1 625,00   |
|    |       | chránička pro protažení drenážní trubky DN150 opěrou mostu (4x) a křídla (1x)<br><i>5*0.65 m=3.250000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |           |            |
|    |       | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                           |            |           |           |            |
| 38 | 87671 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 1000MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M          | 15,000000 | 10 000,00 | 150 000,00 |
|    |       | zatrubnění potoka, navržen DN 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |            |
|    |       | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                           |            |           |           |            |
| 39 | 87833 | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M          | 3,250000  | 600,00    | 1 950,00   |
|    |       | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY<br><i>dle pol. č. 87634: 5*0.65=3.250000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |           |            |
|    |       | položka zahrnuje:<br>pojízdná sedla (objímky)<br>případně předepsané utěsnění konců chráničky<br>nezahrnuje dodávku potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |            |
| 40 | 89952 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3         | 1,572000  | 5 105,00  | 8 025,06   |
|    |       | obetonování mezerovitým betonem<br><i>0.2*0.3*(14.8+11.4)=1.572000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 517 432,00 |           |          |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 30 | 9112B1 | ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>14.0+13.8=27.800000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a závlivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>případně nivelační hmoty pod kotevní desky                                                                                                                                                                                                                                                                 | M          | 27,800000 | 7 100,00 | 197 380,00 |
| 31 | 9112B3 | ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM<br>ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM<br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M          | 16,000000 | 360,00   | 5 760,00   |
| 32 | 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC<br>BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC<br>2*3.0*6.5+4*4.9*0.5=48.800000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M3         | 48,800000 | 3 850,00 | 187 880,00 |
| 33 | 96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU<br>BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU<br>3.4*5.2=17.680000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů           | M3         | 17,680000 | 7 150,00 | 126 412,00 |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 204 Opěrná zeď Milonice v km 7,500

|        |              |
|--------|--------------|
| SO 204 | 9 646 485,85 |
|--------|--------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství     | Jednotková cena |              |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|--------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              | Jednotková      | Celkem       |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 6            | 9               | 10           |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |                 | 427 193,75   |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.č. 131738: 958*2,0=1 916.000000 [A]</i><br><i>nebezpečný odpad: -72.45=-72.450000 [B]</i><br><i>Celkem: 1916+-72.45=1 843.550000 [C]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T  | 1 843,550000 | 205,00          | 377 927,75   |
| 2          | 014132      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br><i>34.500*2,1=72.450000 [A]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T  | 72,450000    | 680,00          | 49 266,00    |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |                 | 1 030 800,00 |
| 3          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 958,000000   | 880,00          | 843 040,00   |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepkavost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytažování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzpěření a rozeptření vč. přepazování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** |    |              |                 |              |
| 4          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ<br><i>dle pol.č. 13173: 958=958.000000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 958,000000   | 20,00           | 19 160,00    |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |                 |              |
| 5          | 17581       |          | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 168,600000   | 1 000,00        | 168 600,00   |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                       |    |              |                 |              |
| 2          |             |          | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |                 | 2 198 613,00 |
| 6          | 21331       |          | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)<br>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 11,600000    | 4 150,00        | 48 140,00    |
|            |             |          | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |                 |              |
| 7          | 21461       |          | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 485,400000   | 75,00           | 36 405,00    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |           |                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|---------------------|
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |           |                     |
| 8  | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 106,700000 | 9 000,00  | 960 300,00          |
|    |        | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |            |           |                     |
| 9  | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B<br>odhad 180 kg/m3<br>106,7*0,18=19,206000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T  | 19,206000  | 56 000,00 | 1 075 536,00        |
|    |        | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |           |                     |
| 10 | 28999  | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE<br>těsnící folie ve vrstvě štéropísku<br>2,0*177,8=355,600000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 355,600000 | 220,00    | 78 232,00           |
|    |        | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané folie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |                     |
| 3  |        | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |           | <b>3 330 260,00</b> |
| 11 | 317326 | RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50<br>RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 44,000000  | 15 840,00 | 696 960,00          |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>                                                                                                                                         |    |           |           |              |
| 12 | 317365 | <p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>200 kg/m3</p> <p>44'0.2=8.800000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 8,800000  | 60 000,00 | 528 000,00   |
| 13 | 327325 | <p>ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37</p> <p>ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> | M3 | 92,500000 | 10 000,00 | 925 000,00   |
| 14 | 327365 | <p>VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B</p> <p>220 kg/m3</p> <p>92.5'0.22=20.350000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 20,350000 | 58 000,00 | 1 180 300,00 |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |           |            |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
|          |        | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |           |            |
| <b>4</b> |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 316 884,10</b> |            |           |            |
| 15       | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br><i>podkladní beton NK: 183.91*1.9*0.15=52.414350 [A]</i><br><i>podkladní pod drenáž: 37.65 m2 *0.30 m=11.295000 [B]</i><br><i>Celkem: 52.414+11.295=63.709000 [C]</i><br><br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhňovacích a odkružňovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3                  | 63,709000  | 4 900,00  | 312 174,10 |
| 16       | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3                  | 57,650000  | 1 400,00  | 80 710,00  |
| 17       | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3                  | 56,000000  | 16 500,00 | 924 000,00 |
| <b>8</b> |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>77 755,00</b>    |            |           |            |
| 18       | 87533  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM<br>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM<br><br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                   | 177,800000 | 350,00    | 62 230,00  |
| 20       | 87634  | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM<br>chránička pro protažení drenážní trubky DN150 opěrou mostu (4x) a křídla (1x)<br><i>18*0.75 m=13.500000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                   | 13,500000  | 500,00    | 6 750,00   |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |          |                     |
|----|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------|---------------------|
|    |        |   | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách |   |            |          |                     |
| 21 | 87833  |   | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M | 13,500000  | 650,00   | 8 775,00            |
|    |        |   | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |          |                     |
|    |        |   | dle pol. č. 87634: 18*0.75=13.500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |          |                     |
|    |        |   | položka zahrnuje:<br>pojízdna sedla (objímky)<br>případně předepsané utěsnění konců chráničky<br>nezahrnuje dodávku potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |          |                     |
|    |        | 9 | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |          | <b>1 264 980,00</b> |
| 19 | 9112A1 |   | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M | 177,800000 | 7 100,00 | 1 262 380,00        |
|    |        |   | ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            |          |                     |
|    |        |   | položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>případně nivelační hmoty pod kotvení desky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |            |          |                     |
| 22 | 931386 |   | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M | 4,000000   | 650,00   | 2 600,00            |
|    |        |   | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |          |                     |
|    |        |   | 0.8*5=4.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |          |                     |
|    |        |   | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |          |                     |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 352 Přeložka vodovodu PVC DN 80 – Nesovice (km 8,420)

|        |            |
|--------|------------|
| SO 352 | 126 022,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 6         | 9               | 10               |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |                 | <b>15 744,00</b> |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.č. 132738: 38.4*2.0=76.800000 [A]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T  | 76,800000 | 205,00          | 15 744,00        |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                 | <b>80 402,00</b> |
| 2          | 132738      |          | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM<br>HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM<br><i>35.6+2.8=38.400000 [A]</i><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzpěření a rozpěření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 38,400000 | 950,00          | 36 480,00        |
| 3          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><i>dle pol.č. 13273: 35.6+2.8=38.400000 [A]</i><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 38,400000 | 30,00           | 1 152,00         |
| 4          | 17581       |          | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                              | M3 | 32,900000 | 1 300,00        | 42 770,00        |
| 4          |             |          | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                 | <b>2 744,00</b>  |
| 5          | 45157       |          | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 2,800000  | 980,00          | 2 744,00         |
| 7          |             |          | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                 | <b>700,00</b>    |
| 6          | 702312      |          | ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br><br>1. Položka obsahuje:<br>– přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 28,000000 | 25,00           | 700,00           |
| 8          |             |          | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 | <b>26 432,00</b> |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |        |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 7  | 87133  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM<br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M | 28,000000 | 450,00 | 12 600,00 |
|    |        | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci |   |           |        |           |
| 8  | 899308 | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M | 28,000000 | 25,00  | 700,00    |
|    |        | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.<br>- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |           |        |           |
| 9  | 899631 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM<br>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M | 28,000000 | 200,00 | 5 600,00  |
|    |        | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |        |           |
| 10 | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM<br>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M | 28,000000 | 69,00  | 1 932,00  |
|    |        | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |        |           |
| 11 | 89973  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM<br>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M | 28,000000 | 200,00 | 5 600,00  |
|    |        | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |        |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 451 Vefejné osvřlení Milonice

|        |            |
|--------|------------|
| SO 451 | 236 634,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Jednotková cena |                   |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | Jednotková      | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6         | 9               | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                 | <b>6 560,00</b>   |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.č. 12383A: 13'2.0=26.000000 [A]</i><br><i>dle pol.č. 13183: 3'2.0=6.000000 [B]</i><br><i>Celkem: 26+6=32.000000 [C]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 32,000000 | 205,00          | 6 560,00          |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                 | <b>17 168,00</b>  |
| 2          | 123738      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 13,000000 | 1 053,00        | 13 689,00         |
| 3          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 3,000000  | 1 053,00        | 3 159,00          |
| 11         | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><i>13+3=16.000000 [A]</i><br><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztižené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 16,000000 | 20,00           | 320,00            |
| 7          |             |          | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                 | <b>212 906,00</b> |
| 4          | 702211      |          | KABELOVÁ CHRÁŇÁČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM<br>KABELOVÁ CHRÁŇÁČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 46,000000 | 77,00           | 3 542,00          |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m <sup>2</sup><br>– úpravu a začistění omítky po montáži vedení<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>– protipožární ucpávku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                      |     |           |           |            |
| 5  | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 46,000000 | 20,00     | 920,00     |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |            |
| 6  | 742H23 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM <sup>2</sup><br>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 56,000000 | 451,00    | 25 256,00  |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                       |     |           |           |            |
| 7  | 743122 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M<br>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 4,000000  | 25 546,00 | 102 184,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– základovou konstrukci a veškeré příslušenství<br>– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům<br>– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |           |           |            |
| 8  | 743312 | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M<br>VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 4,000000  | 3 951,00  | 15 804,00  |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                 |     |           |           |            |
| 9  | 743532 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘES 150 DO 250 W<br>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘES 150 DO 250 W                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 4,000000  | 13 800,00 | 55 200,00  |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– zdroj a veškeré příslušenství<br>– technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                       |     |           |           |            |
| 10 | 747512 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM <sup>2</sup><br>ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,000000  | 5 000,00  | 10 000,00  |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 452.1 Vefejné osvřlení Nesovice

|          |            |
|----------|------------|
| SO 452.1 | 240 503,00 |
|----------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 6         | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 | 6 970,00   |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.č. 12383A: 14'2.0=28.000000 [A]</i><br><i>dle pol.č. 13183: 3'2.0=6.000000 [B]</i><br><i>Celkem: 28+6=34.000000 [C]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 34,000000 | 205,00          | 6 970,00   |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                 | 18 241,00  |
| 2          | 123738      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 14,000000 | 1 053,00        | 14 742,00  |
| 3          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 3,000000  | 1 053,00        | 3 159,00   |
| 11         | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><i>14+3=17.000000 [A]</i><br><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztižené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 17,000000 | 20,00           | 340,00     |
| 7          |             |          | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                 | 215 292,00 |
| 4          | 702211      |          | KABELOVÁ CHRÁŇÁČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM<br>KABELOVÁ CHRÁŇÁČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 52,000000 | 77,00           | 4 004,00   |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |            |
|----|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|    |        |  | 1. Položka obsahuje:<br>– proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m <sup>2</sup><br>– úpravu a začistění omítky po montáži vedení<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>– protipožární ucpávku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                      |     |           |           |            |
| 5  | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 52,000000 | 20,00     | 1 040,00   |
|    |        |  | 1. Položka obsahuje:<br>– přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |            |
| 6  | 742H23 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM <sup>2</sup><br>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 60,000000 | 451,00    | 27 060,00  |
|    |        |  | 1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                       |     |           |           |            |
| 7  | 743122 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M<br>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 4,000000  | 25 546,00 | 102 184,00 |
|    |        |  | 1. Položka obsahuje:<br>– základovou konstrukci a veškeré příslušenství<br>– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům<br>– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |           |           |            |
| 8  | 743312 |  | VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M<br>VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 4,000000  | 3 951,00  | 15 804,00  |
|    |        |  | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                 |     |           |           |            |
| 9  | 743532 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘES 150 DO 250 W<br>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘES 150 DO 250 W                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 4,000000  | 13 800,00 | 55 200,00  |
|    |        |  | 1. Položka obsahuje:<br>– zdroj a veškeré příslušenství<br>– technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                       |     |           |           |            |
| 10 | 747512 |  | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM <sup>2</sup><br>ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,000000  | 5 000,00  | 10 000,00  |
|    |        |  | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 481 Přeložka místního rozhlasu v Nesovicích (km 8,390)

|        |           |
|--------|-----------|
| SO 481 | 84 097,00 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6         | 9               | 10               |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                 | <b>6 150,00</b>  |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.č. 12383A: 12*2.0=24.000000 [A]</i><br><i>dle pol.č. 13183: 3*2.0=6.000000 [B]</i><br><i>Celkem: 24+6=30.000000 [C]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 30,000000 | 205,00          | 6 150,00         |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                 | <b>16 095,00</b> |
| 2          | 123738      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 12,000000 | 1 053,00        | 12 636,00        |
| 3          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 3,000000  | 1 053,00        | 3 159,00         |
| 11         | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><i>12+3=15.000000 [A]</i><br><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 15,000000 | 20,00           | 300,00           |
| 7          |             |          | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                 | <b>61 852,00</b> |
| 4          | 702211      |          | KABELOVÁ CHRÁŇÁČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM<br>KABELOVÁ CHRÁŇÁČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 40,000000 | 77,00           | 3 080,00         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |           |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2<br>– úpravu a začistění omítky po montáži vedení<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>– protipožární ucpávku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |           |           |
| 5  | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M       | 40,000000 | 20,00     | 800,00    |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |           |           |           |
| 6  | 75L151 | STOŽAR (SLOUP) ROZHLASOVÝ<br>STOŽAR (SLOUP) ROZHLASOVÝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS     | 1,000000  | 25 066,00 | 25 066,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu)<br>specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.         |         |           |           |           |
| 7  | 75L161 | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR<br>ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS     | 3,000000  | 1 400,00  | 4 200,00  |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu)<br>specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.         |         |           |           |           |
| 8  | 75L171 | REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ<br>REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS     | 3,000000  | 4 600,00  | 13 800,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu)<br>specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.         |         |           |           |           |
| 9  | 75L191 | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2<br>KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kmžila  | 0,160000  | 64 000,00 | 10 240,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dopravu a skladování<br>– práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžila. |         |           |           |           |
| 10 | 75L1A2 | MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST.<br>MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | komplet | 1,000000  | 4 666,00  | 4 666,00  |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.                                                                                                                                                                    |         |           |           |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 802 Rekultivace dočasných záborů

|        |          |
|--------|----------|
| SO 802 | 4 220,00 |
|--------|----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Jednotková cena |          |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | Jednotková      | Celkem   |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 6         | 9               | 10       |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                 | 4 220,00 |
| 1          | 18020       |          | VSEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 32,000000 | 50,00           | 1 600,00 |
|            |             |          | VSEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                 |          |
|            |             |          | dle TZ: 32=32.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                 |          |
|            |             |          | Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.                                                                       |    |           |                 |          |
| 2          | 18214       |          | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M                                                                                                                                                                                                             | M2 | 32,000000 | 20,00           | 640,00   |
|            |             |          | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M                                                                                                                                                                                                             |    |           |                 |          |
|            |             |          | dle TZ: 32=32.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                 |          |
|            |             |          | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu                                                                                                                                                                                                       |    |           |                 |          |
| 3          | 18230       |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 5,000000  | 300,00          | 1 500,00 |
|            |             |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                             |    |           |                 |          |
|            |             |          | dle TZ: 5=5.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |          |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                 |          |
|            |             |          | nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                                                                                                                                                                                            |    |           |                 |          |
|            |             |          | rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                     |    |           |                 |          |
| 4          | 18331       |          | SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 32,000000 | 15,00           | 480,00   |
|            |             |          | SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                 |          |
|            |             |          | dle TZ: 32=32.000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                 |          |
|            |             |          | položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků |    |           |                 |          |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba ZN  
**Objekt:** 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
**Rozpočet:** SO 803 Vegetační úpravy

|        |            |
|--------|------------|
| SO 803 | 166 703,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství     | Jednotková cena |                   |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              | Jednotková      | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | 6            | 9               | 10                |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |                 | <b>166 703,00</b> |
| 1          | 18242       |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 948,000000   | 31,00           | 29 388,00         |
|            |             |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                 |                   |
|            |             |          | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |                 |                   |
| 2          | 18247       |          | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 2 844,000000 | 3,00            | 8 532,00          |
|            |             |          | 3x opakování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |                 |                   |
|            |             |          | 3*948=2 844.000000 [A]<br>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |                 |                   |
| 3          | 18351       |          | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 1 422,000000 | 4,00            | 5 688,00          |
|            |             |          | část celoplošné, část selektivně (1,5x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                 |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                 |                   |
| 4          | 18461       |          | MULČOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 14,000000    | 150,00          | 2 100,00          |
|            |             |          | MULČOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |                 |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |                 |                   |
| 5          | 18462       |          | OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 14,000000    | 50,00           | 700,00            |
|            |             |          | OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |                 |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |                 |                   |
| 6          | 18472       |          | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 42,000000    | 250,00          | 10 500,00         |
|            |             |          | 3x opakování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |                 |                   |
|            |             |          | 3*14=42.000000 [A]<br>odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |                 |                   |
| 7          | 184B14      |          | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 14,000000    | 7 800,00        | 109 200,00        |
|            |             |          | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |              |                 |                   |
|            |             |          | položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.<br>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |     |              |                 |                   |
| 8          | 18600       |          | ZALÉVÁNÍ VODOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3  | 0,700000     | 850,00          | 595,00            |
|            |             |          | strom 50l, 3x opakování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                 |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |                 |                   |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Rekapitulace ceny

### Stavba: II/429 - Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 1 400 711,96  
Celková cena s DPH: 1 694 861,47

| Objekt   | Popis                        | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH |
|----------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Ostatní  | náklady                      | 60 000,00    | 12 600,00 | 72 600,00  |
| Vedlejší | náklady                      | 299 000,00   | 62 790,00 | 361 790,00 |
| SO 115.1 | Obruby - Milonice            | 214 800,00   | 45 108,00 | 259 908,00 |
| SO 116.1 | Obruby - Nesovice            | 107 400,00   | 22 554,00 | 129 954,00 |
| SO 125   | Chodníky – Milonice          | 98 899,03    | 20 768,80 | 119 667,83 |
| SO 126   | Chodníky - Nesovice          | 168 929,85   | 35 475,27 | 204 405,12 |
| SO 161.2 | Upravy objízdných tras       | 318 527,08   | 66 890,69 | 385 417,77 |
| SO 452.2 | Věřejné osvětlení Nesovice   | 113 796,00   | 23 897,16 | 137 693,16 |
| SO 802   | Rekultivace dočasných záborů | 19 360,00    | 4 065,60  | 23 425,60  |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN

Objekt:

0 Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

Ostatní náklady

Ostatní

60 000,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                   |     |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5   | 6        | 9               | 10        |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                      |     |          |                 | 60 000,00 |
| 1          | 02945       |          | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                                                                                                                                                                | KPL | 1,000    | 55 000,00       | 55 000,00 |
|            |             |          | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                               |     |          |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |           |
|            |             |          | - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného geometrického plánu |     |          |                 |           |
| 2          | 02946       |          | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                                                                                                                                                                 | KPL | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00  |
|            |             |          | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                |     |          |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |           |
|            |             |          | - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu         |     |          |                 |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN

Objekt:

0 Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Vedlejší

299 000,00

Rozpočet:

Vedlejší náklady

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ         | Množství | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | 6        | 9               | 10        |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                           | 299 000,00 |          |                 |           |
| 1          | 00001       | R        | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci<br>Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                                     | KPL        | 1,000    | 18 000,00       | 18 000,00 |
| 2          | 00002       | R        | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci<br>Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                                                                       | KPL        | 1,000    | 18 000,00       | 18 000,00 |
| 3          | 00003       | R        | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách<br>Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                               | KPL        | 1,000    | 50 000,00       | 50 000,00 |
| 4          | 00004       | R        | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997<br>Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                                                 | KPL        | 1,000    | 6 000,00        | 6 000,00  |
| 5          | 00005       | R        | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci<br>Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci                       | KPL        | 1,000    | 4 000,00        | 4 000,00  |
| 6          | 00008       | R        | Zajištění přístupu a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997<br>Zajištění přístupu a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL        | 1,000    | 11 000,00       | 11 000,00 |
| 7          | 00009       | R        | Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997<br>Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997                                 | KPL        | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00 |
| 8          | 00010       | R        | Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách<br>Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                   | KPL        | 1,000    | 6 000,00        | 6 000,00  |
| 9          | 00011       | R        | Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách<br>Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                       | KPL        | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00  |
| 10         | 00012       | R        | Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci<br>Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                                                                                                                     | KPL        | 1,000    | 16 500,00       | 16 500,00 |
| 11         | 00014       | R        | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN<br>Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN                   | KPL        | 1,000    | 61 000,00       | 61 000,00 |
| 12         | 00015       | R        | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci<br>Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                                                                                                   | KPL        | 1,000    | 75 000,00       | 75 000,00 |
| 13         | 00016       | R        | Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011<br>Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011                                                                                     | KPL        | 1,000    | 16 500,00       | 16 500,00 |
| 14         | 00017       | R        | Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.<br>Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.                                                                                                       | KPL        | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00  |
| 15         | 00018       | R        | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách<br>Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                         | KPL        | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00  |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN  
**Objekt:** 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
**Rozpočet:** SO 115.1 Obruby - Milonice

|          |            |
|----------|------------|
| SO 115.1 | 214 800,00 |
|----------|------------|

| Pof. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                           | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                         |    |          | 9               | 10         |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                       | 5  | 6        |                 |            |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                              |    |          |                 | 214 800,00 |
| 1          | 91725       |          | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNIKY BETONOVÉ                                                                                                                          | M  | 60,000   | 3 580,00        | 214 800,00 |
|            |             |          | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNIKY BETONOVÉ                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | 30,0+30,0=60,000 [A]                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací<br>dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. |    |          |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN  
**Objekt:** 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
**Rozpočet:** SO 116.1 Obruby - Nesovice

|          |            |
|----------|------------|
| SO 116.1 | 107 400,00 |
|----------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                        | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                      |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                    | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                           |    |          |                 | 107 400,00 |
| 1          | 91725       |          | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNIKY BETONOVÉ                                                                                                                       | M  | 30,000   | 3 580,00        | 107 400,00 |
|            |             |          | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNIKY BETONOVÉ                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | 15,0+15,0=30,000 [A]                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. |    |          |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 125 Chodníky – Milonice

|        |           |
|--------|-----------|
| SO 125 | 98 899,03 |
|--------|-----------|

| Pof. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6        | 9               | 10        |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 | 1 155,12  |
| 6          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 9,626    | 120,00          | 1 155,12  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |           |
|            |             |          | dle pol.č. 11348: 4.011*2.4t/m3=9.626 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |           |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |           |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 | 3 073,91  |
| 7          | 11348       |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 4,011    | 355,00          | 1 423,91  |
|            |             |          | rozebrání stávající dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |           |
|            |             |          | 26.74*0.15=4.011 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |           |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |                 |           |
| 1          | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 66,000   | 25,00           | 1 650,00  |
|            |             |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |           |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace: 66.0=66.000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |           |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | 73 205,00 |
| 2          | 56333       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 83,000   | 155,00          | 12 865,00 |
|            |             |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |           |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace: 66.0=66.000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |           |
|            |             |          | dodláždění: 17.0=17.000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |           |
|            |             |          | Celkem: 66+17=83.000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |           |
|            |             |          | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |           |
|            |             |          | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |           |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |           |
| 3          | 58251       |          | DLAŽDĚNÉ KRYTÝ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 92,000   | 545,00          | 50 140,00 |
|            |             |          | DLAŽDĚNÉ KRYTÝ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |           |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace: 66.0=66.000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |           |
|            |             |          | dodláždění: 17.0=17.000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |           |
|            |             |          | bezbarierová úprava: 9.0=9.000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |           |
|            |             |          | Celkem: 66+17+9=92.000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |           |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |           |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |           |
|            |             |          | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |           |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |           |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                                                                                                                                                                             |    |          |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |           |
| 4          | 58261A      |          | KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 15,000   | 680,00          | 10 200,00 |
|            |             |          | KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |           |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace: 15.0=15.000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |           |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |           |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |           |
|            |             |          | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |           |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |           |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                                                                                                                                                                             |    |          |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |           |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | 21 465,00 |
| 5          | 917223      |          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 45,000   | 477,00          | 21 465,00 |
|            |             |          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |           |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |           |
|            |             |          | dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |           |
|            |             |          | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 126 Chodníky - Nesovice

|        |            |
|--------|------------|
| SO 126 | 168 929,85 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 | 7 137,24   |
| 9          | 014102      | 2        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 26,400   | 120,00          | 3 168,00   |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 11343: 12,0*2,2=26,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
| 6          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 33,077   | 120,00          | 3 969,24   |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 11348: 13,782*2,4/m3=33,077 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | 13 222,61  |
| 8          | 11343       |          | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 12,000   | 365,00          | 4 380,00   |
|            |             |          | vybourání konstrukce stávajících sjezdů                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |                 |            |
| 7          | 11348       |          | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 13,782   | 355,00          | 4 892,61   |
|            |             |          | rozebrání stávající dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |          | 91,88*0,15=13,782 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |                 |            |
| 1          | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 158,000  | 25,00           | 3 950,00   |
|            |             |          | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace: 158=158,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 | 127 105,00 |
| 2          | 56333       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 160,000  | 155,00          | 24 800,00  |
|            |             |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace: 158,0=158,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | dodržení: 2,0=2,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |          | Celkem: 158+2=160,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
| 3          | 58251       |          | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 169,000  | 545,00          | 92 105,00  |
|            |             |          | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace: 158,0=158,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | dodržení: 2,0=2,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |          | bezbarierová úprava: 9,0=9,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | Celkem: 158+2+9=169,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |            |
|            |             |          | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
| 4          | 58261A      |          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 15,000   | 680,00          | 10 200,00  |
|            |             |          | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace: 15,0=15,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |            |
|            |             |          | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 | 21 465,00  |
| 5          | 917223      |          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 45,000   | 477,00          | 21 465,00  |
|            |             |          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |          | dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |            |
|            |             |          | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN  
**Objekt:** 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
**Rozpočet:** SO 161.2 Úpravy objízdných tras

|          |            |
|----------|------------|
| SO 161.2 | 318 527,08 |
|----------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství | Jednotková cena |                   |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                              |    |          | Jednotková      | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                            | 5  | 6        | 9               | 10                |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                           |    |          |                 | <b>28 511,07</b>  |
| 1          | 11372       |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                       | M3 | 37,763   | 755,00          | 28 511,07         |
|            |             |          | úprava objízdných tras                                                                                                       |    |          |                 |                   |
|            |             |          | odvoz a likvidace v režii zhotovitele                                                                                        |    |          |                 |                   |
|            |             |          | 100700m2*0.1m*0.015/4=37.763 [A]                                                                                             |    |          |                 |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.                                              |    |          |                 |                   |
| 5          |             |          | <b>Komunikace</b>                                                                                                            |    |          |                 | <b>290 016,01</b> |
| 2          | 572143      |          | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,0KG/M2                                                                                     | M2 | 377,625  | 19,00           | 7 174,88          |
|            |             |          | 0,6 kg/m2                                                                                                                    |    |          |                 |                   |
|            |             |          | úprava objízdných tras                                                                                                       |    |          |                 |                   |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                   |    |          |                 |                   |
|            |             |          | 100700m2*0.015/4=377.625 [A]                                                                                                 |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                    |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                        |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                            |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                  |    |          |                 |                   |
| 3          | 572223      |          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                       | M2 | 377,625  | 16,00           | 6 042,00          |
|            |             |          | 0,35 kg/m2                                                                                                                   |    |          |                 |                   |
|            |             |          | úprava objízdných tras                                                                                                       |    |          |                 |                   |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                   |    |          |                 |                   |
|            |             |          | 100700m2*0.015/4=377.625 [A]                                                                                                 |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                    |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                        |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                            |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                  |    |          |                 |                   |
| 4          | 574A44      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM                                                                         | M2 | 377,625  | 349,00          | 131 791,13        |
|            |             |          | úprava objízdných tras                                                                                                       |    |          |                 |                   |
|            |             |          | plocha odečtena ze situace                                                                                                   |    |          |                 |                   |
|            |             |          | 100700m2*0.015/4=377.625 [A]                                                                                                 |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                          |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                          |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                             |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                            |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.        |    |          |                 |                   |
| 5          | 574C55      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM                                                                             | M2 | 377,625  | 384,00          | 145 008,00        |
|            |             |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM                                                                             |    |          |                 |                   |
|            |             |          | 100700m2*0.015/4=377.625 [A]                                                                                                 |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                          |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                          |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                             |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                            |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                |    |          |                 |                   |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.        |    |          |                 |                   |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN  
Objekt: 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
Rozpočet: SO 452.2 Vefejné osvětlení Nesovice

|          |            |
|----------|------------|
| SO 452.2 | 113 796,00 |
|----------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 6        | 9               | 10               |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 | <b>6 560,00</b>  |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.č. 12383A: 13'2.0=26.000 [A]</i><br><i>dle pol.č. 13183: 3'2.0=6.000 [B]</i><br><i>Celkem: 26+6=32.000 [C]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 32,000   | 205,00          | 6 560,00         |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 | <b>17 168,00</b> |
| 2          | 123738      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 13,000   | 1 053,00        | 13 689,00        |
| 3          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepršení vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 3,000    | 1 053,00        | 3 159,00         |
| 4          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><i>13+3=16.000 [A]</i><br><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 16,000   | 20,00           | 320,00           |
| 7          |             |          | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | <b>90 068,00</b> |
| 5          | 702211      |          | KABELOVÁ CHRÁŇÁČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM<br>KABELOVÁ CHRÁŇÁČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 43,000   | 77,00           | 3 311,00         |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |           |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>— proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m <sup>2</sup><br>— úpravu a začistění omítky po montáži vedení<br>— pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>— protipožární ucpávku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                      |     |        |           |           |
| 6 | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM<br>ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 43,000 | 20,00     | 860,00    |
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>— přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |           |
| 7 | 742H23 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM <sup>2</sup><br>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 55,000 | 451,00    | 24 805,00 |
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>— manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>— příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                       |     |        |           |           |
| 8 | 743122 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M<br>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 2,000  | 25 546,00 | 51 092,00 |
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>— základovou konstrukci a veškeré příslušenství<br>— připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům<br>— uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>— zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |        |           |           |
| 9 | 747512 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM <sup>2</sup><br>ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,000  | 5 000,00  | 10 000,00 |
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>— veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

**Stavba:** II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, NN  
**Objekt:** 4 II/429 Bohdalice - Nesovice 4.stavba (km 6,507 - 8,499)  
**Rozpočet:** SO 802 Rekultivace dočasných záborů

|        |           |
|--------|-----------|
| SO 802 | 19 360,00 |
|--------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                             |    |          | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                           | 5  | 6        | 9               | 10               |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                          |    |          |                 | <b>19 360,00</b> |
| 1          | 18520       |          | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TRÍLETA                                                                                                                                              | M2 | 32,000   | 605,00          | 19 360,00        |
|            |             |          | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TRÍLETA                                                                                                                                              |    |          |                 |                  |
|            |             |          |                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                  |
|            |             |          | položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |    |          |                 |                  |

**PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ A FINANČNÍ**

---

## HARMONOGRAM PRACÍ

**Stavba : II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba**

Doba výstavby: 6 měsíců

[illegible]

**PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN**

---

## Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), ZN**

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

|                                   | Jméno a příjmení<br>funkce                        | Datum | Razítko a podpis |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------------|
| Zpracoval za<br>zhotovitele       | Ing. Jaroslav Sula<br>pracovník technického úseku |       |                  |
| Schválil za správce<br>stavby     |                                                   |       |                  |
| Schválil za<br>objednatele stavby |                                                   |       |                  |

# Kontrolní a zkušební plán stavby

## "II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), ZN"

**SO 101 - Silnice II/429, km 6,507 – 8,499**

| Konstrukční prvek<br>1                    | Hodnocené množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3                           | Četnost<br>4                              | Počet plán.<br>5 | Počet skut.<br>6 | Z toho neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8   | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.) Zemní práce                           |                         |                                             |                                           |                  |                  |                     |                       |                |               |
| 1.1 Násyp                                 | 998+157 m <sup>3</sup>  | Míra zhutnění (lze nahradit LDD)            | 1 x na 1600 m3                            | 1                |                  |                     | ČSN 73 6133 ,tab. 10a | HSV            | Lab.zhot.     |
| 1.2 Pláň zemního tělesa                   | 1 996 m <sup>2</sup>    | Míra zhutnění - statickou zatěžovací deskou | 1 x na 100 bm nebo na 1000 m <sup>2</sup> | 2                |                  |                     | ČSN 73 6133 ,tab. 11  | HSV            | Lab.zhot.     |
| 2.) Podkladní vrstvy                      |                         |                                             |                                           |                  |                  |                     |                       |                |               |
| 2.1 Podklady z nestm. vrstev<br>ŠD 200 mm | 1 099 m <sup>2</sup>    | Posouzení vhodnosti materiálu               | před zahájením prací, při změně materiálu | 1                |                  |                     | TKP 5.4.2             | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Modul přetvárnosti                          | 1* na 1500 m <sup>2</sup>                 | 1                |                  |                     | TKP 5.A               | HSV            | lab.          |
| 2.2 Podklady z nestm. vrstev<br>ŠD 150 mm | 830 m <sup>2</sup>      | Posouzení vhodnosti materiálu               | před zahájením prací, při změně materiálu | 1                |                  |                     | TKP 5.4.2             | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Modul přetvárnosti                          | 1* na 1500 m <sup>2</sup>                 | 1                |                  |                     | TKP 5.A               | HSV            | lab.          |
| 3.) Kryty vozovek z obalovaných směsí     |                         |                                             |                                           |                  |                  |                     |                       |                |               |
| 3.1 ACP 22 +<br>tl. 70 mm                 | 4 535 m <sup>2</sup>    | Kontrolní zkoušky asf. směsí                | 1* 2000 t                                 | 1                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Míra zhutnění - nedestruktivně              | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 10               |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
|                                           |                         | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně        | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 10               |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
| 3.2 ACL 16 +<br>tl. 60 mm                 | 14 613 m <sup>2</sup>   | Kontrolní zkoušky asf. směsí                | 1* 2000 t                                 | 1                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Míra zhutnění - nedestruktivně              | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 30               |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
|                                           |                         | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně        | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 30               |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
| 3.3 ACO 11 +<br>tl. 50 mm                 | 13 537 m <sup>2</sup>   | Kontrolní zkoušky asf. směsí                | 1* 1000 t                                 | 1                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Míra zhutnění - nedestruktivně              | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 28               |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
|                                           |                         | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně        | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 28               |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
| 3.4 ACP 22 S<br>tl. 70 mm                 | 920 m <sup>2</sup>      | Kontrolní zkoušky asf. směsí                | 1* 2000 t                                 | 1                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Míra zhutnění - nedestruktivně              | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
|                                           |                         | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně        | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
| 3.5 ACL 16 S<br>tl. 60 mm                 | 920 m <sup>2</sup>      | Kontrolní zkoušky asf. směsí                | 1* 2000 t                                 | 1                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Míra zhutnění - nedestruktivně              | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
|                                           |                         | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně        | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
| 3.6 ACO 11 S<br>tl. 50 mm                 | 920 m <sup>2</sup>      | Kontrolní zkoušky asf. směsí                | 1* 1000 t                                 | 1                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Míra zhutnění - nedestruktivně              | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |
|                                           |                         | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně        | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)          | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121           | HSV            | lab.          |

| Kontrolní a zkušební plán stavby                               |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| "II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), ZN" |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
| SO 202 - Most ev. č. 429-004 přes tok Hvězdlička (km 8,388)    |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
| Konstrukční prvek<br>1                                         | Hodnocené množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3                                                   | Četnost<br>4                                                               | Počet plán.<br>5 | Počet skut.<br>6 | Z toho neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
| 1.) Zemní práce                                                |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
| 1.1 Zásyp jam a rýh se zhutněním                               | 87 m <sup>3</sup>       | Kontrola míry zhutnění                                              | 1x na 50m délky a 1m hloubky                                               | dle skut.        |                  |                     | TKP 4               | HSV            | Lab.zhot.     |
| 1.2 Výplň za opěrami                                           | 23 m <sup>3</sup>       | Kontrola míry zhutnění - po domluvě s TDI lze nahradit zkouškou LDD | na každé vrstvě ve třech profilech; nejméně však 2 zkoušky na každé vrstvě | dle skut.        |                  |                     | ČSN 73 6244         | HSV            | Lab.zhot.     |
| 2.) Kryty vozovek z obalovaných směsí                          |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
| 2.1 ACL 16 S<br>tl. 50 mm                                      | 55 m <sup>2</sup>       | Kontrolní zkoušky asf. směsí                                        | 1* 2000 t                                                                  | 1                |                  |                     | ČSN 73 6121         | HSV            | dodavatel     |
|                                                                |                         | Míra zhutnění - nedestruktivně                                      | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)                                           | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121         | HSV            | lab.          |
|                                                                |                         | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně                                | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)                                           | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121         | HSV            | lab.          |
| 2.2 ACO 11<br>tl. 50 mm                                        | 55 m <sup>2</sup>       | Kontrolní zkoušky asf. směsí                                        | 1* 1000 t                                                                  | 1                |                  |                     |                     | HSV            | dodavatel     |
|                                                                |                         | Míra zhutnění - nedestruktivně                                      | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)                                           | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121         | HSV            | lab.          |
|                                                                |                         | Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně                                | 1* na 500 m <sup>2</sup> (min 2)                                           | 2                |                  |                     | ČSN 73 6121         | HSV            | lab.          |
| 3.) Betonové konstrukce                                        |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
| 3.1 Základy ze ŽB C30/37 XF3                                   | 15,87 m <sup>3</sup>    | Krychelná pevnost                                                   | do 50 m3                                                                   | 3                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Sednutí kužele                                                      | při výr. těles                                                             | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Obsah vzduchu                                                       | každá dodávka                                                              | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
| 3.2 Piloty ze ŽB C25/30                                        | 40,75 m <sup>3</sup>    | Krychelná pevnost                                                   | do 50 m3                                                                   | 3                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Sednutí kužele                                                      | při výr. těles                                                             | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Obsah vzduchu                                                       | každá dodávka                                                              | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
| 3.3 ŽB římsy na mostě C 40/50                                  | 11,47 m <sup>3</sup>    | Krychelná pevnost                                                   | do 50 m3                                                                   | 3                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Sednutí kužele                                                      | při výr. těles                                                             | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Obsah vzduchu                                                       | každá dodávka                                                              | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | CHRL                                                                | 1 těleso                                                                   | 1                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
| 3.4 Mostní opěry a křídla ze ŽB C30/37                         | 12,1 m <sup>3</sup>     | Krychelná pevnost                                                   | do 50 m3                                                                   | 3                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Sednutí kužele                                                      | při výr. těles                                                             | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Obsah vzduchu                                                       | každá dodávka                                                              | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
| 3.4 Rámová k-ce ze ŽB C30/37                                   | 53,3 m <sup>3</sup>     | Krychelná pevnost                                                   | do 75 m3                                                                   | 3                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Sednutí kužele                                                      | při výr. těles                                                             | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                |                         | Obsah vzduchu                                                       | každá dodávka                                                              | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |

| <div>Kontrolní a zkušební plán stavby</div> <div>"II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), ZN"</div> |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SO 204 - Opěrná zeď Milonice v km 7,500                                                                               |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
| Konstrukční prvek<br>1                                                                                                | Hodnocené množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3                                                   | Četnost<br>4                                                               | Počet plán.<br>5 | Počet skut.<br>6 | Z toho neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
| <b>1.) Zemní práce</b>                                                                                                |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
| 1.1 Obsyp objektu                                                                                                     | 169 m <sup>3</sup>      | Kontrola míry zhutnění - po domluvě s TDI lze nahradit zkouškou LDD | na každé vrstvě ve třech profilech; nejméně však 2 zkoušky na každé vrstvě | dle skut.        |                  |                     | TKP 4               | HSV            | Lab.zhot.     |
| <b>2.) Betonové konstrukce</b>                                                                                        |                         |                                                                     |                                                                            |                  |                  |                     |                     |                |               |
| 2.1 Základy ze ŽB C30/37                                                                                              | 106,7 m <sup>3</sup>    | Krychelná pevnost                                                   | do 125 m3                                                                  | 5                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                                                                       |                         | Sednutí kužele                                                      | při výr. těles                                                             | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                                                                       |                         | Obsah vzduchu                                                       | každá dodávka                                                              | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
| 2.2 ŽB římsy na mostě C 40/50                                                                                         | 44 m <sup>3</sup>       | Krychelná pevnost                                                   | do 50 m3                                                                   | 3                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                                                                       |                         | Sednutí kužele                                                      | při výr. těles                                                             | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                                                                       |                         | Obsah vzduchu                                                       | každá dodávka                                                              | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                                                                       |                         | CHRL                                                                | 1 těleso                                                                   | 1                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
| 2.3 Zdi ze ŽB C30/37                                                                                                  | 92,5 m <sup>3</sup>     | Krychelná pevnost                                                   | do 100 m3                                                                  | 4                |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                                                                       |                         | Sednutí kužele                                                      | při výr. těles                                                             | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |
|                                                                                                                       |                         | Obsah vzduchu                                                       | každá dodávka                                                              | dle skut.        |                  |                     | TKP 18, tab. 18-5   | HSV            | lab. zhot.    |

# Kontrolní a zkušební plán stavby

## "II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), ZN"

### SO 352 - Přeložka vodovodu PVC DN 80 – Nesovice (km 8,420)

| Konstrukční prvek<br>1 | Hodnocené<br>množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3                   | Četnost<br>4  | Počet<br>plán.<br>5 | Počet<br>skut.<br>6 | Z toho<br>neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>1.) Potrubí</b>     |                            |                                     |               |                     |                     |                        |                     |                |               |
| 1.1 Potrubí            |                            | Certifikát nebo osvědčení o jakosti | každá dodávka |                     |                     |                        | TKP 3               | HSV            | zás. dod.     |
|                        |                            | Tlakové zkoušky potrubí             |               | komplet             |                     |                        | PD                  | HSV            | zás. dod.     |
|                        |                            | Zkouška vodotěsnosti potrubí        |               | komplet             |                     |                        | PD                  | HSV            | zás. dod.     |
|                        |                            | Proplach a dezinfekce potrubí       |               | komplet             |                     |                        | PD                  | HSV            | zás. dod.     |

**Kontrolní a zkušební plán stavby**  
**"II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), ZN"**

**SO 451 - Veřejné osvětlení Milonice**

| Konstrukční prvek<br>1 | Hodnocené<br>množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3 | Četnost<br>4 | Počet<br>plán.<br>5 | Počet<br>skut.<br>6 | Z toho<br>neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>1.) Revize</b>      |                            |                   |              |                     |                     |                        |                     |                |               |
| 1.1 Revize             |                            | Revize            |              | komplet             |                     |                        | PD                  | HSV            | zás. dod.     |

**Kontrolní a zkušební plán stavby**  
**"II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), ZN"**

**SO 452.1 - Veřejné osvětlení Nesovice**

| Konstrukční prvek<br>1 | Hodnocené<br>množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3 | Četnost<br>4 | Počet<br>plán.<br>5 | Počet<br>skut.<br>6 | Z toho<br>neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>1.) Revize</b>      |                            |                   |              |                     |                     |                        |                     |                |               |
| 1.1 Revize             |                            | Revize            |              | komplet             |                     |                        | PD                  | HSV            | zás. dod.     |

**Kontrolní a zkušební plán stavby**  
**"II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), ZN"**

**SO 481 - Přeložka místního rozhlasu v Nesovicích (km 8,390)**

| Konstrukční prvek<br>1 | Hodnocené<br>množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3                                       | Četnost<br>4 | Počet<br>plán.<br>5 | Počet<br>skut.<br>6 | Z toho<br>neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>1.) Měření</b>      |                            |                                                         |              |                     |                     |                        |                     |                |               |
| 1.1 Měření             |                            | Měření akustického hluku na hranici<br>ochranného pásma |              | komplet             |                     |                        | PD                  | HSV            | zás. dod.     |

## Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), NN**

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

|                                   | Jméno a příjmení<br>funkce                        | Datum | Razítko a podpis |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------------|
| Zpracoval za<br>zhotovitele       | Ing. Jaroslav Sula<br>pracovník technického úseku |       |                  |
| Schválil za správce<br>stavby     |                                                   |       |                  |
| Schválil za<br>objednatele stavby |                                                   |       |                  |

# Kontrolní a zkušební plán stavby

## "II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), NN"

### SO 125 - Chodníky - Milonice

| Konstrukční prvek<br>1                    | Hodnocené množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3                           | Četnost<br>4                              | Počet plán.<br>5 | Počet skut.<br>6 | Z toho neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8  | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>1.) Zemní práce</b>                    |                         |                                             |                                           |                  |                  |                     |                      |                |               |
| 1.1 Pláň zemního tělesa                   | 66 m <sup>2</sup>       | Míra zhutnění - statickou zatěžovací deskou | 1 x na 100 bm nebo na 1000 m <sup>2</sup> | 1                |                  |                     | ČSN 73 6133 ,tab. 11 | HSV            | Lab.zhot.     |
| <b>2.) Podkladní vrstvy</b>               |                         |                                             |                                           |                  |                  |                     |                      |                |               |
| 2.1 Podklady z nestm. vrstev<br>ŠD 150 mm | 83 m <sup>2</sup>       | Posouzení vhodnosti materiálu               | před zahájením prací, při změně materiálu | 1                |                  |                     | TKP 5.4.2            | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Modul přetvárnosti                          | 1* na 1500 m <sup>2</sup>                 | 1                |                  |                     | TKP 5.A              | HSV            | lab.          |

# Kontrolní a zkušební plán stavby

## "II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), NN"

### SO 126 - Chodníky - Nesovice

| Konstrukční prvek<br>1                    | Hodnocené množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3                           | Četnost<br>4                              | Počet plán.<br>5 | Počet skut.<br>6 | Z toho neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8  | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>1.) Zemní práce</b>                    |                         |                                             |                                           |                  |                  |                     |                      |                |               |
| 1.1 Pláň zemního tělesa                   | 158 m <sup>2</sup>      | Míra zhutnění - statickou zatěžovací deskou | 1 x na 100 bm nebo na 1000 m <sup>2</sup> | 1                |                  |                     | ČSN 73 6133 ,tab. 11 | HSV            | Lab.zhot.     |
| <b>2.) Podkladní vrstvy</b>               |                         |                                             |                                           |                  |                  |                     |                      |                |               |
| 2.1 Podklady z nestm. vrstev<br>ŠD 150 mm | 160 m <sup>2</sup>      | Posouzení vhodnosti materiálu               | před zahájením prací, při změně materiálu | 1                |                  |                     | TKP 5.4.2            | HSV            | dodavatel     |
|                                           |                         | Modul přetvárnosti                          | 1* na 1500 m <sup>2</sup>                 | 1                |                  |                     | TKP 5.A              | HSV            | lab.          |

| <div>Kontrolní a zkušební plán stavby</div> <div>"II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), NN"</div> |                         |                              |              |                  |                  |                     |                     |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SO 161.2 - Úpravy objízdných tras                                                                                     |                         |                              |              |                  |                  |                     |                     |                |               |
| Konstrukční prvek<br>1                                                                                                | Hodnocené množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3            | Četnost<br>4 | Počet plán.<br>5 | Počet skut.<br>6 | Z toho neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
| <b>1.) Kryty vozovek z obalovaných směsí</b>                                                                          |                         |                              |              |                  |                  |                     |                     |                |               |
| 1.1 ACL 16<br>tl. 60 mm                                                                                               | 378 m <sup>2</sup>      | Kontrolní zkoušky asf. směsí | 1* 2000 t    | 1                |                  |                     | ČSN 73 6121         | HSV            | dodavatel     |
| 1.2 ACO 11 +<br>tl. 50 mm                                                                                             | 378 m <sup>2</sup>      | Kontrolní zkoušky asf. směsí | 1* 1000 t    | 1                |                  |                     |                     | HSV            | dodavatel     |

**Kontrolní a zkušební plán stavby**  
**"II/429 Bohdalice - Nesovice, 4.stavba (km 6,507 - 8,499), NN"**

**SO 452.2 - Veřejné osvětlení Nesovice**

| Konstrukční prvek<br>1 | Hodnocené<br>množství<br>2 | Druh zkoušky<br>3 | Četnost<br>4 | Počet<br>plán.<br>5 | Počet<br>skut.<br>6 | Z toho<br>neshody<br>7 | Norma ČSN, TKP<br>8 | Zodpovídá<br>9 | Provádí<br>10 |
|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>1.) Revize</b>      |                            |                   |              |                     |                     |                        |                     |                |               |
| 1.1 Revize             |                            | Revize            |              | komplet             |                     |                        | PD                  | HSV            | zás. dod.     |

**PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

**INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK**



**SPRÁVCE STAVBY**



**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA**



**PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

**STAVBYVEDOUČÍ**



**ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUČÍHO**



## PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| <b>Stavba:</b>                                                        |                                 |                                | <b>Číslo změny:</b>               |                                 |
|                                                                       |                                 |                                | <b>Datum:</b>                     |                                 |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Týká se části stavby:</b>                                          |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odkazy:                                                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Počet připojených listů:                                              |                                 |                                | Počet připojených výkresů:        |                                 |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                   |                                 |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                   |                                 |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                   |                                 |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |